



Formulario de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO)

2027

(Lista de medicamentos cubiertos o  
“Lista de Medicamentos”)

B2

**LEA LO SIGUIENTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS  
MEDICAMENTOS CUBIERTOS POR ESTE PLAN.**

N.º de identificación del Formulario: 27013, Versión 9

Este formulario se actualizó el 10/01/2026. Para obtener información más reciente o por otras preguntas, comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO) al **1-833-570-6670** o para **usuarios de TTY: 711**, de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., hora del este, los 7 días de la semana, o visite **[AetnaMedicare.com/formulary](https://www.aetna.com/formulary)**.

**Nota para los miembros existentes:** Este formulario ha cambiado desde el año pasado. Revise este documento para asegurarse de que aún contiene los medicamentos que toma.

Cuando esta Lista de medicamentos (formulario) menciona “nosotros”, “nos” o “nuestro”, hace referencia a Aetna. Cuando menciona “plan” o “nuestro plan”, hace referencia a Aetna Medicare.

Este documento incluye una lista de los medicamentos (formulario) de nuestro plan, la cual estará en vigencia a partir del 10/01/2026. Para obtener una lista de los medicamentos (formulario) actualizada, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización de la lista de los medicamentos (formulario), aparece en las páginas de portada y la portada posterior.

En general, debe utilizar farmacias de la red para aprovechar su beneficio de medicamentos con receta. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2027 y, ocasionalmente, durante el año. Usted recibirá un aviso cuando sea necesario.

# Índice

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ¿Qué es el formulario de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO)?                      | 4          |
| ¿El formulario puede cambiar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          |
| ¿Cómo utilizo el Formulario?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6          |
| ¿Qué son los medicamentos genéricos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7          |
| ¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7          |
| ¿Hay alguna restricción en mi cobertura?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8          |
| ¿Qué sucede si mi medicamento no está incluido en el formulario?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9          |
| ¿Cómo solicito una excepción al formulario de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO)? | 10         |
| ¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en el formulario o tiene alguna restricción?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         |
| Para obtener más información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11         |
| <b>Farmacia de pedidos por correo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>12</b>  |
| Categorías de copago según el nivel del medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12         |
| <b>Formulario de Aetna Medicare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13</b>  |
| Guía del Formulario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14         |
| <b>Lista de medicamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14</b>  |
| <b>Índice de medicamentos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>146</b> |

**¿Qué es el formulario de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO)?**

En este documento, usamos los términos Lista de medicamentos y Formulario para decir lo mismo. Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por nuestro plan con la colaboración de un equipo de proveedores de atención médica, que representa los tratamientos con receta que se considera que son parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Normalmente, cubriremos los medicamentos incluidos en el formulario siempre que el medicamento sea médicamente necesario, el medicamento con receta se obtenga en una farmacia de la red de Aetna Medicare y se cumpla con otras normas del plan. Para obtener más información sobre cómo obtener sus medicamentos con receta, consulte su Evidencia de cobertura.

## **¿El formulario puede cambiar?**

La mayoría de los cambios en la cobertura para medicamentos se hacen el 1 de enero, pero nosotros podemos agregar o eliminar medicamentos del formulario durante el año, moverlos a niveles de costo compartido diferentes o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las normas de Medicare al hacer estos cambios. Las actualizaciones del formulario se publican mensualmente en nuestro sitio web: [\*\*AetnaMedicare.com/formulary\*\*](https://www.aetna.com/formulary)

**Cambios que pueden afectarlo este año:** En los siguientes casos, usted se verá afectado por los cambios en la cobertura durante el año:

- **Sustituciones inmediatas de determinadas versiones nuevas de medicamentos de marca y productos biológicos originales.** Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de marca de nuestro formulario si lo reemplazamos con una nueva versión del medicamento que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en uno menor y con las mismas restricciones o menos. Cuando agregamos una nueva versión de un medicamento a nuestro formulario, podemos decidir mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en nuestro formulario, pero inmediatamente moverlo a un nivel de costo compartido diferente o agregar nuevas restricciones.

Podemos hacer estos cambios inmediatos solo si añadimos una nueva versión genérica de un medicamento de marca, o añadimos determinadas versiones nuevas de biosimilares de un producto biológico original, que ya estaba en el formulario (por ejemplo, añadimos un biosimilar que puede sustituirse por un producto biológico original sin una nueva receta).

Si usted está tomando actualmente el medicamento de marca o el producto biológico original, es posible que no le informemos antes de hacer un cambio inmediato, pero luego le daremos la información sobre los cambios específicos que hicimos.

Si hacemos ese cambio, usted o la persona que autoriza la receta puede solicitarnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento que se está cambiando. Para obtener más información, consulte la sección “¿Cómo puedo solicitar una excepción del formulario?”.

Algunos de estos tipos de medicamentos pueden ser nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la sección “¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?”

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si un medicamento se retira de la venta por el fabricante o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) determina que se retira por razones de seguridad o eficacia, podemos eliminar inmediatamente el medicamento de nuestro formulario y luego proporcionar un aviso a los miembros que toman el medicamento.
- **Otros cambios.** Es posible que hagamos otros cambios que afecten a los miembros que toman actualmente un medicamento. Por ejemplo, podemos eliminar un medicamento de marca del formulario cuando agregamos un equivalente genérico o eliminar un producto biológico original cuando agregamos un biosimilar. También podemos aplicar nuevas restricciones al medicamento de marca o al producto biológico original o moverlo a un nivel de costo compartido diferente, o ambas cosas. Podríamos hacer cambios según nuevas pautas clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestro formulario, agregamos una autorización previa, un límite de cantidad o una restricción al tratamiento escalonado para un medicamento, o movemos un medicamento a un nivel de costo compartido más alto, debemos notificar a los miembros afectados del cambio al menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia. Por otra parte, cuando un miembro solicita un resurtido del medicamento, puede recibir un suministro de 30 días del medicamento y un aviso sobre el cambio.

Si hacemos estos otros cambios, usted o la persona que autoriza la receta pueden solicitarnos que hagamos una excepción y continuemos cubriendo el medicamento que ha estado tomando. El aviso que le entregamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la sección a continuación titulada “¿Cómo solicito una excepción al formulario de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO)?”.

### **Cambios que no le afectarán si actualmente está tomando el medicamento.**

Por lo general, si toma un medicamento que se encuentra en nuestro formulario para 2027 y que estaba cubierto al comienzo del año, no discontinuaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2027, excepto como se describió anteriormente. Esto significa que continuará estando disponible al mismo costo compartido y sin restricciones nuevas para aquellos miembros que lo tomen por el resto del año de cobertura. Este año no recibirá un aviso directo sobre los cambios que no lo afecten. Sin embargo, dichos cambios lo afectarán a partir del 1 de enero del próximo año y es importante consultar el formulario para el nuevo año de beneficios para ver si hay cambios en los medicamentos.

El formulario adjunto está vigente a partir del 10/01/2026. Para recibir información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en las páginas de la portada y la portada posterior.

En caso de que se realicen a mitad de año cambios en los formularios no relacionados con su mantenimiento y aprobados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CSM), se actualizarán de forma mensual y se publicarán en nuestro sitio web.

### **¿Cómo utilizo el Formulario?**

Hay dos formas para encontrar un medicamento dentro del formulario:

---

#### **Afección médica**

La lista de medicamentos comienza en la página 14. Los medicamentos en este formulario están agrupados en categorías dependiendo del tipo de afecciones médicas que traten. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar una afección cardíaca están incluidos en la categoría Cardiovascular. Si usted sabe para qué se utiliza el medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza en la página 14. Luego, busque su medicamento debajo del nombre de esa categoría.

---

#### **Listado alfabético**

Si no está seguro de qué categoría debe consultar, busque su medicamento en el Índice que comienza en la página 146. El Índice proporciona un listado alfabético de todos los medicamentos incluidos en este documento. Tanto los medicamentos de marca como los genéricos se encuentran en el Índice. Consulte el Índice y busque su medicamento. Junto al medicamento, verá el número de página en el que puede encontrar la información de cobertura. Vaya a la página que aparece en el Índice y busque el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

---

## **¿Qué son los medicamentos genéricos?**

Nuestro plan cubre tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Un medicamento genérico está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dado que se considera que tiene el mismo ingrediente activo que el medicamento de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos funcionan igual de bien y suelen costar menos que los de marca. Hay medicamentos genéricos sustitutos disponibles para muchos medicamentos de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos pueden ser sustituidos por el medicamento de marca en la farmacia sin la necesidad de una nueva receta, según las leyes estatales.

## **¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?**

En el formulario, cuando nos referimos a medicamentos, esto podría referirse a un medicamento o a un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos que son más complejos que los medicamentos habituales. Como los productos biológicos son más complejos que los medicamentos habituales, en lugar de tener una forma genérica, tienen alternativas que se llaman biocomparables. Por lo general, los biosimilares son tan eficaces como los productos biológicos originales, y suelen ser más baratos. Existen alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son biosimilares intercambiables y, dependiendo de las leyes estatales, podrían sustituir al producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos pueden sustituir los medicamento de marca.

- Para ver un análisis sobre los tipos de medicamentos, consulte el Capítulo 5, Sección 3.1 de la Evidencia de cobertura “La ‘Lista de medicamentos’ dice qué medicamentos de la Parte D están cubiertos”.

## ¿Hay alguna restricción en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites en la cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

**PA Autorización previa.** Nuestro plan exige que usted o la persona autorizada a dar recetas obtenga una autorización previa. Debe obtener nuestra aprobación, basada en criterios específicos, antes de poder obtener su receta.

**QL Límites de cantidad.** Para ciertos medicamentos, existe un límite en la cantidad del medicamento que cubriremos. Los límites de cantidad se basan en la dosis recomendada por el fabricante y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Si toma más de la cantidad recomendada, deberá solicitar una excepción. Por ejemplo, nuestro plan cubre hasta 30 comprimidos de *atorvastatina* por receta para un periodo de 30 días.

**ST Tratamiento escalonado.** En algunos casos, nuestro plan requiere que usted primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su afección médica antes de que cubramos otro medicamento para esa afección. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B tratan su afección médica, es posible que no cubramos el medicamento B a menos que usted pruebe primero el medicamento A. Si el medicamento A no funciona para usted, entonces cubriremos el medicamento B.

**LD Distribución limitada.** El fabricante del medicamento puede limitar la cantidad de farmacias que pueden almacenar y dispensar este medicamento.\*

**MO Pedido por correo.** Medicamentos que, por lo general, están disponibles a través de pedidos por correo. Comuníquese con su farmacia de pedidos por correo para asegurarse de que su medicamento esté disponible.\*

**B/D Parte B frente a Parte D.** Es posible que este medicamento esté cubierto por la Parte B o D de Medicare, según las circunstancias. Para tomar la determinación, se deberá enviar información que incluya la descripción del uso y la situación en que se administra el medicamento.

**ACS Disponible en farmacias CVS Specialty.** Estos medicamentos son para afecciones médicas complejas y pueden requerir una manipulación especial o un control más estricto. Están disponibles a través de servicios de farmacia de CVS Specialty y pueden estar disponibles en otras farmacias especializadas de la red. Es posible que no pueda obtenerlos en su farmacia local.\*§

**HRM Medicamento de alto riesgo.** Según los expertos médicos, estos medicamentos pueden causar efectos secundarios adversos si usted tiene 65 años de edad o más. Si está tomando uno de estos medicamentos, consulte a su médico si hay opciones más seguras disponibles.

\*Para obtener más información, consulte su directorio de farmacias o llame al Departamento de Servicios para Miembros de Aetna al **1-833-570-6670 (TTY: 711)**, de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., hora del este, los 7 días de la semana.

Puede averiguar si su medicamento tiene requisitos o límites consultando el formulario que comienza en la página 14. También puede obtener más información sobre las restricciones aplicadas a medicamentos cubiertos específicos en nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en Internet que explican nuestras restricciones de tratamiento escalonado y autorización previa. También puede pedirnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en las páginas de portada y la portada posterior.

Puede solicitarnos realizar una excepción a estas restricciones o límites, o puede solicitarnos una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su afección médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción al formulario de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO)?” en la página 10 para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

## **¿Qué sucede si mi medicamento no está incluido en el formulario?**

Si su medicamento no está incluido en este formulario (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con el Departamento de Servicios para Miembros y consultar si su medicamento está cubierto.

Si resulta que nuestro plan no cubre el medicamento que toma, tiene dos alternativas:

- Puede pedir al Departamento de Servicios para Miembros una lista de medicamentos similares que estén cubiertos por nuestro plan. Cuando reciba la lista, muéstrasela a la persona autorizada a dar recetas y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por nuestro plan.
- Puede solicitarnos realizar una excepción y cubrir el medicamento. Consulte la información sobre cómo solicitar una excepción a continuación.

**¿Cómo solicito una excepción al formulario de Aetna Medicare Advantra Elite (HMO), Aetna Medicare Advantra Signature (HMO), Aetna Medicare Elite (HMO), Aetna Medicare Enhanced (HMO), Aetna Medicare Prime (HMO), Aetna Medicare Prime Care (HMO), Aetna Medicare Prime Elite (HMO), Aetna Medicare Elite Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra (HMO), Aetna Medicare Prime Extra Care (HMO), Aetna Medicare Prime Value Plus (HMO), Aetna Medicare Select (HMO), Aetna Medicare Select Care (HMO), Aetna Medicare Select Extra (HMO), Aetna Medicare Signature (HMO), Aetna Medicare Signature Care (HMO), Aetna Medicare Signature Extra (HMO), Aetna Medicare Signature Extra Care (HMO), Aetna Medicare Signature Legacy (HMO), Aetna Medicare Signature Plus (HMO), Aetna Medicare Value Care (HMO), Aetna Medicare Value Plus (HMO)?**

Puede solicitarnos que hagamos una excepción a nuestras normas de cobertura. Existen varios tipos de excepciones que puede solicitarnos.

- Puede solicitarnos que cubramos un medicamento incluso si este no se encuentra en nuestro formulario. Si se aprueba, el medicamento estará cubierto a un nivel de costo compartido determinado previamente, y no podrá solicitar que el medicamento se proporcione a un costo compartido menor.
- Puede solicitarnos que eliminemos una restricción de cobertura, que incluye la autorización previa, el tratamiento escalonado o un límite de cantidad en su medicamento. Por ejemplo: para ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite en la cantidad, puede solicitarnos que no apliquemos el límite y que cubramos una cantidad mayor.

Puede pedirnos que cubramos un medicamento del formulario a un nivel de costo compartido menor a menos que este medicamento esté incluido en el nivel de medicamentos especializados. Si se aprueba, esto reduciría el monto que usted debe pagar por su medicamento.

Por lo general, solo aprobaremos su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan, el medicamento de menor costo compartido o la aplicación de la restricción no serían tan efectivos para usted o le causarían efectos adversos.

Usted o la persona autorizada a dar recetas deben comunicarse con nosotros para solicitar una excepción de nivel o al formulario, incluida una excepción a una restricción de cobertura. **Cuando solicita una excepción, la persona autorizada a dar recetas tendrá que explicar las razones médicas por las que necesita la excepción.** Por lo general, debemos tomar una decisión en un plazo de 72 horas después de obtener la declaración de respaldo de la persona autorizada a dar recetas. Puede solicitar una decisión acelerada (rápida) si cree, y estamos de acuerdo, que su salud podría verse gravemente perjudicada si espera hasta 72 horas para recibir una decisión. Si estamos de acuerdo, o si la persona autorizada a dar recetas solicita una decisión rápida, debemos darle una decisión a más tardar 24 horas después de que recibamos la declaración de respaldo de esta persona.

## **¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en el formulario o tiene alguna restricción?**

Como un miembro nuevo o continuo de nuestro plan, es posible que tome medicamentos que no se encuentren en nuestro formulario. O es posible que esté tomando un medicamento que está en nuestro formulario, pero tiene una restricción de cobertura, como una autorización previa. Debe hablar con la persona autorizada a dar recetas sobre la solicitud de una decisión de cobertura para mostrar que reúne los criterios de aprobación, cambiar a un medicamento alternativo que cubrimos o la solicitud de una excepción del formulario para que cubramos el medicamento que toma. Mientras usted consulta con su médico para determinar la acción más apropiada, podemos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días como miembro de nuestro plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no esté en nuestro formulario o tenga una restricción de cobertura, cubriremos un suministro temporal para 30 días. Si su receta está indicada para menos días, le permitiremos obtener resurtidos del medicamento hasta llegar a un máximo de un suministro para 30 días del medicamento. Si la cobertura no se aprueba, luego del primer suministro de 30 días, ya no pagaremos esos medicamentos, incluso si hace menos de 90 días que es miembro del plan.

Si reside en un centro de atención a largo plazo y necesita un medicamento que no se encuentra en nuestro formulario, o si su capacidad de obtener sus medicamentos es limitada, pero ya transcurrieron los primeros 90 días como miembro de nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras usted intenta conseguir una excepción al formulario.

Si experimenta un cambio en su entorno de atención (por ejemplo, recibe el alta o ingresa en un centro de atención a largo plazo), su médico o farmacia pueden solicitar una anulación de la receta por única vez. Esta anulación por única vez le brindará una cobertura temporal (un suministro de hasta 30 días) de los medicamentos correspondientes.

### **Para obtener más información**

Para obtener información más detallada sobre la cobertura para medicamentos con receta de su plan, consulte la Evidencia de cobertura y otra documentación del plan.

Si tiene alguna pregunta sobre nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha de la última actualización del formulario, aparece en las páginas de portada y la portada posterior.

Si tiene alguna pregunta general sobre la cobertura para medicamentos con receta de Medicare, llame a Medicare al **1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)**, durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al **1-877-486-2048**. O visite <http://www.medicare.gov>.

## Farmacia de pedidos por correo

En el caso del pedido por correo, puede solicitar que le envíen los medicamentos con receta a su casa a través del programa de entrega de pedidos por correo de la red. Por lo general, los medicamentos de pedido por correo llegan en un plazo de 10 días. Puede llamar al **1-833-570-6670 (TTY: 711)**, de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., hora del este, los 7 días de la semana, si no recibe sus medicamentos por correo dentro de este plazo.

## Categorías de copago según el nivel del medicamento

Este formulario para 2027 es una lista de los medicamentos genéricos y de marca. El formulario para 2027 de Aetna Medicare cubre la mayoría de los medicamentos identificados por Medicare como medicamentos de la Parte D, y su copago puede diferir según el nivel en que se encuentre el medicamento.

Los niveles de copago para los medicamentos con receta cubiertos se enumeran a continuación. El costo compartido de los medicamentos puede variar según el nivel del medicamento, la farmacia y el costo negociado del medicamento según el plan.

| Nivel de copago | Tipo de medicamento        |
|-----------------|----------------------------|
| Nivel 1         | genéricos preferidos       |
| Nivel 2         | genéricos                  |
| Nivel 3         | de marca preferidos        |
| Nivel 4         | Medicamentos no preferidos |
| Nivel 5         | Especialidad.              |

Nuestro plan combina los medicamentos genéricos de mayor costo en los niveles de medicamentos de marca. Consulte la lista de medicamentos para determinar el nivel de cobertura para cada medicamento que toma.

## Formulario de Aetna Medicare

La lista de medicamentos que comienza en la página 14 proporciona información acerca de la cobertura de los medicamentos cubiertos por nuestro plan. Si tiene alguna dificultad para encontrar su medicamento en la lista, consulte el Índice que comienza en la página 146.

En la primera columna de esta tabla, se indica el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca están escritos en letra mayúscula (p. ej., SYNTHROID) y los medicamentos genéricos están escritos en letra minúscula y cursiva (p. ej., *levotiroxina*).

La información incluida en la columna de Requisitos/Límites indica si nuestro plan tiene algún requisito especial para la cobertura del medicamento. Se utilizan las siguientes abreviaturas:

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| QL  | Límites de cantidad                             |
| PA  | Autorización previa                             |
| ST  | Tratamiento escalonado                          |
| LD  | Distribución limitada*                          |
| MO  | Entrega de pedidos por correo*                  |
| B/D | Autorización previa de la Parte B frente a la D |
| ACS | Disponible en farmacias CVS Specialty           |
| HRM | Medicamento de alto riesgo                      |

\*Para obtener más información, consulte su directorio de farmacias o llame al Departamento de Servicios para Miembros de Aetna al **1-833-570-6670 (TTY: 711)**, de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., hora del este, los 7 días de la semana.

**Guía\***

| <b>Nombre del medicamento</b>                     | <b>Nivel</b>                                      | <b>Requisitos/límites</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAYÚSCULAS = Medicamentos recetados de marca      | 1, 2, 3, 4, 5: categoría de copago según el nivel | QL = Límite de cantidad<br>PA = Autorización previa<br>ST = Tratamiento escalonado<br>LD = Distribución limitada<br>MO = Entrega de pedidos por correo<br>B/D = Parte B frente a Parte D<br>ACS = Disponible en farmacias CVS Specialty<br>HRM = Medicamento de alto riesgo |
| <i>Minúscula cursiva</i> = medicamentos genéricos |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                    | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>ANALGÉSICOS</b>                                                               |              |                            |
| <b>GOTA</b>                                                                      |              |                            |
| <i>allopurinol tableta 100 mg, 300 mg</i>                                        | 1            | MO                         |
| <i>colchicine tableta 0.6 mg</i>                                                 | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO |
| <i>febuxostat tableta 40 mg, 80 mg</i>                                           | 4            | ST MO                      |
| <i>probenecid/colchicine tableta 0.5 mg; 500 mg</i>                              | 2            | MO                         |
| <i>probenecid tableta 500 mg</i>                                                 | 4            | MO                         |
| <b>VARIOS</b>                                                                    |              |                            |
| JOURNAVX TABLETA 50 MG                                                           | 3            | QL (29 EA por 14 días) PA  |
| <i>lidocaine hcl preservative free local inyección 0.5 %, 1.5 %, 4 %</i>         | 4            |                            |
| <i>lidocaine hydrochloride inyección 1 % preservative free, 100 mg/5 ml, 2 %</i> | 4            |                            |
| <i>lidocaine hydrochloride inyección al 1 %</i>                                  | 4            | MO                         |
| <b>NSAID (AINE) – ANTINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS</b>                            |              |                            |
| <i>celecoxib cápsula 400 mg</i>                                                  | 2            | QL (30 EA por 30 días) MO  |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                      | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <i>celecoxib cápsula 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>                                     | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>diclofenac potassium tableta 50 mg</i>                                          | 2            | QL (120 EA por 30 días) MO   |
| <i>diclofenac sodium dr tableta de liberación retardada 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>    | 2            | MO                           |
| <i>diclofenac sodium er tableta de liberación prolongada 24 horas 100 mg</i>       | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>diclofenac sodium/misoprostol tableta de liberación retardada 50 mg; 200 µg</i> | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO   |
| <i>diclofenac sodium/misoprostol tableta de liberación retardada 75 mg; 200 µg</i> | 4            | QL (90 EA por 30 días) MO    |
| <i>diflunisal tableta 500 mg</i>                                                   | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO    |
| <i>etodolac er tableta de liberación prolongada 24 horas 600 mg</i>                | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>etodolac er tableta de liberación prolongada 24 horas 400 mg, 500 mg</i>        | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>etodolac cápsula 300 mg</i>                                                     | 2            | QL (120 EA por 30 días) MO   |
| <i>etodolac cápsula 200 mg</i>                                                     | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO    |
| <i>etodolac tableta 500 mg</i>                                                     | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>etodolac tableta 400 mg</i>                                                     | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO    |
| <i>flurbiprofen tableta 100 mg</i>                                                 | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO    |
| <i>ibuprofen suspensión 100 mg/5 ml</i>                                            | 2            | MO                           |
| <i>ibuprofen tableta 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>                                    | 1            | MO                           |
| <i>ibu tableta 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>                                          | 1            | MO                           |
| <i>ketorolac tromethamine tableta 10 mg</i>                                        | 2            | QL (20 EA por 30 días) PA MO |
| <i>meloxicam tableta 15 mg, 7.5 mg</i>                                             | 1            | MO                           |
| <i>nabumetone tableta 500 mg, 750 mg</i>                                           | 2            | MO                           |
| <i>naproxen dr tableta de liberación retardada 375 mg</i>                          | 2            | QL (120 EA por 30 días) MO   |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                           | Nivel | Requisitos/límites             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <i>naproxen dr tableta de liberación retardada 500 mg</i>                                                                                        | 2     | QL (90 EA por 30 días) MO      |
| <i>naproxen sodium tableta 275 mg, 550 mg</i>                                                                                                    | 2     | MO                             |
| <i>naproxen suspensión 125 mg/5 ml</i>                                                                                                           | 4     | QL (1800 ML por 30 días) PA MO |
| <i>naproxen tableta 250 mg, 375 mg, 500 mg</i>                                                                                                   | 1     | MO                             |
| <i>oxaprozin tableta 600 mg</i>                                                                                                                  | 2     | QL (90 EA por 30 días) MO      |
| <i>piroxicam cápsula 20 mg</i>                                                                                                                   | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO      |
| <i>piroxicam cápsula 10 mg</i>                                                                                                                   | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| <i>sulindac tableta 150 mg, 200 mg</i>                                                                                                           | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| <b>ANALGÉSICOS OPIOIDES, LIBERACIÓN PROLONGADA</b>                                                                                               |       |                                |
| <i>buprenorphine parche semanal 10 µg/h, 15 µg/h, 20 µg/h, 5 µg/h, 7.5 µg/h</i>                                                                  | 4     | QL (4 EA por 28 días) PA MO    |
| <i>fentanyl parche 72 horas 100 µg/h, 12 µg/h, 25 µg/h, 37.5 µg/h, 50 µg/h, 62.5 µg/h, 75 µg/h, 87.5 µg/h</i>                                    | 4     | QL (10 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>hydrocodone bitartrate er (Hysingla ER genérico) tableta er 24 horas disuasiva de abuso 100 mg, 120 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>methadone hcl solución 5 mg/5 ml</i>                                                                                                          | 3     | QL (450 ML por 30 días) PA MO  |
| <i>methadone hcl tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                                                         | 3     | QL (90 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>methadone hydrochloride concentrado 10 mg/ml</i>                                                                                              | 3     | QL (90 ml por 30 días) PA MO   |
| <i>methadone hydrochloride solución 10 mg/5 ml</i>                                                                                               | 3     | QL (450 ML por 30 días) PA MO  |
| <i>morphine sulfate er tableta de liberación prolongada (genérico de MS Contin) 30 mg, 60 mg</i>                                                 | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| <i>morphine sulfate er tableta de liberación prolongada (genérico de MS Contin) 100 mg</i>                                                       | 3     | QL (60 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>morphine sulfate er tableta de liberación prolongada (genérico de MS Contin) 15 mg</i>                                                        | 3     | QL (90 EA por 30 días) MO      |
| MORPHINE SULFATE/SODIUM CHLORIDE INYECCIÓN 1 MG/ML                                                                                               | 4     | B/D                            |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                | Nivel | Requisitos/límites             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <i>tramadol hcl er tableta de liberación prolongada 24 horas 100 mg, 300 mg</i>                                                       | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM |
| <i>tramadol hcl er tableta de liberación prolongada 24 horas 200 mg</i>                                                               | 4     | QL (30 EA por 30 días); HRM    |
| <i>tramadol hydrochloride er tableta de liberación prolongada 24 horas 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>                                     | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM |
| <b>ANALGÉSICOS OPIOIDES, LIBERACIÓN CORTA</b>                                                                                         |       |                                |
| <i>acetaminophen/codeine solución 120 mg/5 ml; 12 mg/5 ml</i>                                                                         | 2     | QL (2700 ML por 30 días) MO    |
| <i>acetaminophen/codeine tableta 300 mg; 15 mg, 300 mg; 30 mg, 300 mg; 60 mg</i>                                                      | 2     | QL (180 EA por 30 días) MO     |
| <i>butorphanol tartrate inyección 1 mg/ml, 2 mg/ml</i>                                                                                | 4     | MO                             |
| <i>butorphanol tartrate solución nasal 10 mg/ml</i>                                                                                   | 4     | QL (5 ML por 30 días) MO       |
| CODEINE SULFATE TABLETA 15 MG, 30 MG, 60 MG                                                                                           | 4     | QL (180 EA por 30 días) MO     |
| <i>endocet tableta 325 mg; 10 mg, 325 mg; 2.5 mg, 325 mg; 7.5 mg</i>                                                                  | 4     | QL (180 EA por 30 días)        |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen solución 300 mg/15 ml; 10 mg/15 ml, 325 mg/15 ml; 10 mg/15 ml, 325 mg/15 ml; 7.5 mg/15 ml</i> | 4     | QL (2700 ML por 30 días) MO    |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen tabs. 300 mg; 10 mg, 300 mg; 5 mg, 300 mg; 7.5 mg, 325 mg; 10 mg, 325 mg; 5 mg</i>            | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO     |
| <i>hydrocodone bitartrate/acetaminophen tableta 325 mg; 2.5 mg</i>                                                                    | 3     | QL (240 EA por 30 días) MO     |
| <i>hydrocodone/acetaminophen tableta 325 mg; 7.5 mg</i>                                                                               | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO     |
| <i>hydrocodone/ibuprofen tableta 10 mg; 200 mg, 5 mg; 200 mg, 7.5 mg; 200 mg</i>                                                      | 3     | QL (150 EA por 30 días) MO     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                             | Nivel | Requisitos/límites              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| <i>hydromorphone hcl líquido 1 mg/ml</i>                                                           | 4     | QL (600 ML por 30 días) MO      |
| <i>hydromorphone hcl tableta 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                  | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO      |
| HYDROMORPHONE<br>HYDROCHLORIDE INYECCIÓN<br>0.25 MG/0.5 ML                                         | 4     | B/D                             |
| MORPHINE SULFATE INYECCIÓN<br>10 MG/ML, 2 MG/ML, 4 MG/ML,<br>50 MG/ML                              | 4     | B/D                             |
| <i>morphine sulfate inyección 0.5 mg/ml, 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml</i>                   | 4     | B/D                             |
| <i>morphine sulfate inyección 1 mg/ml</i>                                                          | 4     | B/D MO                          |
| <i>morphine sulfate solución oral 10 mg/5 ml, 20 mg/5 ml</i>                                       | 3     | QL (900 ML por 30 días) MO      |
| <i>morphine sulfate solución oral 100°mg/5°ml</i>                                                  | 4     | QL (180 ML por 30 días) MO      |
| <i>morphine sulfate tableta 15 mg, 30 mg</i>                                                       | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO      |
| <i>oxycodone hcl cápsula 5 mg</i>                                                                  | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO      |
| <i>oxycodone hydrochloride cápsula 5 mg</i>                                                        | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO      |
| <i>oxycodone hydrochloride concentrado 100 mg/5 ml</i>                                             | 4     | QL (180 ML por 30 días) MO      |
| <i>oxycodone hydrochloride solución 5 mg/5 ml</i>                                                  | 3     | QL (900 ML por 30 días) MO      |
| <i>oxycodone hydrochloride tableta 30 mg</i>                                                       | 3     | QL (120 EA por 30 días) MO      |
| <i>oxycodone hydrochloride tableta 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                   | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO      |
| <i>oxycodone/acetaminophen tableta 325 mg; 10 mg, 325 mg; 2.5 mg, 325 mg; 5 mg, 325 mg; 7.5 mg</i> | 3     | QL (180 EA por 30 días) MO      |
| <i>tramadol hydrochloride/acetaminophen tableta 325 mg; 37.5 mg</i>                                | 2     | QL (240 EA por 30 días) MO; HRM |
| <i>tramadol hydrochloride tableta 50 mg</i>                                                        | 2     | QL (240 EA por 30 días) MO; HRM |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                  | Nivel | Requisitos/límites         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <b>ANTIINFECCIOSOS</b>                                                                                  |       |                            |
| <b>ANTIINFECCIOSOS: VARIOS</b>                                                                          |       |                            |
| <i>albendazole tableta 200 mg</i>                                                                       | 4     | MO                         |
| <i>amikacin sulfate inyección 1 g/4 ml, 500 mg/2 ml</i>                                                 | 4     | MO                         |
| ARIKAYCE SUSPENSIÓN 590 MG/8.4 ML                                                                       | 5     | PA; LD                     |
| <i>atovaquone suspensión 750 mg/5 ml</i>                                                                | 4     | MO                         |
| <i>aztreonam inyección 1 g, 2 g</i>                                                                     | 4     | MO                         |
| BLUJEPA TABLETA 750 MG                                                                                  | 3     |                            |
| CAYSTON SOLUCIÓN RECONSTITUIDA 75 MG                                                                    | 5     | PA; ACS LD                 |
| <i>chloramphenicol sodium succinate inyección 1 g</i>                                                   | 4     |                            |
| <i>clindamycin hcl cápsula 300 mg</i>                                                                   | 2     | MO                         |
| <i>clindamycin hydrochloride cápsula 150 mg, 75 mg</i>                                                  | 2     | MO                         |
| <i>clindamycin palmitate hydrochloride solución reconstituida 75 mg/5 ml</i>                            | 4     | MO                         |
| <i>clindamycin phosphate/dextrose inyección 300 mg/50 ml; 5 %, 600 mg/50 ml; 5 %, 900 mg/50 ml; 5 %</i> | 4     |                            |
| <i>clindamycin phosphate inyección 300 mg/2 ml, 900 mg/6 ml</i>                                         | 4     |                            |
| <i>clindamycin phosphate inyección 600 mg/4 ml</i>                                                      | 4     | MO                         |
| CLINDAMYCIN/SODIUM CHLORIDE INYECCIÓN 300 MG/50 ML; 0.9 %, 600 MG/50 ML; 0.9 %, 900 MG/50 ML; 0.9 %     | 4     |                            |
| <i>colistimethate sodium inyección 150 mg</i>                                                           | 4     | MO                         |
| <i>dapsone tableta 100 mg, 25 mg</i>                                                                    | 3     | MO                         |
| <i>daptomycin inyección 350 mg, 500 mg</i>                                                              | 4     |                            |
| EMVERM TABLETA MASTICABLE 100 MG                                                                        | 5     | QL (24 EA por 365 días) MO |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                              | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <i>ertapenem sodium inyección 1 g</i>                                                                      | 3            | MO                           |
| <i>fosfomycin tromethamine paquete 3 g</i>                                                                 | 4            | MO                           |
| <i>gentamicin sulfate inyección pediátrica 10 mg/ml</i>                                                    | 4            | MO                           |
| <i>gentamicin sulfate/0.9 % sodium chloride inyección 1.2 mg/ml; 0.9 %, 1 mg/ml; 0.9 %, 2 mg/ml; 0.9 %</i> | 4            |                              |
| <i>gentamicin sulfate/0.9 % sodium chloride inyección 1.6 mg/ml; 0.9 %</i>                                 | 4            | MO                           |
| <i>gentamicin sulfate inyección 40 mg/ml</i>                                                               | 4            | MO                           |
| <i>imipenem/cilastatin inyección 250 mg; 250 mg, 500 mg; 500 mg</i>                                        | 3            | MO                           |
| <i>isotonic gentamicin inyección 0.8 mg/ml; 0.9 %</i>                                                      | 4            |                              |
| <i>ivermectin tableta 6 mg</i>                                                                             | 2            | QL (10 EA por 90 días) PA MO |
| <i>ivermectin tableta 3 mg</i>                                                                             | 2            | QL (12 EA por 90 días) PA MO |
| <b>LINEZOLID INYECCIÓN 600 MG/300 ML; 0.9 %</b>                                                            | 4            | PA                           |
| <i>linezolid inyección 600 mg/300 ml</i>                                                                   | 4            | PA                           |
| <i>linezolid suspensión reconstituida 100 mg/5 ml</i>                                                      | 4            | QL (1800 ML por 30 días) MO  |
| <i>linezolid tableta 600 mg</i>                                                                            | 4            | QL (56 EA por 28 días) MO    |
| <i>meropenem inyección 2 g</i>                                                                             | 4            |                              |
| <i>meropenem inyección 1 g, 500 mg</i>                                                                     | 4            | MO                           |
| <i>methenamine hippurate tableta 1 g</i>                                                                   | 4            | MO                           |
| <i>methenamine mandelate tableta 0.5 g, 1 g</i>                                                            | 4            | MO                           |
| <i>metronidazole inyección 500 mg/100 ml</i>                                                               | 4            |                              |
| <i>metronidazole tableta 250 mg, 500 mg</i>                                                                | 2            | MO                           |
| <i>neomycin sulfate tableta 500 mg</i>                                                                     | 2            | MO                           |
| <i>nitazoxanide tableta 500 mg</i>                                                                         | 5            | QL (6 EA por 30 días) MO     |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals cápsula 100 mg, 50 mg</i>                                                  | 2            | MO                           |
| <i>nitrofurantoin macrocrystals cápsula 25 mg</i>                                                          | 4            | MO                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                    | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <i>nitrofurantoin monohydrate/<br/>macrocrystals cápsula 100 mg</i>                                                                              | 2            | MO                                    |
| <i>pentamidine isethionate inyección<br/>300 mg</i>                                                                                              | 4            | MO                                    |
| <i>pentamidine isethionate solución de<br/>inhalación reconstituida 300 mg</i>                                                                   | 4            | B/D MO                                |
| <i>praziquantel tableta 600 mg</i>                                                                                                               | 4            | MO                                    |
| <i>pyrimethamine tableta 25 mg</i>                                                                                                               | 5            | QL (90 EA por 30 días) PA MO          |
| SIVEXTRO INYECCIÓN 200 MG                                                                                                                        | 5            |                                       |
| SIVEXTRO TABLETA 200 MG                                                                                                                          | 5            | MO                                    |
| <i>streptomycin sulfate inyección 1 g</i>                                                                                                        | 5            | MO                                    |
| <i>sulfadiazine tableta 500 mg</i>                                                                                                               | 5            | MO                                    |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim ds<br/>tableta 800 mg; 160 mg</i>                                                                               | 2            | MO                                    |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim<br/>inyección 400 mg/5 ml; 80 mg/5 ml</i>                                                                       | 4            | MO                                    |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim<br/>suspensión 200 mg/5 ml;<br/>40 mg/5 ml</i>                                                                  | 2            | MO                                    |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim<br/>tableta 400 mg; 80 mg</i>                                                                                   | 2            | MO                                    |
| <i>tinidazole tableta 250 mg, 500 mg</i>                                                                                                         | 3            | MO                                    |
| TOBI PODHALER CÁPSULA 28 MG                                                                                                                      | 5            | QL (224 EA por 28 días) PA; ACS<br>LD |
| <i>tobramycin sulfate inyección 10 mg/<br/>ml</i>                                                                                                | 4            |                                       |
| <i>tobramycin sulfate inyección<br/>1.2 g/30 ml, 80 mg/2 ml</i>                                                                                  | 4            | MO                                    |
| <i>tobramycin sulfate inyección 1.2 g</i>                                                                                                        | 5            |                                       |
| <i>tobramycin solución de<br/>nebulización 300 mg/5 ml</i>                                                                                       | 5            | QL (280 ML por 56 días) PA; ACS       |
| <i>trimethoprim tableta 100 mg</i>                                                                                                               | 2            | MO                                    |
| TYZAVAN INYECCIÓN<br>1000 MG/200 ML,<br>1250 MG/250 ML,<br>1500 MG/300 ML,<br>1750 MG/350 ML,<br>2000 MG/400 ML, 500 MG/100 ML,<br>750 MG/150 ML | 4            |                                       |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                            | Nivel | Requisitos/límites          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| VANCOMYCIN HCL INYECCIÓN<br>0.9 %; 1 G/200 ML                                                                                                                     | 4     |                             |
| <i>vancomycin hcl inyección 100 g,<br/>10 g</i>                                                                                                                   | 4     |                             |
| <i>vancomycin hydrochloride cápsula<br/>125 mg</i>                                                                                                                | 4     | QL (120 EA por 30 días) MO  |
| <i>vancomycin hydrochloride cápsula<br/>250 mg</i>                                                                                                                | 4     | QL (240 EA por 30 días) MO  |
| VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE<br>INYECCIÓN 1000 MG/200 ML,<br>1250 MG/250 ML,<br>1500 MG/300 ML,<br>1750 MG/350 ML,<br>2000 MG/400 ML, 500 MG/100 ML,<br>750 MG/150 ML | 4     |                             |
| <i>vancomycin hydrochloride<br/>inyección 1.25 g, 1.5 g, 1.75 g, 1 g,<br/>2 g, 500 g, 5 g, 750 g</i>                                                              | 4     |                             |
| VANCOMYCIN INYECCIÓN<br>0.9 %; 500 MG/100 ML, 0.9 %;<br>750 MG/150 ML                                                                                             | 4     |                             |
| XIFAXAN TABLETA 200 MG                                                                                                                                            | 3     | QL (9 EA por 30 días) PA MO |
| <b>ANTIMICÓTICOS</b>                                                                                                                                              |       |                             |
| <i>amphotericin b liposome inyección<br/>50 mg</i>                                                                                                                | 5     | B/D MO                      |
| <i>amphotericin b inyección 50 mg</i>                                                                                                                             | 4     | B/D MO                      |
| <i>caspofungin acetate inyección<br/>50 mg, 70 mg</i>                                                                                                             | 4     |                             |
| CRESEMBA CÁPSULA 74.5 MG                                                                                                                                          | 5     | QL (175 EA por 30 días) MO  |
| CRESEMBA CÁPSULA 186 MG                                                                                                                                           | 5     | QL (70 EA por 30 días) MO   |
| <i>fluconazole in sodium chloride<br/>inyección 200 mg/100 ml; 0.9 %,<br/>400 mg/200 ml; 0.9 %</i>                                                                | 4     |                             |
| <i>fluconazole suspensión<br/>reconstituida 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>                                                                                                | 2     | MO                          |
| <i>fluconazole tableta 100 mg, 150 mg,<br/>200 mg, 50 mg</i>                                                                                                      | 2     | MO                          |
| <i>flucytosine cápsula 250 mg, 500 mg</i>                                                                                                                         | 5     | PA MO                       |
| <i>griseofulvin microsize suspensión<br/>125 mg/5 ml</i>                                                                                                          | 4     | MO                          |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                    | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <i>griseofulvin microsize tableta 500 mg</i>                     | 4            | MO                           |
| <i>griseofulvin ultramicrosize tableta 125 mg, 250 mg</i>        | 4            | MO                           |
| <i>itraconazole cápsula 100 mg</i>                               | 4            | PA MO                        |
| <i>ketoconazole tableta 200 mg</i>                               | 2            | PA MO                        |
| <i>miconazole inyección 100 mg, 50 mg</i>                        | 4            |                              |
| <i>nystatin tableta 500000 unidades</i>                          | 2            | MO                           |
| <i>posaconazole dr tableta de liberación retardada 100 mg</i>    | 4            | QL (93 EA por 30 días) PA MO |
| <i>terbinafine hcl tableta 250 mg</i>                            | 2            | QL (90 EA por 365 días) MO   |
| VORICONAZOLE INYECCIÓN 200 MG/20 ML                              | 4            | PA                           |
| <i>voriconazole inyección 200 mg</i>                             | 4            | PA                           |
| <i>voriconazole suspensión reconstituida 40 mg/ml</i>            | 5            | PA MO                        |
| <i>voriconazole tableta 200 mg</i>                               | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO   |
| <i>voriconazole tableta 50 mg</i>                                | 4            | QL (480 c/u por 30 días) MO  |
| <b>ANTIPALÚDICOS</b>                                             |              |                              |
| <i>atovaquone/proguanil hcl tableta 62.5 mg; 25 mg</i>           | 4            | MO                           |
| <i>atovaquone/proguanil hydrochloride tableta 250 mg; 100 mg</i> | 4            | MO                           |
| <i>chloroquine phosphate tableta 250 mg, 500 mg</i>              | 2            | MO                           |
| COARTEM TABLETA 20 MG; 120 MG                                    | 4            | MO                           |
| <i>mefloquine hydrochloride tableta 250 mg</i>                   | 2            | MO                           |
| <i>primaquine phosphate tableta 26.3 mg</i>                      | 3            |                              |
| <i>quinine sulfate cápsula 324 mg</i>                            | 4            | PA MO                        |
| <b>AGENTES ANTIRRETROVIRALES</b>                                 |              |                              |
| <i>abacavir solución 20 mg/ml</i>                                | 4            | MO                           |
| <i>abacavir tableta 300 mg</i>                                   | 4            | MO                           |
| APTIVUS CÁPSULA 250 MG                                           | 5            | MO                           |
| <i>atazanavir sulfate cápsula 300 mg</i>                         | 4            | MO                           |
| <i>atazanavir cápsula 150 mg, 200 mg</i>                         | 4            | MO                           |
| <i>darunavir tableta 800 mg</i>                                  | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                         | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>darunavir tableta 600 mg</i>                                       | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO     |
| EDURANT PED TABLETA SOLUBLE 2.5 MG                                    | 5            | MO                            |
| <i>efavirenz tableta 600 mg</i>                                       | 4            | MO                            |
| <i>emtricitabine cápsula 200 mg</i>                                   | 4            | MO                            |
| EMTRIVA SOLUCIÓN 10 MG/ML                                             | 4            | MO                            |
| <i>etravirine tableta 100 mg, 200 mg</i>                              | 4            | MO                            |
| <i>fosamprenavir calcium tableta 700 mg</i>                           | 4            | MO                            |
| INTELENCE TABLETA 25 MG                                               | 4            |                               |
| ISENTRESS HD TABLETA 600 MG                                           | 5            | MO                            |
| ISENTRESS PAQUETE 100 MG                                              | 5            | MO                            |
| ISENTRESS TABLETA MASTICABLE 100 MG, 25 MG                            | 4            | MO                            |
| ISENTRESS TABLETA 400 MG                                              | 5            | MO                            |
| <i>lamivudine solución 10 mg/ml</i>                                   | 3            | MO                            |
| <i>lamivudine tableta 150 mg, 300 mg</i>                              | 3            | MO                            |
| <i>maraviroc tableta 150 mg, 300 mg</i>                               | 5            | MO                            |
| <i>nevirapine er tableta de liberación prolongada 24 horas 400 mg</i> | 4            | MO                            |
| <i>nevirapine suspensión 50 mg/5 ml</i>                               | 4            | MO                            |
| <i>nevirapine tableta 200 mg</i>                                      | 2            | MO                            |
| NORVIR PAQUETE 100 MG                                                 | 4            | MO                            |
| PIFELTRO TABLETA 100 MG                                               | 5            | MO                            |
| PREZISTA SUSPENSIÓN 100 MG/ML                                         | 5            | QL (400 ML por 30 días) MO    |
| PREZISTA TABLETA 150 MG                                               | 4            | QL (240 EA por 30 días) MO    |
| PREZISTA TABLETA 75 MG                                                | 4            | QL (480 c/u por 30 días) MO   |
| REYATAZ PAQUETE 50 MG                                                 | 4            | MO                            |
| <i>rilpivirine hydrochloride tableta 25 mg</i>                        | 5            | MO                            |
| <i>ritonavir tableta 100 mg</i>                                       | 3            | MO                            |
| RUKOBIA TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 12 HORAS 600 MG              | 5            | MO                            |
| SELZENTRY SOLUCIÓN 20 MG/ML                                           | 5            | MO                            |
| SUNLENCA INYECCIÓN 463.5 MG/1.5 ML                                    | 5            | QL (3 ML por 180 días) MO; LD |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                       | Nivel | Requisitos/límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| SUNLENCA PAQ. DE TRATAMIENTO<br>TABLETA 300 MG                                                                               | 5     | MO; LD             |
| SUNLENCA TABLETA 300 MG                                                                                                      | 5     | MO; LD             |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate tableta<br/>300 mg</i>                                                                      | 4     | MO                 |
| TIVICAY PD TABLETA SOLUBLE<br>5 MG                                                                                           | 5     | MO                 |
| TIVICAY TABLETA 50 MG                                                                                                        | 5     | MO                 |
| TROGARZO INYECCIÓN<br>200 MG/1.33 ML                                                                                         | 5     | MO; LD             |
| TYBOST TABLETA 150 MG                                                                                                        | 3     | MO                 |
| VIRACEPT TABLETA 250 MG                                                                                                      | 4     | MO                 |
| VIRACEPT TABLETA 625 MG                                                                                                      | 5     | MO                 |
| VIREAD POLVO 40 MG/G                                                                                                         | 5     | MO                 |
| VIREAD TABLETA 150 MG, 200 MG,<br>250 MG                                                                                     | 5     | MO                 |
| <i>zidovudine cápsula 100 mg</i>                                                                                             | 2     | MO                 |
| <i>zidovudine jarabe 50 mg/5 ml</i>                                                                                          | 2     | MO                 |
| <i>zidovudine tableta 300 mg</i>                                                                                             | 3     | MO                 |
| <b>COMBINACIÓN DE ANTIRRETROVIRALES</b>                                                                                      |       |                    |
| <i>abacavir sulfate/lamivudine tableta<br/>600 mg; 300 mg</i>                                                                | 4     | MO                 |
| BIKTARVY TABLETA 30 MG;<br>120 MG; 15 MG, 50 MG; 200 MG; 25<br>MG                                                            | 5     | MO                 |
| CIMDUO TABLETA 300 MG;<br>300 MG                                                                                             | 5     | MO                 |
| DELSTRIGO TABLETA 100 MG;<br>300 MG; 300 MG                                                                                  | 5     | MO                 |
| DESCOVY TABLETA 120 MG; 15 MG,<br>200 MG; 25 MG                                                                              | 5     | MO                 |
| DOVATO TABLETA 50 MG; 300 MG                                                                                                 | 5     | MO                 |
| <i>efavirenz/emtricitabine/tenofovir<br/>disoproxil fumarate tableta 600 mg;<br/>200 mg; 300 mg</i>                          | 4     | MO                 |
| <i>efavirenz/lamivudine/tenofovir<br/>disoproxil fumarate tableta 400 mg;<br/>300 mg; 300 mg, 600 mg; 300 mg;<br/>300 mg</i> | 5     | MO                 |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                             | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>emtricitabine/rilpivirine/tenofovir disoproxil fumarate tableta 200 mg; 25 mg; 300 mg</i>              | 5            | MO                        |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil fumarate tableta 100 mg; 150 mg, 133 mg; 200 mg, 200 mg; 300 mg</i> | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>emtricitabine/tenofovir disoproxil tableta 167 mg; 250 mg</i>                                          | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO |
| EVOTAZ TABLETA 300 MG; 150 MG                                                                             | 5            | MO                        |
| GENVOYA TABLETA 150 MG; 150 MG; 200 MG; 10 MG                                                             | 5            | MO                        |
| IDVYNZO TABLETA 100 MG; 0.25 MG                                                                           | 5            | MO                        |
| JULUCA TABLETA 50 MG; 25 MG                                                                               | 5            | MO                        |
| KALETRA SOLUCIÓN 400 MG/5 ML; 100 MG/5 ML                                                                 | 4            | MO                        |
| <i>lamivudine/zidovudine tableta 150 mg; 300 mg</i>                                                       | 4            | MO                        |
| <i>lopinavir/ritonavir tableta 100 mg; 25 mg, 200 mg; 50 mg</i>                                           | 4            | MO                        |
| ODEFSEY TABLETA 200 MG; 25 MG; 25 MG                                                                      | 5            | MO                        |
| PREZCOBIX TABLETA 150 MG; 675 MG, 150 MG; 800 MG                                                          | 5            | MO                        |
| STRIBILD TABLETA 150 MG; 150 MG; 200 MG; 300 MG                                                           | 5            | MO                        |
| SYMTUZA TABLETA 150 MG; 800 MG; 200 MG; 10 MG                                                             | 5            | MO                        |
| TRIUMEQ PD TABLETA SOLUBLE 60 MG; 5 MG; 30 MG                                                             | 5            | MO                        |
| TRIUMEQ TABLETA 600 MG; 50 MG; 300 MG                                                                     | 5            | MO                        |
| <b>ANTITUBERCULOSOS</b>                                                                                   |              |                           |
| <i>cycloserine cápsulas 250 mg</i>                                                                        | 5            | MO                        |
| <i>ethambutol hydrochloride tableta 100 mg, 400 mg</i>                                                    | 4            | MO                        |
| <i>isoniazid inyección 100 mg/ml</i>                                                                      | 4            |                           |
| <i>isoniazid jarabe 50 mg/5 ml</i>                                                                        | 4            | MO                        |
| <i>isoniazid tableta 100 mg, 300 mg</i>                                                                   | 1            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                         | Nivel | Requisitos/límites             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| PRETOMANID TABLETA 200 MG                                                      | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA MO   |
| PRIFTIN TABLETA 150 MG                                                         | 4     | MO                             |
| <i>pyrazinamide tableta 500 mg</i>                                             | 4     | MO                             |
| <i>rifabutin cápsula 150 mg</i>                                                | 4     | MO                             |
| <i>rifampin cápsula 150 mg, 300 mg</i>                                         | 3     | MO                             |
| <i>rifampin inyección 600 mg</i>                                               | 4     |                                |
| SIRTURO TABLETA 100 MG, 20 MG                                                  | 5     | PA; ACS LD                     |
| <b>ANTIVIRALES</b>                                                             |       |                                |
| <i>acyclovir sodium inyección 50 mg/ml</i>                                     | 4     | B/D                            |
| <i>acyclovir cápsula 200 mg</i>                                                | 2     | MO                             |
| <i>acyclovir suspensión 200 mg/5 ml</i>                                        | 3     | MO                             |
| <i>acyclovir tableta 400 mg, 800 mg</i>                                        | 2     | MO                             |
| <i>adefovir dipivoxil tableta 10 mg</i>                                        | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO      |
| BARACLUDE SOLUCIÓN 0.05 MG/ML                                                  | 4     | QL (630 ML por 30 días) MO     |
| <i>entecavir tableta 0.5 mg, 1 mg</i>                                          | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO      |
| <i>famciclovir tableta 500 mg</i>                                              | 2     | QL (21 EA por 30 días) MO      |
| <i>famciclovir tableta 125 mg, 250 mg</i>                                      | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| <i>ganciclovir inyección 500 mg/10 ml, 500 mg</i>                              | 4     | B/D                            |
| <i>lamivudine tableta 100 mg</i>                                               | 3     | MO                             |
| LIVTENCITY TABLETA 200 MG                                                      | 5     | QL (336 EA por 28 días) PA; LD |
| MAVYRET PAQUETE 50 MG; 20 MG                                                   | 5     | PA; ACS                        |
| MAVYRET TABLETA 100 MG; 40 MG                                                  | 5     | PA; ACS                        |
| <i>oseltamivir phosphate cápsula 30 mg</i>                                     | 2     | QL (168 EA por 365 días) MO    |
| <i>oseltamivir phosphate cápsula 45 mg, 75 mg</i>                              | 2     | QL (84 EA por 365 días) MO     |
| <i>oseltamivir phosphate suspensión reconstituida 6 mg/ml</i>                  | 2     | QL (1080 ML por 365 días) MO   |
| PAXLOVID PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA DE 5 DÍAS 150 MG; 100 MG Y 300 MG; 100 MG | 2     | QL (22 EA por 180 días) MO     |
| PAXLOVID TABLETA PAQ. DE TRATAMIENTO 150 MG; 100 MG                            | 2     | QL (40 EA por 180 días) MO     |
| PAXLOVID PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 300 MG; 100 MG                            | 2     | QL (60 EA por 180 días) MO     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                      | Nivel | Requisitos/límites             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| PEGASYS INYECCIÓN<br>180 MG/0.5 ML, 180 MG/ML                               | 5     | PA; ACS LD                     |
| PREVYMIS PAQUETE 120 MG,<br>20 MG                                           | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA MO  |
| PREVYMIS TABLETA 240 MG,<br>480 MG                                          | 5     | QL (28 EA por 28 días) PA MO   |
| RELENZA DISKHALER AEROSOL<br>POLVO ACTIVADO PARA EL<br>ALIENTO 5 MG/BLÍSTER | 3     | QL (120 EA por 365 días) MO    |
| <i>ribavirin cápsula 200 mg</i>                                             | 3     | ACS                            |
| <i>ribavirin tableta 200 mg</i>                                             | 4     | ACS                            |
| <i>rimantadine hydrochloride tableta<br/>100 mg</i>                         | 4     | MO                             |
| <i>valacyclovir hydrochloride tableta<br/>1 g, 500 mg</i>                   | 2     | MO                             |
| <i>valganciclovir hydrochloride<br/>solución reconstituida 50 mg/ml</i>     | 5     | MO                             |
| <i>valganciclovir tableta 450 mg</i>                                        | 3     | MO                             |
| VOSEVI TABLETA 400 MG; 100 MG;<br>100 MG                                    | 5     | QL (28 EA por 28 días) PA; ACS |
| <b>CEFALOSPORINAS</b>                                                       |       |                                |
| CEFACLOR ER TABLETA DE<br>LIBERACIÓN PROLONGADA<br>12 HORAS 500 MG          | 4     | MO                             |
| <i>cefaclor cápsula 250 mg, 500 mg</i>                                      | 2     | MO                             |
| <i>cefaclor suspensión reconstituida<br/>250 mg/5 ml</i>                    | 2     |                                |
| <i>cefadroxil cápsula 500 mg</i>                                            | 2     | MO                             |
| <i>cefadroxil suspensión reconstituida<br/>250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>     | 2     | MO                             |
| <i>cefadroxil tableta 1 g</i>                                               | 2     | MO                             |
| CEFAZOLIN SODIUM INYECCIÓN<br>1 G/50 ML; 4 %                                | 3     |                                |
| CEFAZOLIN SODIUM INYECCIÓN<br>100 G, 300 G                                  | 4     |                                |
| <i>cefazolin sodium inyección 1 g</i>                                       | 4     |                                |
| <i>cefazolin sodium inyección 10 g, 1 g,<br/>500 mg</i>                     | 4     | MO                             |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                               | Nivel | Requisitos/límites |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| CEFAZOLIN/DEXTROSE<br>INYECCIÓN 3 G /150 ML; 4 %                                     | 3     |                    |
| CEFAZOLIN<br>INYECCIÓN 2 G/100 ML; 4 %                                               | 3     |                    |
| CEFAZOLIN INYECCIÓN<br>INTRAVENOSA 2 G, 3 G                                          | 4     |                    |
| <i>cefazolin i.m. o i.v. inyección 3 g</i>                                           | 4     |                    |
| <i>cefazolin i.m. o i.v. inyección 2 g</i>                                           | 4     | MO                 |
| <i>cefdinir cápsula 300 mg</i>                                                       | 2     | MO                 |
| <i>cefdinir suspensión reconstituida<br/>125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                | 2     | MO                 |
| <i>cefepime inyección 1 g, 2 g</i>                                                   | 4     | MO                 |
| <i>cefixime cápsula 400 mg</i>                                                       | 3     | MO                 |
| <i>cefixime suspensión reconstituida<br/>100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>                | 4     | MO                 |
| <i>cefotetan inyección 1 g, 2 g</i>                                                  | 4     |                    |
| <i>cefoxitin sodium inyección 10 g, 1 g,<br/>2 g</i>                                 | 4     |                    |
| <i>cefpodoxime proxetil suspensión<br/>reconstituida 100 mg/5 ml,<br/>50 mg/5 ml</i> | 4     | MO                 |
| <i>cefpodoxime proxetil tableta<br/>100 mg, 200 mg</i>                               | 4     | MO                 |
| <i>cefprozil suspensión reconstituida<br/>125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>               | 2     | MO                 |
| <i>cefprozil tableta 250 mg, 500 mg</i>                                              | 2     | MO                 |
| <i>ceftaroline fosamil inyección<br/>400 mg, 600 mg</i>                              | 5     |                    |
| <i>ceftazidime inyección 2 g, 6 g</i>                                                | 4     |                    |
| <i>ceftazidime inyección 1 g</i>                                                     | 4     | MO                 |
| <i>ceftriaxone in iso-osmotic dextrose<br/>inyección 1 g/50 ml, 2 g/50 ml</i>        | 4     |                    |
| CEFTRIAZONE SODIUM<br>INYECCIÓN 100 G                                                | 4     |                    |
| <i>ceftriaxone sodium inyección<br/>intravenosa 1 g</i>                              | 4     |                    |
| <i>ceftriaxone sodium inyección 10 g,<br/>1 g im o iv, 250 mg, 2 g, 500 mg</i>       | 4     | MO                 |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                        | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>cefuroxime axetil tableta 250 mg, 500 mg</i>                                      | 2            | MO                        |
| <i>cefuroxime sodium inyección 1.5 g</i>                                             | 4            |                           |
| <i>cefuroxime sodium inyección 750 mg</i>                                            | 4            | MO                        |
| <i>cephalexin cápsula 250 mg, 500 mg</i>                                             | 2            | MO                        |
| <i>cephalexin cápsula 750 mg</i>                                                     | 4            | MO                        |
| <i>cephalexin suspensión reconstituida 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>                  | 2            | MO                        |
| <i>tazicef inyección 1 g, 2 g, 6 g</i>                                               | 4            |                           |
| <b>ERITROMICINAS/MACRÓLIDOS</b>                                                      |              |                           |
| <i>azithromycin inyección 500 mg</i>                                                 | 4            | MO                        |
| <i>azithromycin suspensión reconstituida 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>                | 2            | MO                        |
| <i>azithromycin tableta 250 mg, 500 mg, 600 mg</i>                                   | 1            | MO                        |
| <i>clarithromycin er tableta de liberación prolongada 24 horas 500 mg</i>            | 4            | MO                        |
| <i>clarithromycin suspensión reconstituida 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>              | 4            | MO                        |
| <i>clarithromycin tableta 250 mg, 500 mg</i>                                         | 2            | MO                        |
| <i>erythromycin base tableta 250 mg, 500 mg</i>                                      | 4            | MO                        |
| <i>erythromycin dr tableta de liberación retardada 250 mg, 333 mg, 500 mg</i>        | 4            | MO                        |
| <i>erythromycin ethylsuccinate suspensión reconstituida 200 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i> | 4            | MO                        |
| <i>erythromycin lactobionate inyección 500 mg</i>                                    | 5            |                           |
| <i>fidaxomicin tableta 200 mg</i>                                                    | 5            | MO                        |
| <b>FLUOROQUINOLONAS</b>                                                              |              |                           |
| <i>ciprofloxacin hcl tableta 750 mg</i>                                              | 2            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                      | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>ciprofloxacin hydrochloride tableta</i><br>250 mg, 500 mg                                                                                                       | 2            | MO                        |
| <i>ciprofloxacin i.v.-in d5w inyección</i><br>200 mg/100 ml; 5 %                                                                                                   | 4            |                           |
| <i>ciprofloxacin i.v.-in d5w inyección</i><br>400 mg/200 ml; 5 %                                                                                                   | 4            | MO                        |
| <i>levofloxacin in d5w inyección 5 %;</i><br>250 mg/50 ml, 5 %; 500 mg/100 ml,<br>5 %; 750 mg/150 ml                                                               | 4            |                           |
| <i>levofloxacin inyección 25 mg/ml</i>                                                                                                                             | 4            |                           |
| <i>levofloxacin solución oral 25 mg/ml</i>                                                                                                                         | 4            | MO                        |
| <i>levofloxacin tableta 250 mg,</i><br>500 mg, 750 mg                                                                                                              | 2            | MO                        |
| <i>moxifloxacin hydrochloride/<br/>sodium hydrochloride inyección</i><br>400 mg/250 ml; 0.8 %                                                                      | 4            |                           |
| <b>MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE</b><br><b>INYECCIÓN 400 MG/250 ML</b>                                                                                                | 4            |                           |
| <i>moxifloxacin hydrochloride tableta</i><br>400 mg                                                                                                                | 2            | MO                        |
| <b>PENICILINAS</b>                                                                                                                                                 |              |                           |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium</i><br><i>suspensión reconstituida</i><br>200 mg/5 ml; 28.5 mg/5 ml,<br>400 mg/5 ml; 57 mg/5 ml,<br>600 mg/5 ml; 42.9 mg/5 ml | 2            | MO                        |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium</i><br><i>suspensión reconstituida</i><br>250 mg/5 ml; 62.5 mg/5 ml                                                           | 4            | MO                        |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium</i><br><i>tableta 500 mg; 125 mg, 875 mg;</i><br>125 mg                                                                       | 2            | MO                        |
| <i>amoxicillin/clavulanate potassium</i><br><i>tableta 250 mg; 125 mg</i>                                                                                          | 4            | MO                        |
| <i>amoxicillin cápsula 250 mg, 500 mg</i>                                                                                                                          | 1            | MO                        |
| <i>amoxicillin suspensión reconstituida</i><br>125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml,<br>250 mg/5 ml                                                                            | 1            | MO                        |
| <i>amoxicillin suspensión reconstituida</i><br>400 mg/5 ml                                                                                                         | 2            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                          | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>amoxicillin tableta masticable</i><br>125 mg, 250 mg                                                | 1            | MO                        |
| <i>amoxicillin tableta 500 mg, 875 mg</i>                                                              | 1            | MO                        |
| <i>ampicillin sodium inyección 10 g, 1 g</i><br>ampolla addvantage, 250 mg, 2 g<br>ampolla addvantage  | 4            |                           |
| <i>ampicillin sodium inyección 1 g, 2 g,</i><br>500 mg                                                 | 4            | MO                        |
| <i>ampicillin-sulbactam inyección 10 g;</i><br>5 g, 1 g; 0.5 g, 2 g; 1 g                               | 4            |                           |
| <i>ampicillin/sulbactam inyección 1 g;</i><br>0.5 g, 2 g; 1 g                                          | 4            |                           |
| <i>ampicillin cápsula 500 mg</i>                                                                       | 2            | MO                        |
| BICILLIN L-A INYECCIÓN<br>1200000 UNIDADES/2 ML,<br>2400000 UNIDADES/4 ML,<br>600000 UNIDADES/ML       | 4            | MO                        |
| <i>dicloxacillin sodium cápsula</i><br>250 mg, 500 mg                                                  | 2            | MO                        |
| LENTOCILIN INYECCIÓN<br>1200000 UNIDADES                                                               | 4            |                           |
| <i>nafticillin sodium inyección 10 g, 1 g</i>                                                          | 4            |                           |
| <i>nafticillin sodium inyección 2 g</i>                                                                | 4            | MO                        |
| <i>oxacillin sodium inyección 10 g, 1 g,</i><br>2 g                                                    | 4            |                           |
| PENICILLIN G POTASSIUM<br>IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE<br>INYECCIÓN 40000 UNIDADES/ML,<br>60000 UNIDADES/ML | 4            |                           |
| <i>penicillin g potassium</i><br><i>inyección 20000000 unidades,</i><br><i>5000000 unidades</i>        | 4            | MO                        |
| <i>penicillin g sodium inyección</i><br><i>5000000 unidades</i>                                        | 4            |                           |
| <i>penicillin v potassium solución</i><br><i>reconstituida 125 mg/5 ml,</i><br><i>250 mg/5 ml</i>      | 2            | MO                        |
| <i>penicillin v potassium tableta</i><br><i>250 mg, 500 mg</i>                                         | 1            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                 | Nivel | Requisitos/límites |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <i>piperacillin sodium/tazobactam sodium inyección 12 g; 1.5 g, 2 g; 0.25 g, 36 g; 4.5 g, 3 g; 0.375 g, 4 g; 0.5 g</i> | 4     |                    |
| <b>TETRACICLINAS</b>                                                                                                   |       |                    |
| <i>doxy 100 inyección 100 mg</i>                                                                                       | 4     | MO                 |
| <i>doxycycline hyclate cápsula 100 mg, 50 mg</i>                                                                       | 2     | MO                 |
| <i>doxycycline hyclate inyección 100 mg</i>                                                                            | 4     | MO                 |
| <i>doxycycline hyclate tableta 100 mg, 20 mg</i>                                                                       | 2     | MO                 |
| <i>doxycycline monohydrate cápsula 50 mg</i>                                                                           | 2     | MO                 |
| <i>doxycycline monohydrate cápsula 100 mg</i>                                                                          | 4     | MO                 |
| <i>doxycycline monohydrate tableta 100 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                                            | 2     | MO                 |
| <i>doxycycline monohydrate tableta 150 mg</i>                                                                          | 4     | MO                 |
| <i>doxycycline suspensión reconstituida 25 mg/5 ml</i>                                                                 | 4     | MO                 |
| <i>minocycline hcl cápsula 75 mg</i>                                                                                   | 2     | MO                 |
| <i>minocycline hcl tableta 75 mg</i>                                                                                   | 4     | ST MO              |
| <i>minocycline hydrochloride cápsula 100 mg, 50 mg</i>                                                                 | 2     | MO                 |
| <i>minocycline hydrochloride tableta 50 mg</i>                                                                         | 4     | ST MO              |
| <i>mondoxyne nl cápsula 100 mg</i>                                                                                     | 4     |                    |
| <i>NUZYRA INYECCIÓN 100 MG</i>                                                                                         | 5     | ACS LD             |
| <i>NUZYRA TABLETA 150 MG</i>                                                                                           | 5     | ACS LD             |
| <i>tetracycline hydrochloride cápsula 250 mg, 500 mg</i>                                                               | 4     | MO                 |
| <i>tigecycline inyección 50 mg</i>                                                                                     | 4     |                    |
| <b>AGENTES ANTINEOPLÁSTICOS</b>                                                                                        |       |                    |
| <b>ALQUILANTES</b>                                                                                                     |       |                    |
| <i>cyclophosphamide cápsula 25 mg, 50 mg</i>                                                                           | 3     | PA MO              |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                        | Nivel | Requisitos/límites                |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| CYCLOPHOSPHAMIDE TABLETA 50 MG                                | 3     | PA                                |
| LEUKERAN TABLETA 2 MG                                         | 5     | MO                                |
| <i>lomustine cápsula 10 mg, 40 mg</i>                         | 4     | ACS                               |
| <i>lomustine cápsula 100 mg</i>                               | 5     | ACS                               |
| <b>ANTIMETABOLITOS</b>                                        |       |                                   |
| INQOVI TABLETA 100 MG; 35 MG                                  | 5     | QL (5 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| LONSURF TABLETA 6.14 MG; 15 MG, 8.19 MG; 20 MG                | 5     | PA; ACS LD                        |
| <i>mercaptopurine suspensión 2000 mg/100 ml</i>               | 4     | ACS                               |
| <i>mercaptopurine tableta 50 mg</i>                           | 3     | MO                                |
| <i>methotrexate sodium inyección 1 g/40 ml</i>                | 2     |                                   |
| <i>methotrexate sodium inyección 250 mg/10 ml, 50 mg/2 ml</i> | 2     | MO                                |
| <i>methotrexate sodium inyección 1 g</i>                      | 4     |                                   |
| <i>methotrexate inyección 50 mg/2 ml</i>                      | 2     | MO                                |
| ONUREG TABLETA 200 MG, 300 MG                                 | 5     | QL (14 EA por 28 días) PA; ACS LD |
| TABLOID TABLETA 40 MG                                         | 5     | MO                                |
| <b>AGENTES ANTINEOPLÁSTICOS HORMONALES</b>                    |       |                                   |
| <i>abiraterone acetate tableta 250 mg, 500 mg</i>             | 5     | PA; ACS                           |
| <i>abirtega tableta 250 mg</i>                                | 4     | PA; ACS                           |
| AKEEGA TABLETA 500 MG; 100 MG, 500 MG; 50 MG                  | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD     |
| <i>anastrozole tableta 1 mg</i>                               | 2     | MO                                |
| <i>bicalutamide tableta 50 mg</i>                             | 3     | MO                                |
| ELIGARD INYECCIÓN 22.5 MG, 30 MG, 45 MG, 7.5 MG               | 4     | PA; ACS                           |
| ERLEADA TABLETA 240 MG, 60 MG                                 | 5     | PA; ACS LD                        |
| EULEXIN CÁPSULA 125 MG                                        | 5     |                                   |
| <i>exemestane tableta 25 mg</i>                               | 4     | MO                                |
| FIRMAGON INYECCIÓN 80 MG                                      | 4     | PA; ACS                           |
| FIRMAGON INYECCIÓN 120 MG/ AMPOLLA                            | 5     | PA; ACS                           |
| INLURIYO TABLETA 200 MG                                       | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; LD     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                          | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>letrozole tableta 2.5 mg</i>                                                                                                        | 2            | MO                                 |
| <i>leuprolide acetate inyección 1 mg/0.2 ml</i>                                                                                        | 5            | PA; ACS                            |
| LIFYORLI CÁPSULAS, PAQ. DE TRATAMIENTO 125 MG, SUMINISTRO PARA 1 DOSIS, 125 MG SUMINISTRO PARA 3 DOSIS, 125 MG SUMINISTRO PARA 9 DOSIS | 5            | QL (18 EA por 28 días) PA; LD      |
| LIFYORLI CÁPSULAS, PAQ. DE TRATAMIENTO 150 MG, SUMINISTRO PARA 1 DOSIS, 150 MG SUMINISTRO PARA 3 DOSIS, 150 MG SUMINISTRO PARA 9 DOSIS | 5            | QL (27 EA por 28 días) PA; LD      |
| LUPRON DEPOT (1 MES) INYECCIÓN 3.75 MG                                                                                                 | 5            | PA; ACS                            |
| LUPRON DEPOT (3 MESES) INYECCIÓN 11.25 MG                                                                                              | 5            | PA; ACS                            |
| LYSODREN TABLETA 500 MG                                                                                                                | 5            | LD                                 |
| <i>megestrol acetate tableta 20 mg, 40 mg</i>                                                                                          | 3            | MO                                 |
| <i>nilutamide tableta 150 mg</i>                                                                                                       | 5            | MO                                 |
| NUBEQA TABLETA 300 MG                                                                                                                  | 5            | PA; ACS LD                         |
| ORGOVYX TABLETA 120 MG                                                                                                                 | 5            | PA; LD                             |
| ORSERDU TABLETA 345 MG                                                                                                                 | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| ORSERDU TABLETA 86 MG                                                                                                                  | 5            | QL (90 EA por 30 días) PA; LD      |
| SOLTAMOX SOLUCIÓN 10 MG/5 ML                                                                                                           | 5            | MO                                 |
| <i>tamoxifen citrate tableta 10 mg, 20 mg</i>                                                                                          | 2            | MO                                 |
| <i>toremifene citrate tableta 60 mg</i>                                                                                                | 4            | PA MO                              |
| VEPPANU TABLETA 200 MG                                                                                                                 | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| VEPPANU TABLETA 100 MG                                                                                                                 | 5            | QL (90 EA por 30 días) PA; LD      |
| XTANDI CÁPSULA 40 MG                                                                                                                   | 5            | PA; ACS LD                         |
| XTANDI TABLETA 40 MG, 80 MG                                                                                                            | 5            | PA; ACS LD                         |
| YONSA TABLETA 125 MG                                                                                                                   | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| <b>INMUNOMODULADORES</b>                                                                                                               |              |                                    |
| <i>lenalidomide cápsula 20 mg, 25 mg</i>                                                                                               | 5            | QL (21 EA por 28 días) PA; ACS LD  |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                      | Nivel | Requisitos/límites                 |
|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| <i>lenalidomide cápsula 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>      | 5     | QL (28 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| <i>pomalyst cápsulas 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i>             | 5     | QL (21 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| POMALYST CÁPSULAS 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG                    | 5     | QL (21 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| THALOMID CÁPSULA 100 MG                                     | 5     | QL (112 EA por 28 días) PA; ACS LD |
| THALOMID CÁPSULA 50 MG                                      | 5     | QL (224 EA por 28 días) PA; ACS LD |
| <b>VARIOS</b>                                               |       |                                    |
| ASPARLAS INYECCIÓN 3750 UNIDADES/5 ML                       | 5     | PA; LD                             |
| BESREMI INYECCIÓN 500 MG/ML                                 | 5     | QL (2 ML por 28 días) PA; LD       |
| <i>bexarotene cápsula 75 mg</i>                             | 5     | PA; ACS                            |
| <i>hydroxyurea cápsula 500 mg</i>                           | 2     | MO                                 |
| IWILFIN TABLETA 192 MG                                      | 5     | QL (240 EA por 30 días) PA; LD     |
| <i>leucovorin calcium tableta 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i> | 3     | MO                                 |
| MATULANE CÁPSULA 50 MG                                      | 5     | LD                                 |
| <i>mesna tableta 400 mg</i>                                 | 4     | MO                                 |
| MODEYSO CÁPSULA 125 MG                                      | 5     | QL (20 EA por 28 días) PA; LD      |
| ONCASPAR INYECCIÓN 750 UNIDADES/ML                          | 5     | PA; LD                             |
| <i>tretinoin cápsula 10 mg</i>                              | 5     | MO                                 |
| WELIREG TABLETA 40 MG                                       | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; LD      |
| <b>AGENTES DIANA MOLECULARES</b>                            |       |                                    |
| ALECENSA CÁPSULA 150 MG                                     | 5     | QL (240 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| ALUNBRIG PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 90 MG; 180 MG          | 5     | PA; LD                             |
| ALUNBRIG TABLETA 30 MG                                      | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD     |
| ALUNBRIG TABLETA 180 MG, 90 MG                              | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| AUGTYRO CÁPSULA 40 MG                                       | 5     | QL (240 EA por 30 días) PA; LD     |
| AUGTYRO CÁPSULA 160 MG                                      | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD      |
| AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK PAQ. DE TRATAMIENTO 0.8 MG; 200 MG | 5     | QL (66 EA por 28 días) PA; LD      |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                           | Nivel | Requisitos/límites                    |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| AYVAKIT TABLETA 100 MG,<br>200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG          | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD         |
| BALVERSA TABLETA 5 MG                                            | 5     | QL (28 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| BALVERSA TABLETA 4 MG                                            | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| BALVERSA TABLETA 3 MG                                            | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| BOSULIF CÁPSULA 100 MG                                           | 5     | QL (150 EA por 25 días) PA; ACS<br>LD |
| BOSULIF CÁPSULA 50 MG                                            | 5     | QL (360 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD |
| BOSULIF TABLETA 100 MG                                           | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD |
| BOSULIF TABLETA 500 MG                                           | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| <i>bosutinib tableta 100 mg</i>                                  | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS       |
| <i>bosutinib tableta 400 mg, 500 mg</i>                          | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS        |
| BRAFTOVI CÁPSULA 75 MG                                           | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD |
| BRUKINSA CÁPSULA 80 MG                                           | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD        |
| BRUKINSA TABLETA 160 MG                                          | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD         |
| CABOMETYX TABLETA 20 MG,<br>40 MG, 60 MG                         | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| CALQUENCE TABLETA 100 MG                                         | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD         |
| CAPRELSA TABLETA 300 MG                                          | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD         |
| CAPRELSA TABLETA 100 MG                                          | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD         |
| COMETRIQ KIT 140 MG<br>DIARIAMENTE                               | 5     | QL (112 EA por 28 días) PA; ACS LD    |
| COMETRIQ KIT 100 MG<br>DIARIAMENTE                               | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| COMETRIQ KIT 60 MG<br>DIARIAMENTE                                | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| COPIKTRA CÁPSULA 15 MG, 25 MG                                    | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| COTELLIC TABLETA 20 MG                                           | 5     | QL (63 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| DANZITEN TABLETA 71 MG, 95 MG                                    | 5     | QL (112 EA por 28 días) PA; LD        |
| <i>dasatinib tableta 100°mg, 140°mg,<br/>50°mg, 70°mg, 80°mg</i> | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS        |
| <i>dasatinib tableta 20 mg</i>                                   | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS        |
| DAURISMO TABLETA 100 MG                                          | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| DAURISMO TABLETA 25 MG                                           | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| ENSACOVE CÁPSULA 25 MG                                           | 5     | QL (270 EA por 30 días) PA; LD        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                | Nivel | Requisitos/límites                |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| ENSACOVE CÁPSULA 100 MG                               | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD     |
| ERIVEDGE CÁPSULA 150 MG                               | 5     | PA; ACS LD                        |
| <i>erlotinib hydrochloride tableta 150 mg</i>         | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>erlotinib hydrochloride tableta 100 mg</i>         | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>erlotinib hydrochloride tableta 25 mg</i>          | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>everolimus tableta soluble 2 mg</i>                | 5     | QL (150 EA por 30 días) PA; ACS   |
| <i>everolimus tableta soluble 5 mg</i>                | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>everolimus tableta soluble 3 mg</i>                | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>everolimus tableta 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS    |
| FOTIVDA CÁPSULA 0.89 MG, 1.34 MG                      | 5     | QL (21 EA por 28 días) PA; LD     |
| FRUZAQLA CÁPSULA 5 MG                                 | 5     | QL (21 EA por 28 días) PA; LD     |
| FRUZAQLA CÁPSULA 1 MG                                 | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; LD     |
| GAVRETO CÁPSULA 100 MG                                | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD    |
| <i>gefitinib tableta 250 mg</i>                       | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS    |
| GILOTRIF TABLETA 20 MG, 30 MG, 40 MG                  | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD     |
| GOMEKLI CÁPSULA 1 MG                                  | 5     | QL (168 EA por 28 días) PA; LD    |
| GOMEKLI CÁPSULA 2 MG                                  | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; LD     |
| GOMEKLI TABLETA SOLUBLE 1 MG                          | 5     | QL (168 EA por 28 días) PA; LD    |
| HERNEXEOS TABLETA 60 MG                               | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD    |
| HYRNUO TABLETA 10 MG                                  | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD    |
| IBRANCE CÁPSULA 100 MG, 125 MG, 75 MG                 | 5     | QL (21 EA por 28 días) PA; ACS LD |
| IBRANCE TABLETA 100 MG, 125 MG, 75 MG                 | 5     | QL (21 EA por 28 días) PA; ACS LD |
| IBTROZI CÁPSULA 200 MG                                | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; LD     |
| ICLUSIG TABLETA 10 MG, 30 MG                          | 5     | PA; LD                            |
| ICLUSIG TABLETA 15 MG, 45 MG                          | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD     |
| IDHIFA TABLETA 100 MG, 50 MG                          | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| <i>imatinib mesylate tableta 100 mg</i>               | 3     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>imatinib mesylate tableta 400 mg</i>               | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS    |
| IMBRUVICA CÁPSULA 70 MG                               | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD     |
| IMBRUVICA CÁPSULA 140 MG                              | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; LD     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                | Nivel | Requisitos/límites                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| IMBRUVICA SUSPENSIÓN 70 MG/ML                                                         | 5     | QL (216 ML por 30 días) PA; LD     |
| IMBRUVICA TABLETA 140 MG, 280 MG, 420 MG                                              | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| IMKELDI SOLUCIÓN 80 MG/ML                                                             | 5     | QL (280 ML por 28 días) PA; LD     |
| INLYTA TABLETA 5 MG                                                                   | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| INLYTA TABLETA 1 MG                                                                   | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| INREBIC CÁPSULA 100 MG                                                                | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| ITOVEBI TABLETA 9 MG                                                                  | 5     | QL (28 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| ITOVEBI TABLETA 3 MG                                                                  | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| JAKAFI XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 11 MG, 22 MG, 33 MG, 44 MG, 55 MG | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| JAKAFI TABLETA 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG                                       | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| JAYPIRCA TABLETA 50 MG                                                                | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| JAYPIRCA TABLETA 100 MG                                                               | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD      |
| KISQALI PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 200 MG                                            | 5     | PA; ACS LD                         |
| KOMZIFTI CÁPSULA 200 MG                                                               | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; LD      |
| KOSELUGO CÁPSULA CON GRÁNULOS DISPERSABLES 5 MG, 7.5 MG                               | 5     | PA; LD                             |
| KOSELUGO CÁPSULA 10 MG, 25 MG                                                         | 5     | PA; LD                             |
| KRAZATI TABLETA 200 MG                                                                | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; LD     |
| <i>lapatinib ditosylate tableta 250 mg</i>                                            | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS    |
| LAZCLUZE TABLETA 240°MG                                                               | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| LAZCLUZE TABLETA 80°MG                                                                | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD      |
| LENVIMA 10 MG DAILY DOSE PAQ. DE TRATAMIENTO CÁPSULA 10 MG                            | 5     | PA; ACS LD                         |
| LENVIMA 12 MG DAILY DOSE PAQ. DE TRATAMIENTO CÁPSULA 4 MG                             | 5     | PA; ACS LD                         |
| LENVIMA 14 MG DOSIS DIARIA PAQ. DE TRATAMIENTO CÁPSULA                                | 5     | PA; ACS LD                         |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                        | Nivel | Requisitos/límites                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| LENVIMA 18 MG DOSIS DIARIA<br>PAQ. DE TRATAMIENTO CÁPSULA     | 5     | PA; ACS LD                             |
| LENVIMA 20 MG DAILY DOSE PAQ.<br>DE TRATAMIENTO CÁPSULA 10 MG | 5     | PA; ACS LD                             |
| LENVIMA 24 MG DOSIS DIARIA<br>PAQ. DE TRATAMIENTO CÁPSULA     | 5     | PA; ACS LD                             |
| LENVIMA 4 MG DAILY DOSE PAQ.<br>DE TRATAMIENTO CÁPSULA 4 MG   | 5     | PA; ACS LD                             |
| LENVIMA 8 MG DAILY DOSE PAQ.<br>DE TRATAMIENTO CÁPSULA 4 MG   | 5     | PA; ACS LD                             |
| LORBRENA TABLETA 100 MG                                       | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD      |
| LORBRENA TABLETA 25 MG                                        | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS LD      |
| LUMAKRAS TABLETA 240 MG                                       | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD  |
| LUMAKRAS TABLETA 120 MG                                       | 5     | QL (240 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD  |
| LUMAKRAS TABLETA 320 MG                                       | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS LD      |
| LYNPARZA TABLETA 100 MG,<br>150 MG                            | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD  |
| LYTGOBI PAQ. DE TRATAMIENTO<br>TABLETA 16 MG                  | 5     | QL (112 EA por 28 días) PA; LD         |
| LYTGOBI PAQ. DE TRATAMIENTO<br>TABLETA 20 MG                  | 5     | QL (140 EA por 28 días) PA; LD         |
| LYTGOBI PAQ. DE TRATAMIENTO<br>TABLETA 12 MG                  | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; LD          |
| MEKINIST SOLUCIÓN<br>RECONSTITUIDA 0.05 MG/ML                 | 5     | QL (1260 ML por 30 días) PA; ACS<br>LD |
| MEKINIST TABLETA 2 MG                                         | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD      |
| MEKINIST TABLETA 0.5 MG                                       | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS LD      |
| MEKTOVI TABLETA 15 MG                                         | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD  |
| NERLYNX TABLETA 40 MG                                         | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD  |
| NILOTINIB CÁPSULA 150 MG,<br>200 MG                           | 5     | QL (112 EA por 28 días) PA; LD         |
| NILOTINIB D-TARTRATE CÁPSULA<br>50 MG                         | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD         |
| <i>nilotinib hydrochloride cápsula<br/>150 mg, 200 mg</i>     | 5     | QL (112 EA por 28 días) PA; ACS        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                        | Nivel | Requisitos/límites                |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <i>nilotinib hydrochloride cápsula 50 mg</i>                  | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS   |
| NINLARO CÁPSULA 2.3 MG, 3 MG, 4 MG                            | 5     | PA; ACS LD                        |
| ODOMZO CÁPSULA 200 MG                                         | 5     | PA; ACS LD                        |
| OGSIVEO TABLETA 100 MG, 150 MG                                | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; LD     |
| OJEMDA SUSPENSIÓN RECONSTITUIDA 25 MG/ML                      | 5     | QL (96 ML por 28 días) PA; LD     |
| OJEMDA TABLETA 100 MG                                         | 5     | QL (24 EA por 28 días) PA; LD     |
| OJJAARA TABLETA 100 MG, 150 MG, 200 MG                        | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD     |
| <i>pazopanib hydrochloride tableta 200 mg</i>                 | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS   |
| <i>pazopanib hydrochloride tableta 400 mg</i>                 | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS    |
| PEMAZYRE TABLETA 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG                        | 5     | QL (28 EA por 28 días) PA; LD     |
| PIQRAY 200 MG DOSIS DIARIA PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 200 MG | 5     | QL (28 EA por 28 días) PA; LD     |
| PIQRAY 250 MG DOSIS DIARIA PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA        | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; LD     |
| PIQRAY 300 MG DOSIS DIARIA PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 150 MG | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; LD     |
| QINLOCK TABLETA 50 MG                                         | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; LD     |
| SORINE TABLETA 120 MG, 160 MG, 80 MG                          | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| RETEVMO TABLETA 40 MG                                         | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| REVUFORJ TABLETA 110 MG                                       | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD    |
| REVUFORJ TABLETA 25 MG                                        | 5     | QL (240 EA por 30 días) PA; LD    |
| REVUFORJ TABLETA 160 MG                                       | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD     |
| REZLIDHIA CÁPSULA 150 MG                                      | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD     |
| ROMIDEPSIN INYECCIÓN 27.5 MG/5.5 ML                           | 5     | ACS                               |
| <i>romidepsin inyección 10 mg</i>                             | 5     | ACS                               |
| ROMVIMZA CÁPSULA 14 MG, 20 MG, 30 MG                          | 5     | QL (8 EA por 28 días) PA; LD      |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                         | Nivel | Requisitos/límites                 |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| ROZLYTREK CÁPSULA 100 MG                                       | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| ROZLYTREK CÁPSULA 200 MG                                       | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| ROZLYTREK PAQUETE 50 MG                                        | 5     | QL (336 EA por 28 días) PA; ACS LD |
| RUBRACA TABLETA 200 MG, 250 MG, 300 MG                         | 5     | PA; ACS LD                         |
| RYDAPT CÁPSULA 25 MG                                           | 5     | QL (224 EA por 28 días) PA; ACS    |
| SCSEMBLIX TABLETA 100 MG                                       | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD     |
| SCSEMBLIX TABLETA 40 MG                                        | 5     | QL (300 EA por 30 días) PA; LD     |
| SCSEMBLIX TABLETA 20 MG                                        | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD      |
| <i>sorafenib tosylate tableta 200 mg</i>                       | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS    |
| STIVARGA TABLETA 40 MG                                         | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| <i>sunitinib malate cápsula 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS     |
| TABRECTA TABLETA 150 MG, 200 MG                                | 5     | QL (112 EA por 28 días) PA; ACS    |
| TAFINLAR CÁPSULA 50 MG, 75 MG                                  | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| TAFINLAR TABLETA SOLUBLE 10 MG                                 | 5     | QL (840 EA por 28 días) PA; ACS LD |
| TAGRISSO TABLETA 40 MG, 80 MG                                  | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| TALZENNA CÁPSULA 0.1 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG        | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| TALZENNA CÁPSULA 0.25 MG                                       | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| TECVAYLI INYECCIÓN 153 MG/1.7 ML, 30 MG/3 ML                   | 5     | PA; LD                             |
| TEPMETKO TABLETA 225 MG                                        | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD      |
| TIBSOVO TABLETA 250 MG                                         | 5     | PA; LD                             |
| <i>torpenz tableta 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>             | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| TRUQAP PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 160 MG, 200 MG              | 5     | QL (64 EA por 28 días) PA; LD      |
| TRUQAP TABLETA 200 MG                                          | 5     | QL (64 EA por 28 días) PA; LD      |
| TRUXIMA INYECCIÓN 100 MG/10 ML, 500 MG/50 ML                   | 5     | PA; ACS                            |
| TUKYSA TABLETA 150 MG                                          | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD     |
| TUKYSA TABLETA 50 MG                                           | 5     | QL (240 EA por 30 días) PA; LD     |
| TURALIO CÁPSULA 125 MG                                         | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                        | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| VANFLYTA TABLETA 17.7 MG, 26.5 MG                                                    | 5            | QL (56 EA por 28 días) PA; LD      |
| VENCLEXTA PAQ. INICIAL PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 10 MG; 100 MG; 50 MG              | 5            | QL (42 EA por 28 días) PA; LD      |
| VENCLEXTA TABLETA 10 MG                                                              | 3            | QL (120 EA por 30 días) PA; LD     |
| VENCLEXTA TABLETA 50 MG                                                              | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; LD     |
| VENCLEXTA TABLETA 100 MG                                                             | 5            | QL (180 EA por 30 días) PA; LD     |
| VERZENIO TABLETA 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG                                       | 5            | PA; ACS LD                         |
| VITRAKVI CÁPSULA 25 MG                                                               | 5            | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| VITRAKVI CÁPSULA 100 MG                                                              | 5            | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| VITRAKVI SOLUCIÓN 20 MG/ML                                                           | 5            | QL (300 ML por 30 días) PA; ACS LD |
| VIZIMPRO TABLETA 15 MG, 30 MG, 45 MG                                                 | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| VONJO CÁPSULA 100 MG                                                                 | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; LD     |
| VORANIGO TABLETA 40°MG                                                               | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; LD      |
| VORANIGO TABLETA 10°MG                                                               | 5            | QL (60 EA por 30 días) PA; LD      |
| XALKORI CÁPSULA CON GRÁNULOS DISPERSABLES 50 MG                                      | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| XALKORI CÁPSULA CON GRÁNULOS DISPERSABLES 150 MG                                     | 5            | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| XALKORI CÁPSULA CON GRÁNULOS DISPERSABLES 20 MG                                      | 5            | QL (240 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| XALKORI CÁPSULA 200 MG, 250 MG                                                       | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| XOSPATA TABLETA 40 MG                                                                | 5            | PA; ACS LD                         |
| XPOVIO 60 MG DOS VECES POR SEMANA PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 20 MG                  | 5            | QL (24 EA por 28 días) PA; LD      |
| XPOVIO 80 MG PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA DOS VECES POR SEMANA 20 MG                  | 5            | QL (32 EA por 28 días) PA; LD      |
| XPOVIO PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 40 MG UNA VEZ POR SEMANA (PAQUETE DE 16 TABLETAS) | 5            | QL (16 EA por 28 días) PA; LD      |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                             | Nivel | Requisitos/límites                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| XPOVIO TABLETA, PAQUETE DE TRATAMIENTO 60 MG, 80 MG                                                                | 5     | QL (4 EA por 28 días) PA; LD       |
| XPOVIO PAQ. DE TRATAMIENTO TABLETA 100 MG UNA VEZ POR SEMANA, 80 MG UNA VEZ POR SEMANA, 40 MG DOS VECES POR SEMANA | 5     | QL (8 EA por 28 días) PA; LD       |
| <i>yulithira tableta 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>                                                               | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS     |
| ZEJULA TABLETA 100 MG, 200 MG, 300 MG                                                                              | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| ZELBORAF TABLETA 240 MG                                                                                            | 5     | QL (240 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| ZIRABEV INYECCIÓN 100 MG/4 ML, 400 MG/16 ML                                                                        | 5     | PA; ACS LD                         |
| ZOLINZA CÁPSULA 100 MG                                                                                             | 5     | PA; ACS                            |
| ZYDELIG TABLETA 100 MG, 150 MG                                                                                     | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| ZYKADIA TABLETA 150 MG                                                                                             | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; ACS     |

## CARDIOVASCULARES

### COMBINACIONES DE INHIBIDOR DE LA ECA

|                                                                                                                                              |   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| <i>amlodipine besylate/benazepril hydrochloride cápsula 10 mg; 20 mg, 10 mg; 40 mg, 2.5 mg; 10 mg, 5 mg; 10 mg, 5 mg; 20 mg, 5 mg; 40 mg</i> | 1 | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>benazepril hydrochloride/hydrochlorothiazide tableta 10 mg; 12.5 mg, 20 mg; 12.5 mg, 20 mg; 25 mg, 5 mg; 6.25 mg</i>                      | 1 | MO                        |
| <i>captopril/hydrochlorothiazide tableta 25 mg; 15 mg, 25 mg; 25 mg, 50 mg; 15 mg, 50 mg; 25 mg</i>                                          | 1 | MO                        |
| <i>enalapril maleate/hydrochlorothiazide tableta 10 mg; 25 mg, 5 mg; 12.5 mg</i>                                                             | 1 | MO                        |
| <i>fosinopril sodium/hydrochlorothiazide tableta 10 mg; 12.5 mg, 20 mg; 12.5 mg</i>                                                          | 1 | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                              | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>lisinopril/hydrochlorothiazide</i><br><i>tableta 12.5 mg; 10 mg, 12.5 mg;</i><br><i>20 mg, 25 mg; 20 mg</i>                                             | 1            | MO                        |
| <i>quinapril/hydrochlorothiazide</i><br><i>tableta 12.5 mg; 10 mg</i>                                                                                      | 1            |                           |
| <i>quinapril/hydrochlorothiazide</i><br><i>tableta 12.5 mg; 20 mg, 25 mg;</i><br><i>20 mg</i>                                                              | 1            | MO                        |
| <i>trandolapril/verapamil hcl er</i><br><i>tableta de liberación prolongada</i><br><i>1 mg; 240 mg, 2 mg; 180 mg, 2 mg;</i><br><i>240 mg, 4 mg; 240 mg</i> | 1            | MO                        |
| <b>INHIBIDORES DE LA ECA</b>                                                                                                                               |              |                           |
| <i>benazepril hydrochloride tableta</i><br><i>10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>                                                                                | 1            | MO                        |
| <i>captopril tableta 100 mg, 12.5 mg,</i><br><i>25 mg, 50 mg</i>                                                                                           | 1            | MO                        |
| <i>enalapril maleate tableta 10 mg,</i><br><i>2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                                                                      | 1            | MO                        |
| <i>fosinopril sodium tableta 10 mg,</i><br><i>20 mg, 40 mg</i>                                                                                             | 1            | MO                        |
| <i>lisinopril tableta 10 mg, 2.5 mg,</i><br><i>20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i>                                                                               | 1            | MO                        |
| <i>moexipril hydrochloride tableta</i><br><i>15 mg, 7.5 mg</i>                                                                                             | 1            | MO                        |
| <i>perindopril erbumine tableta 2 mg,</i><br><i>4 mg, 8 mg</i>                                                                                             | 1            | MO                        |
| <i>quinapril hydrochloride tableta</i><br><i>10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>                                                                                 | 1            | MO                        |
| <i>ramipril cápsula 1.25 mg, 10 mg,</i><br><i>2.5 mg, 5 mg</i>                                                                                             | 1            | MO                        |
| <i>trandolapril tableta 1 mg, 2 mg,</i><br><i>4 mg</i>                                                                                                     | 1            | MO                        |
| <b>ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE ALDOSTERONA</b>                                                                                                           |              |                           |
| <i>eplerenone tableta 25 mg, 50 mg</i>                                                                                                                     | 4            | MO                        |
| <b>KERENDIA TABLETA 10 MG, 20 MG,</b><br><b>40 MG</b>                                                                                                      | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>spironolactone tableta 100 mg,</i><br><i>25 mg, 50 mg</i>                                                                                               | 1            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                 | Nivel | Requisitos/límites        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <b>ALFA-BLOQUEANTES</b>                                                                                                                                                |       |                           |
| <i>doxazosin mesylate tableta 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                                                                               | 2     | MO                        |
| <i>prazosin hydrochloride cápsula 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                                                                                                 | 2     | MO                        |
| <i>terazosin hcl cápsula 10 mg, 1 mg, 5 mg</i>                                                                                                                         | 1     | MO                        |
| <i>terazosin hydrochloride cápsula 2 mg</i>                                                                                                                            | 1     | MO                        |
| <b>COMBINACIONES/ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA ANGIOTENSINA II</b>                                                                                                   |       |                           |
| <i>amlodipine besylate/valsartan tableta 10 mg; 160 mg, 10 mg; 320 mg, 5 mg; 160 mg, 5 mg; 320 mg</i>                                                                  | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>amlodipine/olmesartan medoxomil tableta 10 mg; 20 mg, 10 mg; 40 mg, 5 mg; 20 mg, 5 mg; 40 mg</i>                                                                    | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide tableta 10 mg; 12.5 mg; 160 mg, 10 mg; 25 mg; 160 mg, 10 mg; 25 mg; 320 mg, 5 mg; 12.5 mg; 160 mg, 5 mg; 25 mg; 160 mg</i> | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide tableta 32 mg; 12.5 mg, 32 mg; 25 mg</i>                                                                                  | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide tableta 16 mg; 12.5 mg</i>                                                                                                | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>EDARBYCLOR TABLETA 40 MG; 12.5 MG, 40 MG; 25 MG</i>                                                                                                                 | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>ENTRESTO CÁPSULA CON GRÁNULOS DISPERSABLES 15 MG; 16 MG, 6 MG; 6 MG</i>                                                                                             | 3     | MO                        |
| <i>irbesartan/hydrochlorothiazide tableta 12.5 mg; 300 mg</i>                                                                                                          | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>irbesartan/hydrochlorothiazide tableta 12.5 mg; 150 mg</i>                                                                                                          | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                                             | Nivel | Requisitos/límites        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>losartan potassium/<br/>hydrochlorothiazide tableta 12.5 mg;<br/>100 mg, 12.5 mg; 50 mg, 25 mg;<br/>100 mg</i>                                                                                  | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>olmesartan medoxomil/amlodipine/<br/>hydrochlorothiazide tableta 10 mg;<br/>12.5 mg; 40 mg, 10 mg; 25 mg;<br/>40 mg, 5 mg; 12.5 mg; 20 mg,<br/>5 mg; 12.5 mg; 40 mg, 5 mg; 25 mg;<br/>40 mg</i> | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>olmesartan medoxomil/<br/>hydrochlorothiazide tableta 12.5 mg;<br/>20 mg, 12.5 mg; 40 mg, 25 mg;<br/>40 mg</i>                                                                                  | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>sacubitril/valsartan tableta 24 mg;<br/>26 mg, 49 mg; 51 mg, 97 mg;<br/>103 mg</i>                                                                                                              | 3     | MO                        |
| <i>telmisartan/amlodipine tableta<br/>10 mg; 40 mg, 10 mg; 80 mg, 5 mg;<br/>40 mg, 5 mg; 80 mg</i>                                                                                                 | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>telmisartan/hydrochlorothiazide<br/>tableta 12.5 mg; 40 mg, 25 mg;<br/>80 mg</i>                                                                                                                | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>telmisartan/hydrochlorothiazide<br/>tableta 12.5 mg; 80 mg</i>                                                                                                                                  | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>valsartan/hydrochlorothiazide<br/>tableta 12.5 mg; 160 mg, 12.5 mg;<br/>320 mg, 12.5 mg; 80 mg, 25 mg;<br/>160 mg, 25 mg; 320 mg</i>                                                            | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |

#### **ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA ANGIOTENSINA II**

|                                                            |   |                           |
|------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| <b>AZILSARTAN MEDOXOMIL</b><br>TABLETA 40 MG, 80 MG        | 4 | QL (30 EA por 30 días)    |
| <i>candesartan cilexetil tableta 32 mg</i>                 | 1 | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>candesartan cilexetil tableta 16 mg,<br/>4 mg, 8 mg</i> | 1 | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <b>EDARBI TABLETA 40 MG, 80 MG</b>                         | 4 | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>irbesartan tableta 150 mg, 300 mg,<br/>75 mg</i>        | 1 | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>losartan potassium tableta 100 mg</i>                   | 1 | QL (30 EA por 30 días) MO |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                               | Nivel | Requisitos/límites        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>losartan potassium tableta 25 mg, 50 mg</i>                                                       | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>olmesartan medoxomil tableta 20 mg, 40 mg</i>                                                     | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>olmesartan medoxomil tableta 5 mg</i>                                                             | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>telmisartan tableta 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                                       | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>valsartan tableta 320 mg</i>                                                                      | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>valsartan tableta 160 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                                        | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <b>ANTIARRÍTMICOS</b>                                                                                |       |                           |
| <i>amiodarone hydrochloride inyección 150 mg/3 ml, 50 mg/ml, 900 mg/18 ml</i>                        | 4     |                           |
| <i>amiodarone hydrochloride tableta 100 mg, 200 mg, 400 mg</i>                                       | 2     | MO                        |
| <i>disopyramide phosphate cápsula 100 mg, 150 mg</i>                                                 | 4     | PA MO                     |
| <i>dofetilide cápsula 125 µg, 250 µg, 500 µg</i>                                                     | 4     | ACS                       |
| <i>flecainide acetate tableta 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>                                              | 2     | MO                        |
| LIDOCAINE HCL IN D5W<br>INYECCIÓN 5 %; 4 MG/ML                                                       | 4     |                           |
| LIDOCAINE HCL INYECCIÓN EN VIAL 100 MG/5 ML                                                          | 4     |                           |
| <i>lidocaine hcl inyección 100 mg/5 ml</i>                                                           | 4     |                           |
| MULTAQ TABLETA 400 MG                                                                                | 4     | MO                        |
| <i>pacenone tableta 100 mg, 200 mg</i>                                                               | 2     |                           |
| <i>propafenone hcl tableta 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>                                                | 2     | MO                        |
| <i>propafenone hydrochloride er cápsula de liberación prolongada 12 horas 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> | 4     | MO                        |
| <i>propafenone hydrochloride tableta 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>                                      | 2     | MO                        |
| <i>quinidine sulfate tableta 200 mg, 300 mg</i>                                                      | 4     | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                       | Nivel | Requisitos/límites        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>sotalol hcl tableta 120 mg, 160 mg, 240 mg</i>                            | 2     | MO                        |
| <i>sotalol hydrochloride (af) tableta 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>              | 2     | MO                        |
| <i>sotalol hydrochloride tableta 80 mg</i>                                   | 2     | MO                        |
| <b>ANTILIPÉMICOS, FIBRATOS</b>                                               |       |                           |
| <i>fenofibrate micronized cápsula 134 mg, 200 mg, 67 mg</i>                  | 2     | MO                        |
| <i>fenofibrate cápsula 130 mg, 43 mg</i>                                     | 2     | MO                        |
| <i>fenofibrate tableta 145 mg, 160 mg, 48 mg, 54 mg</i>                      | 2     | MO                        |
| <i>fenofibric acid dr cápsula de liberación retardada 135 mg, 45 mg</i>      | 2     | MO                        |
| <i>gemfibrozil tableta 600 mg</i>                                            | 2     | MO                        |
| <b>ANTILIPÉMICOS, INHIBIDORES DE LA HMG-CoA REDUCTASA</b>                    |       |                           |
| <i>atorvastatin calcium tableta 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>               | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>fluvastatin sodium er tableta de liberación prolongada 24 horas 80 mg</i> | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>fluvastatin cápsula 20 mg, 40 mg</i>                                      | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>lovastatin tableta 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                                | 1     | MO                        |
| <i>pitavastatin calcium tableta 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>                         | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>pravastatin sodium tableta 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>                 | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>rosuvastatin calcium tableta 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>                | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>simvastatin tableta 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg</i>                  | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <b>ANTILIPÉMICOS, VARIOS</b>                                                 |       |                           |
| <i>cholestyramine light paquete 4 g</i>                                      | 4     | MO                        |
| <i>cholestyramine light polvo 4 g/dosis</i>                                  | 4     | MO                        |
| <i>cholestyramine paquete 4 g</i>                                            | 4     | MO                        |
| <i>cholestyramine polvo 4 g/dosis</i>                                        | 4     | MO                        |
| <i>colesevelam hydrochloride paquete 3.75 g</i>                              | 3     | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                | Nivel | Requisitos/límites                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| <i>colesevelam hydrochloride tableta 625 mg</i>                                                       | 3     | MO                                 |
| <i>colestipol hydrochloride gránulos 5 g</i>                                                          | 4     | MO                                 |
| <i>colestipol hydrochloride paquete 5 g</i>                                                           | 4     | MO                                 |
| <i>colestipol hydrochloride tableta 1 g</i>                                                           | 4     | MO                                 |
| <i>ezetimibe/simvastatin tableta 10 mg; 10 mg, 10 mg; 20 mg, 10 mg; 40 mg, 10 mg; 80 mg</i>           | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO          |
| <i>ezetimibe tableta 10 mg</i>                                                                        | 2     | MO                                 |
| NEXLETOL TABLETA 180 MG                                                                               | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO          |
| NEXLIZET TABLETA 180 MG; 10 MG                                                                        | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO          |
| <i>niacin er tableta de liberación prolongada 1000 mg, 750 mg</i>                                     | 2     | MO                                 |
| <i>niacin er tableta de liberación prolongada 500 mg</i>                                              | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO          |
| <i>niacin tableta 500 mg</i>                                                                          | 4     | MO                                 |
| <i>niacor tableta 500 mg</i>                                                                          | 4     | MO                                 |
| <i>omega-3-acid ethyl esters cápsula 375 mg; 465 mg; 1 g</i>                                          | 4     | QL (120 EA por 30 días) MO         |
| REDEMPLO INYECCIÓN 25 MG/0.5 ML                                                                       | 5     | QL (0.5 ML por 90 días) PA; ACS LD |
| REPATHA SURECLICK INYECCIÓN 140 MG/ML                                                                 | 3     | PA                                 |
| REPATHA INYECCIÓN 140 MG/ML                                                                           | 3     | PA                                 |
| VASCEPA CÁPSULA 0.5 G, 1 G                                                                            | 4     | MO                                 |
| <b>COMBINACIONES DE BETA BLOQUEANTE/DIURÉTICO</b>                                                     |       |                                    |
| <i>atenolol/chlorthalidone tableta 100 mg; 25 mg, 50 mg; 25 mg</i>                                    | 1     | MO                                 |
| <i>bisoprolol fumarate/hydrochlorothiazide tableta 10 mg; 6.25 mg, 2.5 mg; 6.25 mg, 5 mg; 6.25 mg</i> | 2     | MO                                 |
| <i>metoprolol/hydrochlorothiazide tableta 25 mg; 100 mg, 25 mg; 50 mg, 50 mg; 100 mg</i>              | 2     | MO                                 |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                     | Nivel | Requisitos/límites        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <b>BETA BLOQUEANTES</b>                                                                                    |       |                           |
| <i>acebutolol hydrochloride cápsula 200 mg, 400 mg</i>                                                     | 2     | MO                        |
| <i>atenolol tableta 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                               | 1     | MO                        |
| <i>betaxolol hcl tableta 10 mg, 20 mg</i>                                                                  | 3     | MO                        |
| <i>bisoprolol fumarate tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                             | 2     | MO                        |
| <i>bisoprolol fumarate tableta 2.5 mg</i>                                                                  | 4     | MO                        |
| <i>carvedilol phosphate er cápsula de liberación prolongada 24 horas 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>        | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>carvedilol tableta 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i>                                                | 1     | MO                        |
| <i>labetalol hydrochloride inyección 5 mg/ml</i>                                                           | 4     |                           |
| <i>labetalol hydrochloride tableta 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg</i>                                      | 2     | MO                        |
| <i>metoprolol succinate er tableta de liberación prolongada 24 horas 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>      | 1     | MO                        |
| <i>metoprolol tartrate inyección 5 mg/5 ml</i>                                                             | 4     |                           |
| <i>metoprolol tartrate tableta 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                    | 1     | MO                        |
| <i>nadolol tableta 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                                                 | 4     | MO                        |
| <i>nebivolol hydrochloride tableta 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                 | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>nebivolol hydrochloride tableta 20 mg</i>                                                               | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>pindolol tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                        | 2     | MO                        |
| <i>propranolol hcl inyección 1 mg/ml</i>                                                                   | 4     |                           |
| <i>propranolol hcl solución oral 40 mg/5 ml</i>                                                            | 2     | MO                        |
| <i>propranolol hcl tableta 40 mg</i>                                                                       | 2     | MO                        |
| <i>propranolol hydrochloride er cápsula de liberación prolongada 24 horas 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 2     | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                            | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>propranolol hydrochloride solución</i><br><i>20 mg/5 ml</i>                                                                                                                                           | 2            | MO                        |
| <i>propranolol hydrochloride tableta</i><br><i>10 mg, 20 mg, 60 mg, 80 mg</i>                                                                                                                            | 2            | MO                        |
| <i>timolol maleate tableta 10 mg,</i><br><i>20 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                              | 1            | MO                        |
| <b>BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO</b>                                                                                                                                                             |              |                           |
| <i>amlodipine besylate tableta 10 mg,</i><br><i>2.5 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                         | 1            | MO                        |
| <i>cartia xt cápsula de liberación</i><br><i>prolongada 24 horas 120 mg,</i><br><i>180 mg, 240 mg, 300 mg</i>                                                                                            | 2            |                           |
| <i>dilt-xr cápsula de liberación</i><br><i>prolongada 24 horas 120 mg,</i><br><i>180 mg, 240 mg</i>                                                                                                      | 2            | MO                        |
| <i>diltiazem hcl er cápsula de</i><br><i>liberación prolongada 12 horas</i><br><i>(genérico de Cardizem SR) 120 mg,</i><br><i>60 mg, 90 mg</i>                                                           | 2            | MO                        |
| <i>diltiazem hcl er cápsula de</i><br><i>liberación prolongada 24 horas</i><br><i>(Tiazac genérico) 120 mg, 180 mg,</i><br><i>240 mg, 420 mg</i>                                                         | 2            | MO                        |
| <i>diltiazem hcl er tableta de liberación</i><br><i>prolongada 24 horas (Cardizem LA</i><br><i>genérico) 240 mg, 300 mg, 360 mg,</i><br><i>420 mg</i>                                                    | 2            | MO                        |
| <b>DILTIAZEM HCL INYECCIÓN</b><br><b>100 MG</b>                                                                                                                                                          | 4            |                           |
| <i>diltiazem hcl inyección 50 mg/10 ml</i>                                                                                                                                                               | 4            |                           |
| <i>diltiazem hcl tableta 30 mg, 60 mg</i>                                                                                                                                                                | 2            | MO                        |
| <i>diltiazem hydrochloride er cápsula</i><br><i>de liberación prolongada 24 horas</i><br><i>(Cardizem CD, Dilacor XR, y Tiazac</i><br><i>genéricos) 120 mg, 180 mg, 240 mg,</i><br><i>300 mg, 360 mg</i> | 2            | MO                        |
| <i>diltiazem hydrochloride er tableta</i><br><i>de liberación prolongada 24 horas</i><br><i>(genérico de Cardizem LA) 120 mg,</i><br><i>180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i>                               | 2            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                       | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>diltiazem hydrochloride inyección<br/>125 mg/25 ml, 25 mg/5 ml</i>                                                                                                                               | 4            |                           |
| <i>diltiazem hydrochloride tableta<br/>120 mg, 90 mg</i>                                                                                                                                            | 2            | MO                        |
| <i>felodipine er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 10 mg, 2.5 mg,<br/>5 mg</i>                                                                                                          | 2            | MO                        |
| <i>isradipine cápsula 2.5 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                              | 2            | MO                        |
| <i>matzim la tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 420 mg</i>                                                                                                                               | 2            |                           |
| <i>matzim la tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 180 mg,<br/>240 mg, 300 mg, 360 mg</i>                                                                                                   | 2            | MO                        |
| <i>nicardipine hcl cápsula 20 mg,<br/>30 mg</i>                                                                                                                                                     | 4            | MO                        |
| <i>nifedipine er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 30 mg<br/>(genérico de Procardia XL), 60 mg<br/>(genérico de Procardia XL), 90 mg<br/>(genérico de Adalat CC y Procardia<br/>XL)</i> | 2            | MO                        |
| <i>nifedipine er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas (Adalat CC<br/>genérico) 30 mg, 60 mg</i>                                                                                            | 3            | MO                        |
| <i>nisoldipine er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 17 mg</i>                                                                                                                           | 4            |                           |
| <i>nisoldipine er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 34 mg, 8.5 mg</i>                                                                                                                   | 4            | MO                        |
| <i>tiadylt er cápsula de liberación<br/>prolongada 24 horas 120 mg,<br/>180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i>                                                                                          | 2            |                           |
| <i>tiadylt er cápsula de liberación<br/>prolongada 24 horas 420 mg</i>                                                                                                                              | 2            | MO                        |
| <i>verapamil hcl er cápsula de<br/>liberación prolongada 24 horas<br/>100 mg, 120 mg, 180 mg, 240 mg,<br/>300 mg</i>                                                                                | 2            | MO                        |
| <i>verapamil hcl er tableta de<br/>liberación prolongada 120 mg</i>                                                                                                                                 | 1            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                      | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| VERAPAMIL HCL SR CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA 24 HORAS 360 MG                                   | 3            | MO                        |
| <i>verapamil hcl sr cápsula de liberación prolongada 24 horas 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>           | 2            | MO                        |
| <i>verapamil hydrochloride er cápsula de liberación prolongada 24 horas 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 2            | MO                        |
| <i>verapamil hydrochloride er tableta de liberación prolongada 180 mg, 240 mg</i>                  | 1            | MO                        |
| VERAPAMIL HYDROCHLORIDE SR CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 360 MG                        | 3            | MO                        |
| <i>verapamil hydrochloride sr cápsula de liberación prolongada 24 horas 240 mg</i>                 | 2            | MO                        |
| <i>verapamil hydrochloride inyección 2.5 mg/ml</i>                                                 | 4            | MO                        |
| <i>verapamil hydrochloride tableta 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                        | 1            | MO                        |
| <b>DIURÉTICOS</b>                                                                                  |              |                           |
| <i>acetazolamide er cápsula de liberación prolongada 12 horas 500 mg</i>                           | 4            | MO                        |
| <i>acetazolamide tableta 125 mg, 250 mg</i>                                                        | 4            | MO                        |
| <i>amiloride hcl tableta 5 mg</i>                                                                  | 2            | MO                        |
| <i>amiloride/hydrochlorothiazide tableta 5 mg; 50 mg</i>                                           | 2            | MO                        |
| <i>bumetanide inyección 0.25 mg/ml</i>                                                             | 4            | MO                        |
| <i>bumetanide tableta 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                                                       | 2            | MO                        |
| <i>chlorthalidone tableta 25 mg, 50 mg</i>                                                         | 2            | MO                        |
| <i>furosemide inyección 10 mg/ml</i>                                                               | 4            | MO                        |
| <i>furosemide solución oral 10 mg/ml, 40 mg/5 ml</i>                                               | 1            | MO                        |
| <i>mirtazapine tableta 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>                                                     | 1            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <i>hydrochlorothiazide cápsula 12.5 mg</i>                                                                                                                                                                      | 1            | MO                              |
| <i>hydrochlorothiazide tableta 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                                                                                                                        | 1            | MO                              |
| <i>indapamide tableta 1.25 mg, 2.5 mg</i>                                                                                                                                                                       | 1            | MO                              |
| <i>methazolamide tableta 25 mg, 50 mg</i>                                                                                                                                                                       | 4            | MO                              |
| <i>metolazone tableta 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                                   | 2            | MO                              |
| <i>spironolactone/hydrochlorothiazide tableta 25 mg; 25 mg</i>                                                                                                                                                  | 2            | MO                              |
| <i>torsemide tableta 100 mg, 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                             | 2            | MO                              |
| <i>triamterene/hydrochlorothiazide cápsula 25 mg; 37.5 mg</i>                                                                                                                                                   | 1            | MO                              |
| <i>triamterene/hydrochlorothiazide tableta 25 mg; 37.5 mg, 50 mg; 75 mg</i>                                                                                                                                     | 1            | MO                              |
| <b>VARIOS</b>                                                                                                                                                                                                   |              |                                 |
| <i>aliskiren tableta 150 mg, 300 mg</i>                                                                                                                                                                         | 1            | MO                              |
| <i>amlodipine besylate/atorvastatin calcium tableta 10 mg; 10 mg; 10 mg, 20 mg, 10 mg; 40 mg, 10 mg; 80 mg, 2.5 mg; 10 mg, 2.5 mg; 20 mg, 2.5 mg; 40 mg, 5 mg; 10 mg, 5 mg; 20 mg, 5 mg; 40 mg, 5 mg; 80 mg</i> | 1            | MO                              |
| <i>clonidine hydrochloride tableta 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i>                                                                                                                                                   | 1            | MO                              |
| <i>clonidine parche semanal 0.1 mg/24 h</i>                                                                                                                                                                     | 2            | QL (8 EA por 28 días) MO        |
| <i>clonidine parche semanal 0.2 mg/24 h, 0.3 mg/24 h</i>                                                                                                                                                        | 4            | QL (8 EA por 28 días) MO        |
| <b>CORLANOR SOLUCIÓN 5 MG/5 ML</b>                                                                                                                                                                              | 4            |                                 |
| <i>digoxin inyección 0.25 mg/ml</i>                                                                                                                                                                             | 4            | MO                              |
| <i>digoxin oral solución 0.05 mg/ml</i>                                                                                                                                                                         | 3            | MO                              |
| <i>digoxin tableta 125 µg, 250 µg</i>                                                                                                                                                                           | 2            | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| <i>digox tableta 125 µg, 250 µg</i>                                                                                                                                                                             | 2            | QL (30 EA por 30 días)          |
| <i>droxidopa cápsula 200 mg</i>                                                                                                                                                                                 | 4            | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                          | Nivel | Requisitos/límites                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <i>droxidopa cápsula 100 mg</i>                                                                 | 4     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>droxidopa cápsula 300 mg</i>                                                                 | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS   |
| <i>guanfacine hydrochloride tableta 1 mg, 2 mg</i>                                              | 4     | PA MO                             |
| <i>hydralazine hydrochloride inyección 20 mg/ml</i>                                             | 4     | MO                                |
| <i>hydralazine hydrochloride tableta 100 mg, 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                            | 1     | MO                                |
| <i>isosorbide dinitrate/hydralazine hydrochloride tableta 37.5 mg; 20 mg</i>                    | 4     | MO                                |
| <i>ivabradine hydrochloride tableta 5 mg, 7.5 mg</i>                                            | 4     | MO                                |
| <i>metirosine cápsula 250 mg</i>                                                                | 5     | PA; ACS                           |
| <i>midodrine hydrochloride tableta 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                      | 4     | MO                                |
| <i>minoxidil tableta 10 mg, 2.5 mg</i>                                                          | 2     | MO                                |
| <i>ranolazine er tableta de liberación prolongada 12 horas 1000 mg, 500 mg</i>                  | 4     | MO                                |
| VERQUVO TABLETA 10 MG, 2.5 MG, 5 MG                                                             | 3     | MO                                |
| VYNDAMAX CÁPSULA 61 MG                                                                          | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| <b>NITRATOS</b>                                                                                 |       |                                   |
| <i>isosorbide dinitrate tableta 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i>                                   | 2     | MO                                |
| <i>isosorbide mononitrate er tableta de liberación prolongada 24 horas 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> | 2     | MO                                |
| <i>nitro-bid pomada 2 %</i>                                                                     | 3     |                                   |
| <i>nitroglycerin parche transdérmico 24 horas 0.1 mg/h, 0.2 mg/h, 0.4 mg/h, 0.6 mg/h</i>        | 2     | MO                                |
| NITROGLYCERIN INYECCIÓN 5 MG/ML                                                                 | 4     |                                   |
| <i>nitroglycerin pomada transdérmica 2 %</i>                                                    | 3     |                                   |
| <i>nitroglycerin translingual solución 0.4 mg/aerosol</i>                                       | 4     | MO                                |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                 | Nivel | Requisitos/límites                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <i>nitroglycerin tableta sublingual</i><br>0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg                      | 2     | MO                                    |
| <b>HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR</b>                                                  |       |                                       |
| ADEMPAS TABLETA 0.5 MG,<br>1.5 MG, 1 MG, 2.5 MG, 2 MG                                  | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| <i>ambrisentan tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                 | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS        |
| <i>bosentan tableta soluble 32 mg</i>                                                  | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD |
| <i>bosentan tableta 62.5 mg</i>                                                        | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD |
| <i>bosentan tableta 125 mg</i>                                                         | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| <i>epoprostenol sodium inyección</i><br>0.5 mg                                         | 4     | B/D; ACS                              |
| <i>epoprostenol sodium inyección</i><br>1.5 mg                                         | 5     | B/D; ACS                              |
| <i>macitentan tableta 10 mg</i>                                                        | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS        |
| <i>sildenafil citrate (genérico de</i><br><i>Revatio) tableta 20 mg</i>                | 3     | QL (360 EA por 30 días) PA; ACS       |
| <i>sildenafil inyección 10 mg/12.5 ml</i>                                              | 5     | QL (1125 ML por 30 días) PA; ACS      |
| <i>tadalafil (Adcirca genérico) tableta</i><br><i>20 mg</i>                            | 4     | PA; ACS                               |
| TYVASO KIT DE RECARGA<br>SOLUCIÓN 0.6 MG/ML                                            | 5     | PA; ACS LD                            |
| TYVASO KIT INICIAL SOLUCIÓN<br>0.6 MG/ML                                               | 5     | PA; ACS LD                            |
| TYVASO SOLUCIÓN 0.6 MG/ML                                                              | 5     | PA; ACS LD                            |
| UPTRAVI PAQUETE DE AJUSTE DE<br>LA DOSIS PAQ. DE TRATAMIENTO<br>TABLETA 200 MG; 800 MG | 5     | QL (200 EA por 28 días) PA; ACS<br>LD |
| UPTRAVI INYECCIÓN 1800 MG                                                              | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; LD         |
| UPTRAVI TABLETA 200 MG                                                                 | 5     | QL (140 EA por 28 días) PA; ACS<br>LD |
| UPTRAVI TABLETA 1000 MG,<br>1200 MG, 1400 MG, 1600 MG,<br>400 MG, 600 MG, 800 MG       | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| WINREVAIR INYECCIÓN (KIT DE<br>2 AMPOLLAS) 45 MG, 60 MG                                | 5     | QL (1 EA por 21 días) PA; ACS LD      |
| WINREVAIR INYECCIÓN (KIT DE<br>1 AMPOLLA) 45 MG, 60 MG                                 | 5     | QL (2 EA por 21 días) PA; ACS LD      |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                         | Nivel | Requisitos/límites                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <b>SISTEMA NERVIOSO CENTRAL</b>                                                                |       |                                       |
| <b>ANSIOLÍTICOS</b>                                                                            |       |                                       |
| ALPRAZOLAM INTENSOL<br>CONCENTRADO 1 MG/ML                                                     | 4     | QL (300 ML por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>alprazolam tableta 0.25 mg, 0.5 mg</i>                                                      | 2     | QL (120 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>alprazolam tableta 1 mg, 2 mg</i>                                                           | 2     | QL (150 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>buspirone hcl tableta 15 mg</i>                                                             | 1     | MO                                    |
| <i>buspirone hydrochloride tableta<br/>10 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>                          | 1     | MO                                    |
| <i>chlordiazepoxide hcl cápsula 10 mg,<br/>5 mg</i>                                            | 4     | QL (120 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>chlordiazepoxide hydrochloride<br/>cápsula 25 mg</i>                                        | 4     | QL (120 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>fluvoxamine maleate er cápsula<br/>de liberación prolongada 24 horas<br/>100 mg, 150 mg</i> | 4     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM        |
| <i>fluvoxamine maleate tableta<br/>100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                    | 2     | MO; HRM                               |
| <i>lorazepam intensol concentrado<br/>2 mg/ml</i>                                              | 2     | QL (150 ML por 30 días) PA; HRM       |
| <i>lorazepam inyección 2 mg/ml,<br/>4 mg/ml</i>                                                | 4     | QL (150 ML por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>lorazepam tableta 0.5 mg</i>                                                                | 2     | QL (120 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>lorazepam tableta 1 mg, 2 mg</i>                                                            | 2     | QL (150 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <i>oxazepam cápsula 10 mg, 15 mg,<br/>30 mg</i>                                                | 4     | QL (120 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |
| <b>ANTIDEMENCIA</b>                                                                            |       |                                       |
| <i>donepezil hcl tableta que se<br/>desintegra 10 mg, 5 mg</i>                                 | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO             |
| <i>donepezil hcl tableta 10 mg</i>                                                             | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO             |
| <i>donepezil hcl tableta 23 mg</i>                                                             | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO             |
| <i>donepezil hydrochloride tableta<br/>5 mg</i>                                                | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO             |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                  | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <i>galantamine hydrobromide er cápsula de liberación prolongada 24 horas 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>                                | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO      |
| <i>galantamine hydrobromide solución 4 mg/ml</i>                                                                               | 4            | QL (200 ML por 30 días) MO     |
| <i>galantamine hydrobromide tableta 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                                                      | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| LEQEMBI IQLIK INYECCIÓN 360 MG/1.8 ML                                                                                          | 5            | QL (7.2 ML por 28 días) PA; LD |
| <i>memantine hcl paq. de ajuste de la dosis tableta 10 mg; 5 mg</i>                                                            | 2            | QL (98 EA por 365 días) PA     |
| <i>emantine hydrochloride er cápsula de liberación prolongada 24 horas 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i>                           | 4            | PA MO                          |
| <i>memantine hydrochloride solución 2 mg/ml</i>                                                                                | 2            | QL (360 ML por 30 días) PA MO  |
| <i>memantine hydrochloride tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                             | 2            | QL (60 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>memantine/donepezil hydrochloride er cápsula de liberación prolongada 24 horas 10 mg; 14 mg, 10 mg; 21 mg, 10 mg; 28 mg</i> | 4            | MO                             |
| NAMZARIC CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 10 MG; 7 MG                                                                 | 4            | MO                             |
| <i>rivastigmine tartrate cápsula 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>                                                                | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| <i>rivastigmine sistema transdérmico parche 24 horas 13.3 mg/24 h, 4.6 mg/24 h, 9.5 mg/24 h</i>                                | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO      |
| <b>ANTIDEPRESIVOS</b>                                                                                                          |              |                                |
| <i>amitriptyline hcl tableta 100 mg, 150 mg, 25 mg, 75 mg</i>                                                                  | 3            | PA MO; HRM                     |
| <i>amitriptyline hydrochloride tableta 100 mg, 10 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                          | 3            | PA MO; HRM                     |
| <i>amoxapine tableta 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                                                          | 3            | MO; HRM                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                 | Nivel | Requisitos/límites              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| AUVELITY PAQUETE DE AJUSTE DE LA DOSIS TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA PAQ. DE TRATAMIENTO 30 MG/105 MG; 45 MG/105 MG | 5     | QL (102 EA por 365 días) MO     |
| AUVELITY TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 105 MG; 45 MG                                                                | 5     | QL (60 EA por 30 días) MO       |
| <i>bupropion hydrochloride er (sr) tableta de liberación retardada 12 horas 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>                 | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO       |
| BUPROPION HYDROCHLORIDE ER (XL) TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 450 MG                                       | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| <i>bupropion hydrochloride er (xl) tableta de liberación prolongada 24 horas 150 mg, 300 mg</i>                        | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| <i>bupropion hydrochloride tableta 100 mg</i>                                                                          | 2     | QL (120 EA por 30 días) MO      |
| <i>bupropion hydrochloride tableta 75 mg</i>                                                                           | 2     | QL (180 EA por 30 días) MO      |
| <i>citalopram hydrobromide solución 10 mg/5 ml</i>                                                                     | 2     | QL (600 ML por 30 días) MO; HRM |
| <i>citalopram hydrobromide tableta 10 mg</i>                                                                           | 1     | QL (120 EA por 30 días) MO; HRM |
| <i>citalopram hydrobromide tableta 40 mg</i>                                                                           | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>citalopram hydrobromide tableta 20 mg</i>                                                                           | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>clomipramine hydrochloride cápsula 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                                          | 4     | PA MO; HRM                      |
| <i>desipramine hydrochloride tableta 100 mg, 10 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                    | 3     | PA MO; HRM                      |
| <i>desvenlafaxine er tableta (genérico de Pristiq) de liberación prolongada 24 horas 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>          | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>doxepin hcl cápsula 75 mg</i>                                                                                       | 4     | PA MO; HRM                      |
| <i>doxepin hcl concentrado 10 mg/ml</i>                                                                                | 4     | PA MO; HRM                      |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                 | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| <i>doxepin hydrochloride cápsula</i><br>100 mg, 10 mg, 150 mg, 25 mg,<br>50 mg                                                                | 4            | PA MO; HRM                           |
| DRIZALMA CÁPSULA CON<br>GRÁNULOS DISPERSABLES DE<br>LIBERACIÓN RETARDADA 20 MG,<br>30 MG, 60 MG                                               | 4            | QL (60 EA por 30 días) PA MO         |
| DRIZALMA CÁPSULA CON<br>GRÁNULOS DISPERSABLES DE<br>LIBERACIÓN RETARDADA 40 MG                                                                | 4            | QL (90 EA por 30 días) PA MO         |
| <i>duloxetine hydrochloride dr</i><br>( <i>genérico de Cymbalta</i> ) cápsula de<br>partículas de liberación retardada<br>20 mg, 30 mg, 60 mg | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM       |
| EMSAM PARCHE 24 HORAS<br>12 MG/24 H, 6 MG/24 H, 9 MG/24 H                                                                                     | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA MO         |
| ESCITALOPRAM OXALATE<br>CÁPSULA 15 MG                                                                                                         | 4            | QL (30 EA por 30 días) PA MO         |
| <i>escitalopram oxalate solución</i><br>5 mg/5 ml                                                                                             | 4            | QL (600 ML por 30 días) MO; HRM      |
| <i>escitalopram oxalate tableta 20 mg</i>                                                                                                     | 2            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM       |
| <i>escitalopram oxalate tableta 10 mg,</i><br>5 mg                                                                                            | 2            | QL (45 EA por 30 días) MO; HRM       |
| EXXUA PAQUETE DE AJUSTE DE LA<br>DOSIS, TABLETA DE LIBERACIÓN<br>PROLONGADA 24 HORAS 18.2 MG                                                  | 5            | QL (64 EA por 365 días) PA MO        |
| EXXUA TABLETA DE LIBERACIÓN<br>PROLONGADA 24 HORAS 18.2 MG                                                                                    | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA            |
| EXXUA TABLETA DE LIBERACIÓN<br>PROLONGADA 24 HORAS 36.3 MG,<br>54.5 MG, 72.6 MG                                                               | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA MO         |
| FETZIMA PAQUETE DE AJUSTE DE<br>LA DOSIS PAQ. DE TRATAMIENTO<br>CÁPSULA ER 24 HORAS 20 MG;<br>40 MG                                           | 4            | PA; HRM                              |
| FETZIMA CÁPSULA DE<br>LIBERACIÓN PROLONGADA<br>24 HORAS 120 MG, 80 MG                                                                         | 4            | QL (30 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                           | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| CÁPSULA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 20 MG, 40 MG                                  | 4            | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>fluoxetine dr cápsula de liberación retardada 90 mg</i>                              | 4            | QL (4 EA por 28 días) MO; HRM     |
| <i>fluoxetine hydrochloride cápsula 20 mg</i>                                           | 1            | QL (120 EA por 30 días) MO; HRM   |
| <i>fluoxetine hydrochloride cápsula 10 mg</i>                                           | 1            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>fluoxetine hydrochloride cápsula 40 mg</i>                                           | 1            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>fluoxetine hydrochloride solución 20 mg/5 ml</i>                                     | 2            | MO; HRM                           |
| <i>fluoxetine hydrochloride (genérico de Prozac) tableta 10 mg, 20 mg, 60 mg</i>        | 2            | MO; HRM                           |
| <i>imipramine hcl tableta 25 mg, 50 mg</i>                                              | 2            | PA MO; HRM                        |
| <i>imipramine hydrochloride tableta 10 mg</i>                                           | 2            | PA MO; HRM                        |
| MARPLAN TABLETA 10 MG                                                                   | 4            | QL (180 EA por 30 días) MO        |
| <i>mirtazapine tabs. bucodispersables tableta que se desintegra 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> | 2            | QL (30 EA por 30 días) MO         |
| <i>mirtazapine tableta 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>                                          | 1            | QL (30 EA por 30 días) MO         |
| <i>mirtazapine tableta 7.5 mg</i>                                                       | 2            | QL (30 EA por 30 días) MO         |
| <i>nefazodone hydrochloride tableta 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>           | 4            | MO                                |
| <i>nortriptyline hcl cápsula 25 mg, 75 mg</i>                                           | 3            | MO; HRM                           |
| <i>nortriptyline hcl solución 10 mg/5 ml</i>                                            | 3            | MO; HRM                           |
| <i>nortriptyline hydrochloride cápsula 10 mg, 50 mg</i>                                 | 3            | MO; HRM                           |
| <i>paroxetine hcl er tableta de liberación prolongada 24 horas 37.5 mg</i>              | 4            | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                             | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>paroxetine hcl er tableta de liberación prolongada 24 horas 12.5 mg, 25 mg</i>                         | 4            | QL (90 EA por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>paroxetine hcl tableta 40 mg</i>                                                                       | 1            | QL (30 EA por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>paroxetine hcl tableta 30 mg</i>                                                                       | 1            | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>paroxetine hydrochloride suspensión 10 mg/5 ml</i>                                                     | 4            | QL (900 ML por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>paroxetine hydrochloride tableta 10 mg, 20 mg</i>                                                      | 1            | QL (30 EA por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>perphenazine/amitriptyline tableta 10 mg; 2 mg, 10 mg; 4 mg, 25 mg; 2 mg, 25 mg; 4 mg, 50 mg; 4 mg</i> | 4            | PA MO; HRM                         |
| <i>phenelzine sulfate tableta 15 mg</i>                                                                   | 3            | MO                                 |
| <i>protriptyline hcl tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                              | 4            | PA MO; HRM                         |
| <b>RALDESY SOLUCIÓN 10 MG/ML</b>                                                                          | 4            | QL (1800 ML por 30 días) PA MO     |
| <i>sertraline hcl concentrado 20 mg/ml</i>                                                                | 4            | QL (300 ML por 30 días) MO; HRM    |
| <i>sertraline hcl tableta 50 mg</i>                                                                       | 1            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM     |
| <i>sertraline hydrochloride tableta 25 mg</i>                                                             | 1            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM     |
| <i>sertraline hydrochloride tableta 100 mg</i>                                                            | 1            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM     |
| <i>tranylcypromine sulfate tableta 10 mg</i>                                                              | 4            | MO                                 |
| <i>trazodone hydrochloride tableta 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>                                              | 1            | MO                                 |
| <i>trazodone hydrochloride tableta 300 mg</i>                                                             | 4            | MO                                 |
| <i>trimipramine maleate cápsula 50 mg</i>                                                                 | 4            | QL (120 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>trimipramine maleate cápsula 25 mg</i>                                                                 | 4            | QL (240 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>trimipramine maleate cápsula 100 mg</i>                                                                | 4            | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM  |
| <b>TRINTELLIX TABLETA 10 MG, 20 MG, 5 MG</b>                                                              | 4            | QL (30 EA por 30 días) PA MO       |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                             | Nivel | Requisitos/límites                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| VENLAFAXINE BESYLATE ER<br>TABLETA DE LIBERACIÓN<br>PROLONGADA 24 HORAS 112.5 MG                                                   | 4     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>venlafaxine hydrochloride er<br/>cápsula de liberación prolongada<br/>24 horas 37.5 mg, 75 mg</i>                               | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>venlafaxine hydrochloride er<br/>cápsula de liberación prolongada<br/>24 horas 150 mg</i>                                       | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>venlafaxine hydrochloride tableta<br/>100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg,<br/>75 mg</i>                                              | 2     | MO; HRM                           |
| <i>vilazodone hydrochloride tableta<br/>10 mg, 20 mg, 40 mg</i>                                                                    | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO         |
| ZURZUVAE CÁPSULA 30 MG                                                                                                             | 5     | QL (14 EA por 14 días) PA; ACS LD |
| ZURZUVAE CÁPSULA 20 MG,<br>25 MG                                                                                                   | 5     | QL (28 EA por 14 días) PA; ACS LD |
| <b>AGENTES ANTIPARKINSONIANOS</b>                                                                                                  |       |                                   |
| <i>amantadine hcl cápsula 100 mg</i>                                                                                               | 2     | QL (120 EA por 30 días) MO        |
| <i>amantadine hcl solución<br/>50 mg/5 ml</i>                                                                                      | 2     | MO                                |
| <i>amantadine hcl tableta 100 mg</i>                                                                                               | 2     | MO                                |
| <i>rimantadine hydrochloride tableta<br/>100 mg</i>                                                                                | 2     | MO                                |
| <i>benztropine mesylate inyección<br/>1 mg/ml</i>                                                                                  | 2     | MO                                |
| <i>benztropine mesylate tableta<br/>0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                                                                         | 2     | PA MO; HRM                        |
| <i>bromocriptine mesylate cápsula<br/>5 mg</i>                                                                                     | 4     | MO                                |
| <i>bromocriptine mesylate tableta<br/>2.5 mg</i>                                                                                   | 4     | MO                                |
| <i>carbidopa/levodopa er tableta<br/>de liberación prolongada 25 mg;<br/>100 mg, 50 mg; 200 mg</i>                                 | 2     | MO                                |
| <i>carbidopa/levodopa tabs.<br/>bucodispersables tableta que se<br/>desintegra 10 mg; 100 mg, 25 mg;<br/>100 mg, 25 mg; 250 mg</i> | 2     | MO                                |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone<br/>tableta 12.5 mg; 200 mg; 50 mg,<br/>18.75 mg; 200 mg; 75 mg, 25 mg;<br/>200 mg; 100 mg, 31.25 mg; 200 mg;<br/>125 mg, 37.5 mg; 200 mg; 150 mg,<br/>50 mg; 200 mg; 200 mg</i> | 4            | MO                             |
| <i>carbidopa/levodopa tableta 10 mg,<br/>100 mg, 25 mg, 100 mg, 25 mg,<br/>250 mg,</i>                                                                                                                            | 1            | MO                             |
| <i>carbidopa tableta 25 mg</i>                                                                                                                                                                                    | 4            | MO                             |
| <i>entacapone tableta 200 mg</i>                                                                                                                                                                                  | 4            | MO                             |
| <i>INBRIJA CÁPSULA 42 MG</i>                                                                                                                                                                                      | 5            | QL (300 EA por 30 días) PA; LD |
| <i>pramipexole dihydrochloride tableta<br/>0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg,<br/>1.5 mg, 1 mg</i>                                                                                                               | 2            | MO                             |
| <i>rasagiline mesylate tableta 0.5 mg,<br/>1 mg</i>                                                                                                                                                               | 3            | MO                             |
| <i>ropinirole er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 6 mg</i>                                                                                                                                           | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO     |
| <i>ropinirole er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 4 mg</i>                                                                                                                                           | 4            | QL (150 EA por 30 días) MO     |
| <i>ropinirole er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 2 mg</i>                                                                                                                                           | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO      |
| <i>ropinirole er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 12 mg</i>                                                                                                                                          | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| <i>ropinirole er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 8 mg</i>                                                                                                                                           | 4            | QL (90 EA por 30 días) MO      |
| <i>ropinirole hcl tableta 0.5 mg, 1 mg,<br/>2 mg, 4 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                  | 2            | MO                             |
| <i>ropinirole hydrochloride tableta<br/>0.25 mg, 3 mg</i>                                                                                                                                                         | 2            | MO                             |
| <i>selegiline hcl cápsula 5 mg</i>                                                                                                                                                                                | 4            | MO                             |
| <i>selegiline hcl tableta 5 mg</i>                                                                                                                                                                                | 4            | MO                             |
| <i>trihexyphenidyl hydrochloride<br/>solución 0.4 mg/ml</i>                                                                                                                                                       | 4            | MO; HRM                        |
| <i>trihexyphenidyl hydrochloride<br/>tableta 2 mg, 5 mg</i>                                                                                                                                                       | 2            | MO; HRM                        |
| <b>ANTIPSICÓTICOS</b>                                                                                                                                                                                             |              |                                |
| <i>ABILIFY ASIMTUFII INYECCIÓN<br/>720 MG/2.4 ML</i>                                                                                                                                                              | 5            | QL (2.4 ML por 56 días) MO     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                            | Nivel | Requisitos/límites              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| ABILIFY ASIMTUFII INYECCIÓN<br>960 MG/3.2 ML                                                      | 5     | QL (3.2 ML por 56 días) MO      |
| ABILIFY MAINTENA INYECCIÓN<br>300 MG, 400 MG                                                      | 5     | QL (1 EA por 28 días) MO; HRM   |
| <i>aripiprazole tabs. bucodispersables<br/>tableta que se desintegra 10 mg,<br/>15 mg</i>         | 4     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>aripiprazole solución 1 mg/ml</i>                                                              | 4     | QL (900 ML por 30 días) MO; HRM |
| <i>aripiprazole tableta 10 mg, 15 mg,<br/>20 mg, 2 mg, 30 mg, 5 mg</i>                            | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| ARISTADA INITIO INYECCIÓN<br>675 MG/2.4 ML                                                        | 5     | HRM                             |
| ARISTADA INYECCIÓN<br>441 MG/1.6 ML                                                               | 5     | QL (1.6 ML por 28 días); HRM    |
| ARISTADA INYECCIÓN<br>662 MG/2.4 ML                                                               | 5     | QL (2.4 ML por 28 días); HRM    |
| ARISTADA INYECCIÓN<br>882 MG/3.2 ML                                                               | 5     | QL (3.2 ML por 28 días); HRM    |
| ARISTADA INYECCIÓN<br>1064 MG/3.9ML                                                               | 5     | QL (3.9 ML por 56 días); HRM    |
| <i>asenapine maleate sl tableta<br/>sublingual 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                            | 4     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| BYSANTI PAQUETE DE AJUSTE<br>DE LA DOSIS TABLETA PAQ. DE<br>TRATAMIENTO 1 MG; 2 MG; 4 MG;<br>6 MG | 4     | QL (16 EA por 365 días) PA      |
| BYSANTI PAQUETE DE AJUSTE<br>DE LA DOSIS TABLETA PAQ. DE<br>TRATAMIENTO 1 MG; 2 MG; 6 MG;<br>8 MG | 4     | QL (24 EA por 365 días) PA      |
| BYSANTI PAQUETE DE AJUSTE<br>DE LA DOSIS TABLETA PAQ. DE<br>TRATAMIENTO 1 MG; 2 MG; 6 MG          | 4     | QL (16 EA por 365 días) PA      |
| BYSANTI TABLETA 10 MG, 12 MG,<br>1 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG                                     | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA       |
| CAPLYTA CÁPSULA 10.5 MG,<br>21 MG, 42 MG                                                          | 5     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>chlorpromazine hcl inyección<br/>50 mg/2 ml</i>                                                | 4     | HRM                             |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                           | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <i>chlorpromazine hcl inyección<br/>25 mg/ml</i>                                        | 4            | MO; HRM                         |
| <i>chlorpromazine hcl tableta 100 mg,<br/>10 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>               | 4            | MO; HRM                         |
| <i>chlorpromazine hydrochloride<br/>concentrado 100 mg/ml, 30 mg/ml</i>                 | 4            | MO; HRM                         |
| <i>chlorpromazine hydrochloride<br/>tableta 100 mg, 10 mg, 200 mg,<br/>25 mg, 50 mg</i> | 4            | MO; HRM                         |
| <i>clozapine tabs. bucodispersables<br/>que se desintegran 12.5 mg, 25 mg</i>           | 4            | PA; HRM                         |
| <i>clozapine tabs. bucodispersables<br/>tableta que se desintegra 200 mg</i>            | 4            | QL (120 EA por 30 días) PA; HRM |
| <i>clozapine tabs. bucodispersables<br/>tableta que se desintegra 150 mg</i>            | 4            | QL (180 EA por 30 días) PA; HRM |
| <i>clozapine tabs. bucodispersables<br/>que se desintegran 100 mg</i>                   | 4            | QL (270 EA por 30 días) PA; HRM |
| <i>clozapine tableta 25 mg, 50 mg</i>                                                   | 3            | HRM                             |
| <i>clozapine tableta 200 mg</i>                                                         | 3            | QL (120 EA por 30 días); HRM    |
| <i>clozapine tableta 100 mg</i>                                                         | 3            | QL (270 EA por 30 días); HRM    |
| COBENFY PAQ. INICIAL CÁPSULA<br>PAQ. DE TRATAMIENTO 50 MG;<br>20 MG Y 100 MG; 20 MG     | 5            | QL (112 EA por 365 días) MO     |
| COBENFY CÁPSULA 20 MG;<br>100 MG, 50 MG; 20 MG, 30 MG;<br>125 MG                        | 5            | QL (60 EA por 30 días) MO       |
| ERZOFRI INYECCIÓN<br>39 MG/0.25 ML                                                      | 4            | QL (0.25 ML por 28 días) MO     |
| ERZOFRI INYECCIÓN 78 MG/0.5 ML                                                          | 5            | QL (0.5 ML por 28 días) MO      |
| ERZOFRI INYECCIÓN<br>117 MG/0.75 ML                                                     | 5            | QL (0.75 ML por 28 días) MO     |
| ERZOFRI INYECCIÓN 156 MG/ML                                                             | 5            | QL (1 ML por 28 días) MO        |
| ERZOFRI INYECCIÓN<br>234 MG/1.5 ML                                                      | 5            | QL (1.5 ML por 28 días) MO      |
| ERZOFRI INYECCIÓN<br>351 MG/2.25 ML                                                     | 5            | QL (4.5 ML por 365 días)        |
| FANAPT PAQUETE DE AJUSTE DE<br>LA DOSIS A TABLETA 1 MG; 2 MG;<br>4 MG; 6 MG             | 4            | PA; HRM                         |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                         | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| FANAPT PAQUETE DE AJUSTE DE LA DOSIS B TABLETA 1 MG; 2 MG; 6 MG; 8 MG | 4            | PA                                |
| FANAPT PAQUETE DE AJUSTE DE LA DOSIS C TABLETA 1 MG; 3 MG; 6 MG       | 4            | PA                                |
| FANAPT TABLETA 10 MG, 12 MG, 1 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG             | 5            | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>fluphenazine decanoate inyección 25 mg/ml</i>                      | 4            | MO; HRM                           |
| <i>fluphenazine hcl concentrado 5 mg/ml</i>                           | 2            | MO; HRM                           |
| <i>fluphenazine hydrochloride elixir 2.5 mg/5 ml</i>                  | 2            | MO; HRM                           |
| <i>fluphenazine hydrochloride inyección 2.5 mg/ml</i>                 | 4            | MO; HRM                           |
| <i>fluphenazine hydrochloride tableta 10 mg, 1 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>   | 2            | MO; HRM                           |
| <i>haloperidol decanoate inyección 100 mg/ml, 50 mg/ml</i>            | 4            | MO; HRM                           |
| <i>haloperidol lactate inyección 5 mg/ml</i>                          | 4            | MO; HRM                           |
| <i>haloperidol concentrado 2 mg/ml</i>                                | 3            | MO; HRM                           |
| <i>haloperidol tableta 0.5 mg, 10 mg, 1 mg, 20 mg, 2 mg, 5 mg</i>     | 2            | MO; HRM                           |
| INVEGA HAFYERA INYECCIÓN 1092 MG/3.5 ML                               | 5            | QL (3.5 ML por 180 días); HRM     |
| INVEGA HAFYERA INYECCIÓN 1560 MG/5 ML                                 | 5            | QL (5 ML por 180 días); HRM       |
| INVEGA SUSTENNA INYECCIÓN 39 MG/0.25 ML                               | 4            | QL (0.25 ML por 28 días) MO; HRM  |
| INVEGA SUSTENNA INYECCIÓN 78 MG/0.5 ML                                | 5            | QL (0.5 ML por 28 días) MO; HRM   |
| INVEGA SUSTENNA INYECCIÓN 117 MG/0.75 ML                              | 5            | QL (0.75 ML por 28 días) MO; HRM  |
| INVEGA SUSTENNA INYECCIÓN 156 MG/ML                                   | 5            | QL (1 ML por 28 días) MO; HRM     |
| INVEGA SUSTENNA INYECCIÓN 234 MG/1.5 ML                               | 5            | QL (1.5 ML por 28 días) MO; HRM   |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                        | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|
| INVEGA TRINZA INYECCIÓN<br>273 MG/0.88 ML                                                            | 5            | QL (0.88 ML por 90 días); HRM            |
| INVEGA TRINZA INYECCIÓN<br>410 MG/1.32 ML                                                            | 5            | QL (1.32 ML por 90 días); HRM            |
| INVEGA TRINZA INYECCIÓN<br>546 MG/1.75 ML                                                            | 5            | QL (1.75 ML por 90 días); HRM            |
| INVEGA TRINZA INYECCIÓN<br>819 MG/2.63 ML                                                            | 5            | QL (2.63 ML por 90 días); HRM            |
| <i>loxapine cápsula 10 mg, 25 mg,<br/>50 mg, 5 mg</i>                                                | 2            | MO; HRM                                  |
| <i>lurasidone hydrochloride tableta<br/>120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i>                              | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM           |
| <i>lurasidone hydrochloride tableta<br/>80 mg</i>                                                    | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM           |
| LYBALVI TABLETA 10 MG; 10 MG,<br>15 MG; 10 MG, 20 MG; 10 MG, 5 MG;<br>10 MG                          | 5            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM           |
| <i>molindone hydrochloride tableta<br/>10 mg, 5 mg</i>                                               | 3            | HRM                                      |
| <i>molindone hydrochloride tableta<br/>25 mg</i>                                                     | 4            | HRM                                      |
| NUPLAZID CÁPSULA 34 MG                                                                               | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS<br>HRM LD |
| NUPLAZID TABLETA 10 MG                                                                               | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS<br>HRM LD |
| <i>olanzapine tabs. bucodispersables<br/>tableta que se desintegra 10 mg,<br/>15 mg, 20 mg, 5 mg</i> | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM           |
| <i>olanzapine inyección 10 mg</i>                                                                    | 4            | QL (3 EA por 1 días) MO; HRM             |
| <i>olanzapine tableta 10 mg, 15 mg,<br/>20 mg, 7.5 mg</i>                                            | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM           |
| <i>olanzapine tableta 2.5 mg, 5 mg</i>                                                               | 3            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM           |
| OPIPZA PELÍCULA 2 MG, 5 MG                                                                           | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA MO             |
| OPIPZA PELÍCULA 10 MG                                                                                | 5            | QL (90 EA por 30 días) PA MO             |
| <i>paliperidone er tableta de liberación<br/>retardada 24 horas 1.5 mg, 3 mg,<br/>9 mg</i>           | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM           |
| <i>paliperidone er tableta de liberación<br/>prolongada 24 horas 6 mg</i>                            | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                 | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <i>perphenazine tableta 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>                                           | 4            | MO; HRM                           |
| <i>pimozide tableta 1 mg, 2 mg</i>                                                            | 4            | MO                                |
| <i>quetiapine fumarate er tableta de liberación prolongada 24 horas 150 mg, 200 mg</i>        | 3            | QL (30 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>quetiapine fumarate er tableta de liberación prolongada 24 horas 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> | 3            | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>quetiapine fumarate tableta 200 mg</i>                                                     | 2            | QL (120 EA por 30 días) MO; HRM   |
| <i>quetiapine fumarate tableta 25 mg</i>                                                      | 2            | QL (180 EA por 30 días) MO; HRM   |
| <i>quetiapine fumarate tableta 300 mg, 400 mg</i>                                             | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>quetiapine fumarate tableta 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>                                      | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO; HRM    |
| REXULTI TABLETA 3 MG, 4 MG                                                                    | 5            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM    |
| REXULTI TABLETA 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG                                                   | 5            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>risperidone er inyección 25 mg</i>                                                         | 4            | QL (2 EA por 28 días) MO          |
| <i>risperidone er inyección 12.5 mg</i>                                                       | 4            | QL (2 EA por 28 días) MO; HRM     |
| <i>risperidone er inyección 37.5 mg, 50 mg</i>                                                | 5            | QL (2 EA por 28 días) MO          |
| <i>risperidone tabs. bucodispersables que se desintegran 0.5 mg</i>                           | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>risperidone tabs. bucodispersables que se desintegran 4 mg</i>                             | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO; HRM   |
| <i>risperidone tabs. bucodispersables que se desintegran 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>                 | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>risperidone tabs. bucodispersables que se desintegran 0.25 mg</i>                          | 4            | QL (90 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>risperidone solución 1 mg/ml</i>                                                           | 2            | QL (480 ML por 30 días) MO; HRM   |
| <i>risperidone tableta 4 mg</i>                                                               | 2            | QL (120 EA por 30 días) MO; HRM   |
| <i>risperidone tableta 1 mg, 2 mg</i>                                                         | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>risperidone tableta 0.25 mg, 0.5 mg, 3 mg</i>                                              | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO; HRM    |
| SECUADO PARCHE 24 HORAS 3.8 MG/24 H, 5.7 MG/24 H, 7.6 MG/24 H                                 | 5            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                             | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <i>thioridazine hydrochloride tableta 100 mg, 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                     | 3            | PA MO; HRM                      |
| <i>thiothixene cápsula 10 mg, 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                                        | 4            | MO; HRM                         |
| <i>trifluoperazine hcl tableta 2 mg, 5 mg</i>                                                             | 3            | MO; HRM                         |
| <i>trifluoperazine hcl tableta 10 mg</i>                                                                  | 4            | MO; HRM                         |
| <i>trifluoperazine hydrochloride tableta 1 mg</i>                                                         | 3            | MO; HRM                         |
| VERSACLOZ SUSPENSIÓN 50 MG/ ML                                                                            | 5            | QL (600 ML por 30 días) PA; HRM |
| VRAYLAR CÁPSULA 0.5 MG, 0.75MG                                                                            | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| VRAYLAR CÁPSULA 3 MG, 4.5 MG, 6 MG                                                                        | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| VRAYLAR CÁPSULA 1.5 MG                                                                                    | 3            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>ziprasidone hcl cápsula 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>                                                 | 3            | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>ziprasidone mesylate inyección 20 mg</i>                                                               | 4            | QL (6 EA por 3 días) MO; HRM    |
| ZYPREXA RELPREVV INYECCIÓN 210 MG                                                                         | 4            | QL (2 EA por 28 días) PA; ACS   |
| ZYPREXA RELPREVV INYECCIÓN 405 MG                                                                         | 5            | QL (1 EA por 28 días) PA; ACS   |
| ZYPREXA RELPREVV INYECCIÓN 300 MG                                                                         | 5            | QL (2 EA por 28 días) PA; ACS   |
| <b>AGENTES ANTICONVULSIVANTES</b>                                                                         |              |                                 |
| <i>brivaracetam inyección 50 mg/5 ml</i>                                                                  | 4            | QL (600 ML por 30 días)         |
| <i>brivaracetam solución oral 10 mg/ml</i>                                                                | 4            | QL (600 ML por 30 días) MO      |
| <i>brivaracetam tableta 100 mg, 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                            | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO       |
| <i>carbamazepine er carbamazepine er cápsula de liberación prolongada 12 horas 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 4            | MO; HRM                         |
| <i>carbamazepine er tableta de liberación prolongada 12 horas 100 mg</i>                                  | 2            | MO; HRM                         |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                               | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| <i>carbamazepine er tableta de liberación prolongada 12 horas 200 mg, 400 mg</i>            | 4            | MO; HRM                             |
| <i>carbamazepine suspensión 100 mg/5 ml</i>                                                 | 4            | MO; HRM                             |
| <i>carbamazepine tableta masticable 200 mg</i>                                              | 2            | MO                                  |
| <i>carbamazepine tableta masticable 100 mg</i>                                              | 2            | MO; HRM                             |
| <i>carbamazepine tableta 200 mg</i>                                                         | 2            | MO; HRM                             |
| <i>clobazam suspensión 2.5 mg/ml</i>                                                        | 4            | QL (480 ML por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>clobazam tableta 10 mg, 20 mg</i>                                                        | 4            | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM   |
| <i>clonazepam tabs. bucodispersables que se desintegran 2 mg</i>                            | 4            | QL (300 EA por 30 días) MO          |
| <i>clonazepam tabs. bucodispersables que se desintegran 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> | 4            | QL (90 EA por 30 días) MO           |
| <i>clonazepam tableta 2 mg</i>                                                              | 2            | QL (300 EA por 30 días) MO          |
| <i>clonazepam tableta 0.5 mg, 1 mg</i>                                                      | 2            | QL (90 EA por 30 días) MO           |
| <i>clorazepate dipotassium tableta 15 mg</i>                                                | 4            | QL (180 EA por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>clorazepate dipotassium tableta 3.75 mg, 7.5 mg</i>                                      | 4            | QL (90 EA por 30 días) PA MO; HRM   |
| <b>DIACOMIT CÁPSULA 500 MG</b>                                                              | 5            | QL (180 EA por 30 días) PA; LD      |
| <b>DIACOMIT CÁPSULA 250 MG</b>                                                              | 5            | QL (360 EA por 30 días) PA; LD      |
| <b>DIACOMIT PAQUETE 500 MG</b>                                                              | 5            | QL (180 EA por 30 días) PA; LD      |
| <b>DIACOMIT PAQUETE 250 MG</b>                                                              | 5            | QL (360 EA por 30 días) PA; LD      |
| <i>diazepam intensol concentrado 5 mg/ml</i>                                                | 2            | QL (240 ML por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>diazepam concentrado 5 mg/ml</i>                                                         | 2            | QL (240 ML por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>diazepam gel 10 mg, 2.5 mg, 20 mg</i>                                                    | 4            | QL (5 EA por 30 días) MO; HRM       |
| <i>diazepam inyección 5 mg/ml</i>                                                           | 4            | QL (240 ML por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>diazepam solución oral 5 mg/5 ml</i>                                                     | 4            | QL (1200 ML por 30 días) PA MO; HRM |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>diazepam tableta 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>                                                    | 3            | QL (120 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| DILANTIN CÁPSULA 30 MG                                                                       | 4            | MO                                 |
| <i>divalproex sodium dr cápsula con gránulos dispersables de liberación retardada 125 mg</i> | 2            | MO                                 |
| <i>divalproex sodium dr tableta de liberación retardada 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>           | 2            | MO                                 |
| <i>divalproex sodium er tableta de liberación prolongada 24 horas 250 mg, 500 mg</i>         | 2            | MO                                 |
| EPIDIOLEX SOLUCIÓN 100 MG/ML                                                                 | 5            | QL (600 ML por 30 días) PA; ACS LD |
| <i>eslicarbazepine acetate tableta 200 mg, 400 mg</i>                                        | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO          |
| <i>eslicarbazepine acetate tableta 600 mg, 800 mg</i>                                        | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO          |
| <i>ethosuximide cápsula 250 mg</i>                                                           | 2            | MO                                 |
| <i>ethosuximide solución 250 mg/5 ml</i>                                                     | 4            | MO                                 |
| <i>felbamate suspensión 600 mg/5 ml</i>                                                      | 4            | MO                                 |
| <i>felbamate tableta 400 mg, 600 mg</i>                                                      | 4            | MO                                 |
| FINTEPLA SOLUCIÓN 2.2 MG/ML                                                                  | 5            | QL (360 ML por 30 días) PA; LD     |
| <i>fosphenytoin sodium inyección 100 mg pe/2 ml</i>                                          | 4            |                                    |
| <i>fosphenytoin sodium inyección 500 mg pe/10 ml</i>                                         | 4            | MO                                 |
| <i>gabapentin (genérico de Neurontin) cápsula 100 mg</i>                                     | 3            | QL (180 EA por 30 días) MO         |
| <i>gabapentin (genérico de Neurontin) cápsula 400 mg</i>                                     | 3            | QL (270 EA por 30 días) MO         |
| <i>gabapentin (genérico Neurontin) cápsula 300 mg</i>                                        | 3            | QL (360 EA por 30 días) MO         |
| <i>gabapentin (genérico de Neurontin) solución 250 mg/5 ml</i>                               | 3            | QL (2160 ML por 30 días) MO        |
| <i>gabapentin (genérico de Neurontin) tableta 600 mg</i>                                     | 3            | QL (180 EA por 30 días) MO         |
| <i>gabapentin (genérico de Neurontin) tableta 800 mg</i>                                     | 3            | QL (90 EA por 30 días) MO          |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                             | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <i>lacosamide inyección 200 mg/20 ml</i>                                                                                                  | 4            |                             |
| <i>lacosamide solución oral 10 mg/ml</i>                                                                                                  | 4            | QL (1200 ML por 30 días) MO |
| <i>lacosamide tableta 50 mg</i>                                                                                                           | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO  |
| <i>lacosamide tableta 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>                                                                                          | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO   |
| <i>lamotrigine er tableta de liberación prolongada 24 horas 100 mg, 200 mg, 250 mg, 25 mg, 300 mg, 50 mg</i>                              | 4            | MO                          |
| <i>lamotrigine tabs. bucodispersables tableta que se desintegra 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                          | 4            | MO                          |
| <i>lamotrigine starter kit/blue kit 25 mg</i>                                                                                             | 2            |                             |
| <i>lamotrigine kit inicial/kit verde 100 mg; 25 mg</i>                                                                                    | 5            |                             |
| <i>lamotrigine kit inicial/kit anaranjado 100 mg; 25 mg</i>                                                                               | 2            |                             |
| <i>lamotrigine tableta masticable 25 mg, 5 mg</i>                                                                                         | 2            | MO                          |
| <i>lamotrigine tableta 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>                                                                                  | 2            | MO                          |
| <i>levetiracetam er tableta de liberación prolongada 24 horas 500 mg, 750 mg</i>                                                          | 2            | MO                          |
| <i>levetiracetam/sodium chloride inyección 1000 mg/100 ml; 750 mg/100 ml, 1500 mg/100 ml; 540 mg/100 ml, 500 mg/100 ml; 820 mg/100 ml</i> | 4            |                             |
| <i>levetiracetam inyección 500 mg/5 ml</i>                                                                                                | 4            |                             |
| <i>levetiracetam solución oral 100 mg/ml</i>                                                                                              | 2            | MO                          |
| LEVETIRACETAM TABLETA SOLUBLE QUE SE DESINTEGRA 500 MG                                                                                    | 4            | QL (180 EA por 30 días) MO  |
| LEVETIRACETAM TABLETA SOLUBLE QUE SE DESINTEGRA 250 MG                                                                                    | 4            | QL (360 EA por 30 días) MO  |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                       | Nivel | Requisitos/límites                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| <i>levetiracetam tableta 1000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>                                 | 2     | MO                                  |
| <i>methsuximide cápsula 300 mg</i>                                                           | 4     | MO                                  |
| NAYZILAM SOLUCIÓN 5 MG/0.1 ML                                                                | 4     | QL (10 EA por 30 días) PA MO        |
| <i>oxcarbazepine suspensión 300 mg/5 ml</i>                                                  | 4     | MO; HRM                             |
| <i>oxcarbazepine tableta 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>                                          | 2     | MO; HRM                             |
| <i>perampanel suspensión 0.5 mg/ml</i>                                                       | 5     | QL (680 ML por 28 días) PA MO       |
| <i>perampanel tableta 10 mg, 12 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg</i>                                     | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA MO        |
| <i>perampanel tableta 2 mg</i>                                                               | 4     | QL (60 EA por 30 días) PA MO        |
| <i>phenobarbital sodium inyección 130 mg/ml, 65 mg/ml</i>                                    | 4     | PA; HRM                             |
| <i>phenobarbital elixir 20 mg/5 ml</i>                                                       | 4     | QL (1500 ML por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>phenobarbital tableta 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> | 4     | QL (120 EA por 30 días) PA MO; HRM  |
| <i>phenytek cápsula 200 mg, 300 mg</i>                                                       | 2     | MO                                  |
| <i>phenytoin sodium extended cápsula 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>                              | 2     | MO                                  |
| <i>phenytoin sodium inyección 50 mg/ml</i>                                                   | 4     |                                     |
| <i>phenytoin suspensión 125 mg/5 ml</i>                                                      | 2     | MO                                  |
| <i>phenytoin tableta masticable 50 mg</i>                                                    | 2     | MO                                  |
| <i>pregabalin cápsula 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>                                | 3     | QL (120 EA por 30 días) PA MO       |
| <i>pregabalin cápsula 225 mg, 300 mg</i>                                                     | 3     | QL (60 EA por 30 días) PA MO        |
| <i>pregabalin cápsula 200 mg</i>                                                             | 3     | QL (90 EA por 30 días) PA MO        |
| <i>pregabalin solución 20 mg/ml</i>                                                          | 3     | QL (900 ML por 30 días) PA MO       |
| <i>primidone tableta 125 mg, 250 mg, 50 mg</i>                                               | 2     | MO                                  |
| <i>roweepira tableta 500 mg</i>                                                              | 2     |                                     |
| <i>rufinamide suspensión 40 mg/ml</i>                                                        | 5     | QL (2760 ML por 30 días) PA MO      |
| <i>rufinamide tableta 400 mg</i>                                                             | 4     | QL (240 EA por 30 días) PA MO       |
| <i>rufinamide tableta 200 mg</i>                                                             | 4     | QL (480 EA por 30 días) PA MO       |
| SPRITAM TABLETA SOLUBLE QUE SE DESINTEGRA 500 MG                                             | 4     | QL (180 EA por 30 días) MO          |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                  | Nivel | Requisitos/límites                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| SPRITAM TABLETA SOLUBLE QUE SE DESINTEGRA 250 MG                        | 4     | QL (360 EA por 30 días) MO        |
| <i>subvenite starter kit/blue kit 25 mg</i>                             | 2     |                                   |
| <i>subvenite kit inicial/kit verde 100 mg; 25 mg</i>                    | 4     |                                   |
| <i>subvenite kit inicial/kit anaranjado 100 mg; 25 mg</i>               | 2     |                                   |
| SUBVENITE SUSPENSIÓN 10 MG/ML                                           | 4     | PA MO                             |
| <i>subvenite tableta 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>                  | 2     |                                   |
| SYMPAZAN PELÍCULA 5 MG                                                  | 4     | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| SYMPAZAN PELÍCULA 10 MG, 20 MG                                          | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>tiagabine hydrochloride tableta 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>         | 4     | MO                                |
| <i>topiramate cápsula con gránulos dispersables 15 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2     | MO                                |
| <i>topiramate solución 25 mg/ml</i>                                     | 4     | QL (480 ML por 30 días) PA MO     |
| <i>topiramate tableta 100 mg</i>                                        | 2     | QL (120 EA por 30 días) MO        |
| <i>topiramate tableta 200 mg</i>                                        | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO         |
| <i>topiramate tableta 25 mg, 50 mg</i>                                  | 2     | QL (90 EA por 30 días) MO         |
| <i>valproate sodium inyección 100 mg/ml</i>                             | 4     |                                   |
| <i>valproic acid cápsula 250 mg</i>                                     | 2     | MO                                |
| <i>valproic acid solución 250 mg/5 ml</i>                               | 2     | MO                                |
| VALTOCO 10 MG DOSE LÍQUIDO 10 MG/0.1 ML                                 | 5     | QL (10 EA por 30 días) PA MO      |
| VALTOCO 15 MG DOSE LÍQUIDO PAQ. DE TRATAMIENTO 7.5 MG/0.1 ML            | 5     | QL (10 EA por 30 días) PA MO      |
| VALTOCO 20 MG DOSE PAQ. DE TRATAMIENTO LÍQUIDO 10 MG/0.1 ML             | 5     | QL (10 EA por 30 días) PA MO      |
| VALTOCO 5 MG DOSE 5 MG/0.1 ML LÍQUIDO                                   | 5     | QL (10 EA por 30 días) PA MO      |
| <i>vigabatrin paquete 500 mg</i>                                        | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS   |
| <i>vigabatrin tableta 500 mg</i>                                        | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; ACS   |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                                                                                                                          | Nivel | Requisitos/límites              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| <i>vigadrone paquete 500 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; LD  |
| <i>vigadrone tableta 500 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; LD  |
| VIGAFYDE SOLUCIÓN 100 MG/ML                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     | QL (750 ML por 30 días) PA; LD  |
| XCOPRI TABLETA PAQ. DE TRATAMIENTO DE AJUSTE DE LA DOSIS 12.5 MG; 25 MG                                                                                                                                                                                                         | 4     | QL (28 EA por 28 días)          |
| XCOPRI TABLETA PAQUETE PARA TRATAMIENTO DE AJUSTE DE LA DOSIS 150 MG; 200 MG; 50 MG; 100 MG                                                                                                                                                                                     | 5     | QL (28 EA por 28 días)          |
| XCOPRI TABLETA PAQUETE PARA TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 150 MG; 100 MG, 200 MG; 150 MG                                                                                                                                                                                         | 5     | QL (56 EA por 28 días) MO       |
| XCOPRI TABLETA 100 MG, 25 MG, 50 MG                                                                                                                                                                                                                                             | 5     | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| XCOPRI TABLETA 150 MG, 200 MG                                                                                                                                                                                                                                                   | 5     | QL (60 EA por 30 días) MO       |
| ZONISADE SUSPENSIÓN 100 MG/5 ML                                                                                                                                                                                                                                                 | 5     | QL (900 ML por 30 días) PA MO   |
| <i>zonisamide cápsula 100 mg, 25 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | MO                              |
| <i>zonisamida cápsula 50 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | MO; HRM                         |
| ZTALMY SUSPENSIÓN 50 MG/ML                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | QL (1100 ML por 30 días) PA; LD |
| <b>TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD Y DÉFICIT DE ATENCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                        |       |                                 |
| <i>amphetamine/dextroamphetamine cáps. de liberación prolongada 24 horas 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg; 1.25 mg, 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg; 2.5 mg, 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg; 3.75 mg, 5 mg; 5 mg; 5 mg; 5 mg, 6.25 mg; 6.25 mg; 6.25 mg; 6.25 mg, 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg; 7.5 mg</i> | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| <i>amphetamine/dextroamphetamine tableta 5 mg, 7.5 mg, 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg</i>                                                                                                                                                                                         | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO       |
| <i>amphetamine/dextroamphetamine tableta 20 mg</i>                                                                                                                                                                                                                              | 3     | QL (90 EA por 30 días) MO       |
| <i>atomoxetine hydrochloride cápsula 10 mg, 25 mg</i>                                                                                                                                                                                                                           | 4     | QL (120 EA por 30 días) MO      |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                           | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <i>atomoxetine cápsula 10 mg, 18 mg, 25 mg</i>                                                                                          | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO   |
| <i>atomoxetine cápsula 100 mg, 60 mg, 80 mg</i>                                                                                         | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>atomoxetine cápsula 40 mg</i>                                                                                                        | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>dexmethylphenidate hcl tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                                       | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>dexmethylphenidate hydrochloride er cápsula de liberación prolongada 24 horas 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35mg, 40mg, 5mg</i> | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>dexmethylphenidate hydrochloride tableta 2.5 mg</i>                                                                                  | 4            | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>dextroamphetamine sulfate er cápsula de liberación prolongada 24 horas 10 mg, 15 mg, 5 mg</i>                                        | 4            | QL (120 EA por 30 días) MO   |
| <i>dextroamphetamine sulfate tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                                    | 4            | QL (180 EA por 30 días) MO   |
| <i>guanfacine hydrochloride er tableta de liberación prolongada 24 horas 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>                                           | 2            | QL (30 EA por 30 días) PA MO |
| <i>guanfacine hydrochloride er tableta de liberación prolongada 24 horas 3 mg</i>                                                       | 2            | QL (60 EA por 30 días) PA MO |
| <i>lisdexamfetamine dimesylate cápsula 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg</i>                                              | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>lisdexamfetamine dimesylate tableta masticable 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg</i>                                          | 4            | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>methylphenidate hydrochloride er tableta de liberación prolongada 24 horas 27 mg, 36 mg, 54 mg</i>                                   | 4            | QL (30 EA por 30 días)       |
| <i>methylphenidate hydrochloride er tableta de liberación prolongada (genérico de Metadate ER y Ritalin SR) 10 mg, 20 mg</i>            | 4            | QL (90 EA por 30 días) MO    |
| <i>methylphenidate hydrochloride tableta masticable 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                             | 4            | QL (180 EA por 30 días) MO   |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                             | Nivel | Requisitos/límites                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <i>methylphenidate hydrochloride</i><br><i>tableta 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                          | 2     | QL (90 EA por 30 días) MO         |
| <i>zenzedi tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                 | 4     | QL (180 EA por 30 días)           |
| <b>HIPNÓTICOS</b>                                                                                  |       |                                   |
| DAYVIGO TABLETA 10 MG, 5 MG                                                                        | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO         |
| <i>doxepin hydrochloride tableta 3 mg, 6 mg</i>                                                    | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM    |
| <i>tasimelteon cápsula 20 mg</i>                                                                   | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>temazepam cápsula 15 mg, 30 mg, 7.5 mg</i>                                                      | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>triazolam tableta 0.125 mg, 0.25 mg</i>                                                         | 4     | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>zaleplon cápsula 5 mg</i>                                                                       | 3     | QL (30 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>zaleplon cápsula 10 mg</i>                                                                      | 3     | QL (60 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>zolpidem tartrate tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                       | 2     | QL (30 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <b>MIGRAÑA</b>                                                                                     |       |                                   |
| AIMOVIG INYECCIÓN 140 MG/ML, 70 MG/ML                                                              | 3     | QL (1 ML por 30 días) PA; ACS     |
| <i>dihydroergotamine mesylate</i><br><i>solución 4 mg/ml</i>                                       | 4     | QL (8 ML por 30 días) PA MO       |
| EMGALITY INYECCIÓN 120 MG/ML                                                                       | 3     | QL (2 ML por 30 días) PA; ACS     |
| EMGALITY INYECCIÓN 100 MG/ML                                                                       | 3     | QL (3 ML por 30 días) PA; ACS     |
| <i>ergotamine tartrate/cafeine tableta 100 mg; 1 mg</i>                                            | 3     | QL (40 EA por 28 días) PA MO      |
| <i>naratriptan hcl tableta 1 mg, 2.5 mg</i>                                                        | 2     | QL (9 EA por 30 días) MO          |
| NURTEC TABLETA QUE SE<br>DESINTEGRA 75 MG                                                          | 3     | QL (16 EA por 30 días) PA MO      |
| QULIPTA TABLETA 10 MG, 30 MG, 60 MG                                                                | 3     | QL (30 EA por 30 días) PA MO      |
| <i>rizatriptan benzoate tabs.</i><br><i>bucodispersables tableta que se desintegra 10 mg, 5 mg</i> | 2     | QL (12 EA por 30 días) MO         |
| <i>rizatriptan benzoate tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                    | 2     | QL (12 EA por 30 días) MO         |
| <i>sumatriptan succinate inyección 6 mg/0.5 ml</i>                                                 | 4     | QL (4 ML por 30 días) MO          |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                             | Nivel | Requisitos/límites              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| <i>sumatriptan succinate tableta 100 mg</i>                                                                                        | 2     | QL (12 EA por 30 días) MO       |
| <i>sumatriptan succinate tableta 25 mg, 50 mg</i>                                                                                  | 2     | QL (9 EA por 30 días) MO        |
| <i>sumatriptan solución 20 mg/pulverización, 5 mg/pulverización</i>                                                                | 4     | QL (12 EA por 30 días) MO       |
| UBRELVY TABLETA 100 MG, 50 MG                                                                                                      | 3     | QL (16 EA por 30 días) PA MO    |
| <b>VARIOS</b>                                                                                                                      |       |                                 |
| AUSTEDO XR PAQ. DE AJUSTE DE LA DOSIS PARA EL PACIENTE, TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA DE TRATAMIENTO 12°MG; 18°MG; 24°MG; 30°MG | 5     | QL (56 EA por 365 días) PA; ACS |
| AUSTEDO XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 12 MG                                                                         | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS |
| AUSTEDO XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 18 MG, 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG                                             | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS  |
| AUSTEDO XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 24 MG                                                                         | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS  |
| AUSTEDO XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 6 MG                                                                          | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS  |
| AUSTEDO TABLETA 12 MG, 9 MG                                                                                                        | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS |
| AUSTEDO TABLETA 6 MG                                                                                                               | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS  |
| <i>lithium carbonate er tableta de liberación prolongada 300 mg, 450 mg</i>                                                        | 2     | MO                              |
| <i>lithium carbonate cápsula 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>                                                                            | 1     | MO                              |
| <i>lithium carbonate tableta 300 mg</i>                                                                                            | 1     | MO                              |
| <i>lithium solución 8 meq/5 ml</i>                                                                                                 | 4     | MO                              |
| NUEDEXTA CÁPSULA 20 MG; 10 MG                                                                                                      | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA MO    |
| <i>paroxetine cápsula 7.5 mg</i>                                                                                                   | 4     | PA MO; HRM                      |
| <i>pregabalin er tableta de liberación retardada 24 horas 330 mg</i>                                                               | 3     | QL (60 EA por 30 días) PA MO    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                  | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| <i>pregabalin er tableta de liberación prolongada 24 horas 165 mg, 82.5 mg</i> | 3            | QL (90 EA por 30 días) PA MO           |
| <i>pyridostigmine bromide er tableta de liberación prolongada 180 mg</i>       | 4            | MO                                     |
| <i>pyridostigmine bromide tableta 60 mg</i>                                    | 3            | MO                                     |
| <i>riluzole tableta 50 mg</i>                                                  | 4            | MO                                     |
| <i>tetrabenazine tableta 12.5 mg</i>                                           | 4            | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS         |
| <i>tetrabenazine tableta 25 mg</i>                                             | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS        |
| UPLIZNA INYECCIÓN<br>100 MG/10 ML                                              | 5            | PA; ACS LD                             |
| <b>AGENTES PARA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE</b>                                     |              |                                        |
| BAFIERTAM CÁPSULA DE<br>LIBERACIÓN RETARDADA 95 MG                             | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS<br>LD  |
| BETASERON INYECCIÓN 0.3 MG                                                     | 5            | QL (14 EA por 28 días) PA; ACS         |
| <i>dalfampridine er tableta de liberación prolongada 12 horas 10 mg</i>        | 3            | PA; ACS                                |
| <i> fingolimod hydrochloride cápsula 0.5 mg</i>                                | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS         |
| <i>glatiramer acetate inyección 40 mg/ml</i>                                   | 5            | QL (12 ML por 28 días) PA; ACS         |
| <i>glatiramer acetate inyección 20 mg/ml</i>                                   | 5            | QL (30 ML por 30 días) PA; ACS         |
| <i>glatopa inyección 40 mg/ml</i>                                              | 5            | QL (12 ML por 28 días) PA; ACS         |
| <i>glatopa inyección 20 mg/ml</i>                                              | 5            | QL (30 ML por 30 días) PA; ACS         |
| KESIMPTA INYECCIÓN<br>20 MG/0.4 ML                                             | 5            | QL (6.4 ML por 365 días) PA; ACS<br>LD |
| <i>teriflunomide tableta 14 mg, 7 mg</i>                                       | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS         |
| <b>AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES OSTEOMUSCULARES</b>               |              |                                        |
| <i>baclofen tableta 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                     | 2            | MO                                     |
| <i>clorzoxazone tableta 500 mg</i>                                             | 2            | QL (180 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM  |
| <i>cyclobenzaprine hydrochloride tableta 10 mg, 5 mg</i>                       | 2            | QL (90 EA por 30 días) PA MO;<br>HRM   |
| <i>dantrolene sodium cápsula 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                          | 4            | MO                                     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                     | Nivel | Requisitos/límites             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <i>tizanidine hcl tableta 2 mg</i>                                                         | 2     | MO                             |
| <i>tizanidine hydrochloride tableta 4 mg</i>                                               | 2     | MO                             |
| <b>NARCOLEPSIA/CATAPLEJÍA</b>                                                              |       |                                |
| <i>armodafinil tableta 150 mg, 200 mg, 250 mg</i>                                          | 4     | QL (30 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>armodafinil tableta 50 mg</i>                                                           | 4     | QL (60 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>modafinil tableta 100 mg</i>                                                            | 3     | QL (30 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>modafinil tableta 200 mg</i>                                                            | 3     | QL (60 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>sodium oxybate solución 500 mg/ml</i>                                                   | 5     | QL (540 ML por 30 días) PA; LD |
| <b>PSICOTERAPÉUTICOS-VARIOS</b>                                                            |       |                                |
| <i>acamprosate calcium dr tableta de liberación retardada 333 mg</i>                       | 4     | MO                             |
| <i>buprenorphine hcl/naloxone hcl tableta sublingual 8 mg; 2 mg</i>                        | 2     | QL (120 EA por 30 días) MO     |
| <i>buprenorphine hcl/naloxone hcl tableta sublingual 2 mg; 0.5 mg</i>                      | 2     | QL (180 EA por 30 días) MO     |
| <i>buprenorphine hcl tableta sublingual 8 mg</i>                                           | 2     | QL (120 EA por 30 días) MO     |
| <i>buprenorphine hcl tableta sublingual 2 mg</i>                                           | 2     | QL (180 EA por 30 días) MO     |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride película 8 mg; 2 mg</i>              | 2     | QL (120 EA por 30 días) MO     |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride película 2 mg; 0.5 mg</i>            | 2     | QL (180 EA por 30 días) MO     |
| <i>buprenorphine hydrochloride/naloxone hydrochloride película 12 mg; 3 mg, 4 mg; 1 mg</i> | 2     | QL (90 EA por 30 días) MO      |
| <i>bupropion hydrochloride er (sr) tableta de liberación prolongada 12 horas 150 mg</i>    | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO      |
| <i>disulfiram tableta 250 mg, 500 mg</i>                                                   | 4     | MO                             |
| <i>KLOXXADO LÍQUIDO 8 MG/0.1 ML</i>                                                        | 4     | MO                             |
| <i>naloxone hcl inyección 4 mg/10 ml</i>                                                   | 2     | MO                             |
| <i>naloxone hydrochloride inyección 0.4 mg/ml cartucho, 2 mg/2 ml</i>                      | 2     |                                |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                          | Nivel | Requisitos/límites          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| <i>naloxone hydrochloride ampolla y jeringa precargada inyectable 0.4 mg/ml</i> | 2     | MO                          |
| <i>naltrexone hydrochloride tableta 50 mg</i>                                   | 2     | MO                          |
| NICOTROL NS SOLUCIÓN 10 MG/ML                                                   | 4     | QL (360 ML por 365 días) MO |
| REXTOVY LÍQUIDO 4 MG/0.25 ML                                                    | 4     | MO                          |
| <i>varenicline paq. de tratamiento mensual inicial, tableta 0.5 mg; 1 mg</i>    | 4     |                             |
| <i>varenicline tartrate continuing month tableta 1 mg</i>                       | 4     | MO                          |
| <i>varenicline tartrate tableta 0.5 mg, 1 mg</i>                                | 4     | MO                          |
| VIVITROL INYECCIÓN 380 MG                                                       | 5     | ACS                         |

## ENDOCRINOS Y METABÓLICOS

### ANDRÓGENOS

|                                                              |   |                            |
|--------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| <i>danazol cápsula 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>                 | 4 | MO                         |
| <i>testosterone cypionate inyección 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> | 2 | MO                         |
| <i>testosterone enanthate inyección 200 mg/ml</i>            | 2 | PA MO                      |
| <i>testosterone pump gel 1 %</i>                             | 3 | QL (300 G por 30 días) MO  |
| <i>testosterone gel 25 mg/2.5 g, 50 mg/5 g</i>               | 3 | QL (300 G por 30 días) MO  |
| <i>testosterone solución 30 mg/ pulverización</i>            | 3 | QL (180 ML por 30 días) MO |

### ANTIDIABÉTICOS, INSULINAS

|                                                     |   |       |
|-----------------------------------------------------|---|-------|
| BD TOALLITAS DE ALCOHOL                             | 1 | PA MO |
| BD INSULIN JERINGA ULTRAFINA II/0.3 ML/31 G X 5/16" | 1 | PA MO |
| BD INSULIN JERINGA SAFETYGLIDE/1 ML/29 G X 1/2"     | 1 | PA MO |
| BD INSULIN JERINGA ULTRAFINA/0.5 ML/30 G X 1/2"     | 1 | PA MO |
| BD INSULIN JERINGA ULTRAFINA/1 ML/31 G X 5/16"      | 1 | PA MO |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                         | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| BD PEN NEEDLE/ORIGINAL/<br>ULTRA-FINE/29 G X 1/2"                                                     | 1            | PA MO                     |
| BD PEN                                                                                                | 1            | MO                        |
| BD VEO INSULIN JERINGA<br>ULTRAFINA/0.3 ML/31 G X 6 MM                                                | 1            | PA MO                     |
| APÓSITOS DE GASA 2"X2"<br>12 APÓSITOS PLY                                                             | 1            | PA MO                     |
| FIASP FLEXTOUCH INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                          | 3            | MO                        |
| FIASP PENFILL INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                            | 3            | MO                        |
| FIASP PUMPCART INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                           | 3            | B/D MO                    |
| FIASP INYECCIÓN 100 UNIDADES/<br>ML                                                                   | 3            | B/D MO                    |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN<br>INYECCIÓN 500 UNIDADES/ML                                                  | 5            | MO                        |
| LANTUS SOLOSTAR INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                          | 3            | MO                        |
| LANTUS INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                                   | 3            | MO                        |
| NOVOLIN 70/30 FLEXPEN<br>INYECCIÓN 30 UNIDADES/ML;<br>70 UNIDADES/ML (NO SE CUBRE<br>LA MARCA RELION) | 3            | MO                        |
| NOVOLIN 70/30 INYECCIÓN<br>30 UNIDADES/ML; 70 UNIDADES/<br>ML (NO SE CUBRE LA MARCA<br>RELION)        | 3            | MO                        |
| NOVOLIN N FLEXPEN INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML (NO SE CUBRE<br>LA MARCA RELION)                       | 3            | MO                        |
| NOVOLIN N INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML (NO SE CUBRE<br>LA MARCA RELION)                               | 3            | MO                        |
| NOVOLIN R FLEXPEN INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML (NO SE CUBRE<br>LA MARCA RELION)                       | 3            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                              | Nivel | Requisitos/límites        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| NOVOLIN R INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML (NO SE CUBRE<br>LA MARCA RELION)                                                             | 3     | B/D MO                    |
| NOVOLOG FLEXPEN INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                                                        | 3     | MO                        |
| NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN<br>INYECCIÓN PRECARGADA<br>30 UNIDADES/ML; 70 UNIDADES/<br>ML (NO SE CUBRE LA MARCA<br>RELION)            | 3     | MO                        |
| NOVOLOG MIX 70/30 INYECCIÓN<br>30 UNIDADES/ML; 70 UNIDADES/<br>ML (NO SE CUBRE LA MARCA<br>RELION)                                  | 3     | MO                        |
| NOVOLOG PENFILL INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                                                        | 3     | MO                        |
| NOVOLOG INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML                                                                                                | 3     | B/D MO                    |
| SOLIQUA 100/33 INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML; 33 MG/ML                                                                               | 3     | QL (15 ML por 25 días) MO |
| TOUJEO MAX SOLOSTAR<br>INYECCIÓN 300 UNIDADES/ML                                                                                    | 3     | MO                        |
| TOUJEO SOLOSTAR INYECCIÓN<br>300 UNIDADES/ML                                                                                        | 3     | MO                        |
| XULTOPHY 100/3.6 INYECCIÓN<br>100 UNIDADES/ML; 3.6 MG/ML                                                                            | 3     | QL (15 ML por 30 días) MO |
| <b>ANTIDIABÉTICOS</b>                                                                                                               |       |                           |
| <i>acarbose tableta 100 mg, 25 mg,<br/>50 mg</i>                                                                                    | 2     | QL (90 EA por 30 días) MO |
| <i>dapagliflozin/metformin<br/>hydrochloride er tableta de<br/>liberación prolongada 24 horas<br/>10 mg; 1000 mg, 10 mg; 500 mg</i> | 1     | QL (30 EA por 30 días)    |
| <i>dapagliflozin/metformin<br/>hydrochloride er tableta de<br/>liberación prolongada 24 horas<br/>5 mg; 1000 mg, 5 mg; 500 mg</i>   | 1     | QL (60 EA por 30 días)    |
| <i>dapagliflozin tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                                            | 1     | QL (30 EA por 30 días)    |
| FARXIGA TABLETA 10 MG, 5 MG                                                                                                         | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>glimepiride tableta 4 mg</i>                                                                                                     | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                  | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <i>glimepiride tableta 1 mg, 2 mg</i>                                                                          | 1            | QL (90 EA por 30 días) MO  |
| <i>glipizide er tableta de liberación prolongada 24 horas 10 mg</i>                                            | 1            | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| <i>glipizide er tableta de liberación prolongada 24 horas 2.5 mg, 5 mg</i>                                     | 1            | QL (90 EA por 30 días) MO  |
| <i>glipizide/metformin hydrochloride tableta 2.5 mg; 500 mg, 5 mg; 500 mg</i>                                  | 1            | QL (120 EA por 30 días) MO |
| <i>glipizide/metformin hydrochloride tableta 2.5 mg; 250 mg</i>                                                | 1            | QL (240 EA por 30 días) MO |
| <i>glipizide tableta 10 mg</i>                                                                                 | 1            | QL (120 EA por 30 días) MO |
| <i>glipizide tableta 2.5 mg, 5 mg</i>                                                                          | 1            | QL (240 EA por 30 días) MO |
| GLYXAMBI TABLETA 10 MG; 5 MG, 25 MG; 5 MG                                                                      | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| JANUMET XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 1000 MG; 100 MG                                           | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| JANUMET XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 1000 MG; 50 MG, 500 MG; 50 MG                             | 3            | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| JARDIANCE TABLETA 10 MG, 25 MG                                                                                 | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| JENTADUETO XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 5 MG; 1000 MG                                          | 3            | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| JENTADUETO XR TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 2.5 MG; 1000 MG                                        | 3            | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| JENTADUETO TABLETA 2.5 MG; 1000 MG, 2.5 MG; 500 MG, 2.5 MG; 850 MG                                             | 3            | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| <i>metformin hydrochloride er (genérico de Glucophage XR) tableta de liberación prolongada 24 horas 500 mg</i> | 1            | QL (120 EA por 30 días) MO |
| <i>metformin hydrochloride er (genérico de Glucophage XR) tableta de liberación prolongada 24 horas 750 mg</i> | 1            | QL (60 EA por 30 días) MO  |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                    | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>metformin hydrochloride er</i><br>( <i>genérico de Fortamet y Glumetza</i> )<br><i>tableta de liberación prolongada</i><br><i>24 horas 500 mg</i>             | 4            | QL (120 EA por 30 días) PA MO |
| <i>metformin hydrochloride tableta</i><br><i>500 mg</i>                                                                                                          | 1            | QL (150 EA por 30 días) MO    |
| <i>metformin hydrochloride tableta</i><br><i>1000 mg</i>                                                                                                         | 1            | QL (75 c/u por 30 días) MO    |
| <i>metformin hydrochloride tableta</i><br><i>850 mg</i>                                                                                                          | 1            | QL (90 EA por 30 días) MO     |
| <i>miglitol tableta 100 mg, 25 mg,</i><br><i>50 mg</i>                                                                                                           | 4            | QL (90 EA por 30 días) MO     |
| MOUNJARO INYECCIÓN<br>10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML,<br>15 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML,<br>7.5 MG/0.5 ML                                                               | 3            | QL (2 ML por 28 días) PA MO   |
| MOUNJARO INYECCIÓN<br>2.5 MG/0.5 ML                                                                                                                              | 3            | QL (4 ML por 365 días) PA     |
| <i>nateglinide tableta 120 mg, 60 mg</i>                                                                                                                         | 1            | QL (90 EA por 30 días) MO     |
| OZEMPIC INYECCIÓN 2 MG/3 ML,<br>4 MG/3 ML, 8 MG/3 ML                                                                                                             | 3            | QL (3 ML por 28 días) PA MO   |
| OZEMPIC TABLETA 1.5 MG                                                                                                                                           | 3            | QL (30 EA por 30 días) PA     |
| OZEMPIC TABLETA 4 MG, 9 MG                                                                                                                                       | 3            | QL (30 EA por 30 días) PA MO  |
| <i>pioglitazone hcl-glimepiride tableta</i><br><i>2 mg; 30 mg, 4 mg; 30 mg</i>                                                                                   | 1            | QL (30 EA por 30 días) MO     |
| <i>pioglitazone hcl/metformin hcl</i><br><i>tableta 500 mg; 15 mg, 850 mg;</i><br><i>15 mg</i>                                                                   | 1            | QL (90 EA por 30 días) MO     |
| <i>pioglitazone hcl tableta 45 mg</i>                                                                                                                            | 1            | QL (30 EA por 30 días) MO     |
| <i>pioglitazone hydrochloride tableta</i><br><i>15 mg, 30 mg</i>                                                                                                 | 1            | QL (30 EA por 30 días) MO     |
| <i>repaglinide tableta 0.5 mg, 1 mg</i>                                                                                                                          | 1            | QL (120 EA por 30 días) MO    |
| <i>repaglinide tableta 2 mg</i>                                                                                                                                  | 1            | QL (240 EA por 30 días) MO    |
| RYBELSUS TABLETA 3 MG                                                                                                                                            | 3            | QL (30 EA por 30 días) PA     |
| RYBELSUS TABLETA 14 MG, 7 MG                                                                                                                                     | 3            | QL (30 EA por 30 días) PA MO  |
| <i>saxagliptin hydrochloride/</i><br><i>metformin hydrochloride er tableta</i><br><i>de liberación prolongada 24 horas</i><br><i>1000 mg; 5 mg, 500 mg; 5 mg</i> | 1            | QL (30 EA por 30 días) MO     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                             | Nivel | Requisitos/límites          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| <i>saxagliptin hydrochloride/<br/>metformin hydrochloride er tableta<br/>de liberación prolongada 24 horas<br/>1000 mg; 2.5 mg</i> | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO   |
| <i>saxagliptin hydrochloride tableta<br/>2.5 mg, 5 mg</i>                                                                          | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO   |
| <i>sitagliptin phosphate/metformin<br/>hydrochloride tableta 1000 mg;<br/>50 mg, 500 mg; 50 mg</i>                                 | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO   |
| <i>sitagliptin phosphate tableta<br/>100 mg, 25 mg</i>                                                                             | 1     | QL (30 EA por 30 días)      |
| <i>sitagliptin phosphate tableta 50 mg</i>                                                                                         | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO   |
| TRADJENTA TABLETA 5 MG                                                                                                             | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO   |
| TRIJARDY XR TABLETA DE<br>LIBERACIÓN RETARDADA<br>24 HORAS 10 MG; 5 MG; 1000 MG,<br>25 MG; 5 MG; 1000 MG                           | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO   |
| TRIJARDY XR TABLETA DE<br>LIBERACIÓN PROLONGADA<br>24 HORAS 12.5 MG; 2.5 MG;<br>1000 MG, 5 MG; 2.5 MG; 1000 MG                     | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO   |
| TRULICITY INYECCIÓN<br>0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML,<br>3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML                                                | 3     | QL (2 ML por 28 días) PA MO |
| XIGDUO XR TABLETA DE<br>LIBERACIÓN RETARDADA<br>24 HORAS 10 MG; 1000 MG, 10 MG;<br>500 MG                                          | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO   |
| XIGDUO XR TABLETA DE<br>LIBERACIÓN PROLONGADA<br>24 HORAS 2.5 MG; 1000 MG, 5 MG;<br>1000 MG, 5 MG; 500 MG                          | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO   |
| <b>REGULADORES DE CALCIO</b>                                                                                                       |       |                             |
| <i>alendronate sodium solución<br/>70 mg/75 ml</i>                                                                                 | 1     | MO                          |
| <i>alendronate sodium tableta 10 mg</i>                                                                                            | 1     | QL (120 EA por 30 días) MO  |
| <i>alendronate sodium tableta 35 mg,<br/>70 mg</i>                                                                                 | 1     | QL (4 EA por 28 días) MO    |
| BILDYOS INYECCIÓN 60 MG/ML                                                                                                         | 4     | QL (1 ML por 180 días); ACS |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                             | Nivel | Requisitos/límites          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| BILPREVDA INYECCIÓN<br>120 MG/1.7 ML                               | 5     | PA; ACS                     |
| <i>calcitonin-salmon solución</i>                                  | 3     | MO                          |
| <i>200 unidades/pulverización</i>                                  |       |                             |
| <i>ibandronate sodium inyección</i>                                | 4     | QL (3 ML por 90 días) MO    |
| <i>3 mg/3 ml</i>                                                   |       |                             |
| <i>ibandronate sodium tableta 150 mg</i>                           | 1     | QL (1 EA por 30 días) MO    |
| OSPOMYV INYECCIÓN 60 MG/ML                                         | 4     | QL (1 ML por 180 días); ACS |
| PAMIDRONATE DISODIUM<br>INYECCIÓN 6 MG/ML                          | 4     |                             |
| <i>pamidronate disodium inyección</i>                              | 4     |                             |
| <i>30 mg/10 ml, 90 mg/10 ml</i>                                    |       |                             |
| <i>risedronate sodium dr tableta de liberación retardada 35 mg</i> | 4     | QL (4 EA por 28 días) MO    |
| <i>risedronate sodium tableta 150 mg</i>                           | 1     | QL (1 EA por 28 días) MO    |
| <i>risedronate sodium tableta 30 mg, 5 mg</i>                      | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO   |
| <i>risedronate sodium tableta 35 mg</i>                            | 1     | QL (4 EA por 28 días) MO    |
| TYMLOS INYECCIÓN<br>3120 MG/1.56 ML                                | 5     | PA; ACS LD                  |
| WYOST INYECCIÓN 120 MG/1.7 ML                                      | 5     | PA; ACS LD                  |
| ZOLEDRONIC ACID INYECCIÓN<br>4 MG/100 ML                           | 4     | ACS                         |
| <i>zoledronic acid inyección</i>                                   | 4     | ACS                         |
| <i>4 mg/5 ml, 5 mg/100 ml</i>                                      |       |                             |
| <b>AGENTES QUELANTES</b>                                           |       |                             |
| CHEMET CÁPSULA 100 MG                                              | 5     | MO                          |
| <i>deferasirox paquete 180 mg, 360 mg, 90 mg</i>                   | 5     | PA; ACS                     |
| <i>deferasirox tabs. solubles 125 mg</i>                           | 4     | PA; ACS                     |
| <i>deferasirox tabs. solubles 250 mg, 500 mg</i>                   | 5     | PA; ACS                     |
| <i>deferasirox tableta 90 mg</i>                                   | 3     | PA; ACS                     |
| <i>deferasirox tableta 180 mg, 360 mg</i>                          | 4     | PA; ACS                     |
| <i>kionex suspensión 15 g/60 ml</i>                                | 3     |                             |
| LOKELMA PAQUETE 10 G                                               | 3     | QL (34 EA por 30 días) MO   |
| LOKELMA PAQ. 5 G                                                   | 3     | QL (96 EA por 30 días) MO   |
| <i>penicillamine tableta 250 mg</i>                                | 5     | ACS                         |
| <i>sodium polystyrene sulfonate polvo</i>                          | 3     | MO                          |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>               | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i>         | 3            | MO                        |
| <i>suspensión 15 g/60 ml</i>                |              |                           |
| <i>sps suspensión para múltiples</i>        | 3            | MO                        |
| <i>vías de administración 15 g/60 ml,</i>   |              |                           |
| <i>15 g/60 ml</i>                           |              |                           |
| <i>trientine hydrochloride cápsula</i>      | 5            | PA; ACS                   |
| <i>250 mg, 500 mg</i>                       |              |                           |
| <b>ANTICONCEPTIVOS</b>                      |              |                           |
| <i>afirmelle tableta 20 µg; 0.1 mg</i>      | 2            |                           |
| <i>altavera tableta 30 µg; 0.15 mg</i>      | 2            |                           |
| <i>alyacen 1/35 tableta 35 µg; 1 mg</i>     | 2            | MO                        |
| <i>alyacen 7/7/7 tableta 0.5 mg;</i>        | 2            |                           |
| <i>075 mg; 1 mg; 0.035 mg</i>               |              |                           |
| <i>amethyst tableta 20 µg; 90 µg</i>        | 2            |                           |
| <i>apri tableta 0.15 mg; 30 µg</i>          | 2            |                           |
| <i>aranelle tableta 0.5 mg; 1 mg;</i>       | 2            | MO                        |
| <i>0.035 mg</i>                             |              |                           |
| <i>ashlyna tableta 0.15 mg; 0.01 mg;</i>    | 2            |                           |
| <i>0.03 mg</i>                              |              |                           |
| <i>aubra eq tableta 20 µg; 0.1 mg</i>       | 2            |                           |
| <i>aurovela 1.5/30 tableta 30 µg;</i>       | 2            |                           |
| <i>1.5 mg</i>                               |              |                           |
| <i>aurovela 1/20 tableta 20 µg; 1 mg</i>    | 2            |                           |
| <i>aurovela 24 fe tableta 20 µg; 75 mg;</i> | 2            |                           |
| <i>1 mg</i>                                 |              |                           |
| <i>aurovela fe 1.5/30 tableta 30 µg;</i>    | 2            |                           |
| <i>75 mg; 1.5 mg</i>                        |              |                           |
| <i>aurovela fe 1/20 tableta 20 µg;</i>      | 2            | MO                        |
| <i>75 mg; 1 mg</i>                          |              |                           |
| <i>aviane tableta 20 µg; 0.1 mg</i>         | 2            | MO                        |
| <i>ayuna tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>       | 2            |                           |
| <i>azurette tableta 0.15 mg; 0.02 mg;</i>   | 2            | MO                        |
| <i>0.01 mg</i>                              |              |                           |
| <i>balziva tableta 35 µg; 0.4 mg</i>        | 2            |                           |
| <i>blisovi 24 fe tableta 20 µg; 75 mg;</i>  | 2            | MO                        |
| <i>1 mg</i>                                 |              |                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                    | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>blisovi fe 1.5/30 tableta 30 µg;<br/>75 mg; 1.5 mg</i>                                                                        | 2            |                           |
| <i>blisovi fe 1/20 tableta 20 µg; 75 mg;<br/>1 mg</i>                                                                            | 2            |                           |
| <i>briellyn tableta 35 µg; 0.4 mg</i>                                                                                            | 2            |                           |
| <i>camila tableta 0.35 mg</i>                                                                                                    | 2            |                           |
| <i>charlotte 24 fe tableta masticable<br/>20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                                                                 | 2            |                           |
| <i>chateal eq tableta 30 µg; 0.15 mg</i>                                                                                         | 2            |                           |
| <i>cryselle-28 tableta 30 µg; 0.3 mg</i>                                                                                         | 2            |                           |
| <i>cryselle tableta 30 µg; 0.3 mg</i>                                                                                            | 2            | MO                        |
| <i>cyred eq tableta 0.15 mg; 30 µg</i>                                                                                           | 2            |                           |
| <i>dasetta 1/35 tableta 35 µg; 1 mg</i>                                                                                          | 2            |                           |
| <i>dasetta 7/7/7 tableta 0.5 mg;<br/>0.75 mg; 1 mg; 0.035 mg</i>                                                                 | 2            |                           |
| <i>daysee tableta 0.15 mg; 0.03 mg;<br/>0.01 mg</i>                                                                              | 2            |                           |
| <i>deblitane tableta 0.35 mg</i>                                                                                                 | 2            |                           |
| <i>delyla tableta 20 µg; 0.1 mg</i>                                                                                              | 2            |                           |
| <b>DEPO-SUBQ PROVERA 104<br/>INYECCIÓN 104 MG/0.65 ML</b>                                                                        | 3            | MO                        |
| <i>desogestrel/ethinyl estradiol tableta<br/>0.15 mg; 0.02 mg</i>                                                                | 2            | MO                        |
| <i>dolishale tableta 20 µg; 90 µg</i>                                                                                            | 2            | MO                        |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol/<br/>levomefolate calcium tableta 3 mg;<br/>0.02 mg; 0.451 mg, 3 mg; 0.03 mg;<br/>0.451 mg</i> | 2            | MO                        |
| <i>drospirenone/ethinyl estradiol<br/>tableta 3 mg; 0.02 mg, 3 mg;<br/>0.03 mg</i>                                               | 2            | MO                        |
| <i>elinet tableta 30 µg; 0.3 mg</i>                                                                                              | 2            |                           |
| <i>eluryng anillo 0.015 mg/24 h;<br/>0.12 mg/24 h</i>                                                                            | 3            |                           |
| <i>emzahh tableta 0.35 mg</i>                                                                                                    | 2            | MO                        |
| <i>enilloring anillo 0.015 mg/24 h;<br/>0.12 mg/24 h</i>                                                                         | 3            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                            | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>enskyce tableta 0.15 mg; 0.03 mg</i>                                  | 2            | MO                        |
| <i>errin tableta 0.35 mg</i>                                             | 2            |                           |
| <i>estarylla tableta 35 µg; 0.25 mg</i>                                  | 2            |                           |
| <i>ethynodiol diacetate/ethinyl</i>                                      | 2            | MO                        |
| <i>estradiol tableta 35 µg; 1 mg, 50 µg; 1 mg</i>                        |              |                           |
| <i>etonogestrel/ethinyl estradiol anillo 0.015 mg/24 h; 0.12 mg/24 h</i> | 3            | MO                        |
| <i>falmina tableta 20 µg; 0.1 mg</i>                                     | 2            |                           |
| <i>feirza 1.5/30 tableta 30 µg; 75 mg; 1.5 mg</i>                        | 2            |                           |
| <i>feirza 1/20 tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                            | 2            |                           |
| <i>finzala tableta masticable 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                     | 2            |                           |
| <i>galbriela tableta masticable 25 µg; 75 mg; 0.8 mg</i>                 | 2            |                           |
| <i>hailey 1.5/30 tableta 30 µg; 1.5 mg</i>                               | 2            | MO                        |
| <i>hailey 24 fe tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                           | 2            |                           |
| <i>hailey fe 1.5/30 tableta 30 µg; 75 mg; 1.5 mg</i>                     | 2            |                           |
| <i>hailey fe 1/20 tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                         | 2            |                           |
| <i>heather tableta 0.35 mg</i>                                           | 2            |                           |
| <i>iclevia tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>                                  | 2            |                           |
| <i>incassia tableta 0.35 mg</i>                                          | 2            |                           |
| <i>introvale tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>                                | 2            |                           |
| <i>isibloom tableta 0.15 mg; 30 µg</i>                                   | 2            |                           |
| <i>jaimiess tableta 0.15 mg; 0.03 mg; 0.01 mg</i>                        | 2            |                           |
| <i>jasmiel tableta 3 mg; 0.02 mg</i>                                     | 2            |                           |
| <i>jencycla tableta 0.35 mg</i>                                          | 2            |                           |
| <i>juleber tableta 0.15 mg; 30 µg</i>                                    | 2            |                           |
| <i>junel 1.5/30 tableta 30 µg; 1.5 mg</i>                                | 2            |                           |
| <i>junel 1/20 tableta 20 µg; 1 mg</i>                                    | 2            |                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>junel fe 1.5/30 tableta 30 µg; 75 mg; 1.5 mg</i>                                                                                                                                                                               | 2            | MO                        |
| <i>junel fe 1/20 tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                                                                                                                                                                                   | 2            |                           |
| <i>junel fe 24 tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                                                                                                                                                                                     | 2            |                           |
| <i>kaitlib fe tableta masticable 25 µg; 75 mg; 0.8 mg</i>                                                                                                                                                                         | 2            | MO                        |
| <i>kalliga tableta 0.15 mg; 30 µg</i>                                                                                                                                                                                             | 2            |                           |
| <i>kariva tableta 0.15 mg; 0.02 mg; 0.01 mg</i>                                                                                                                                                                                   | 2            |                           |
| <i>kelnor 1/35 tableta 35 µg; 1 mg</i>                                                                                                                                                                                            | 2            | MO                        |
| <i>kurvelo tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>                                                                                                                                                                                           | 2            |                           |
| <i>larin 1.5/30 tableta 30 µg; 1.5 mg</i>                                                                                                                                                                                         | 2            |                           |
| <i>larin 1/20 tableta 20 µg; 1 mg</i>                                                                                                                                                                                             | 2            |                           |
| <i>larin 24 fe tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                                                                                                                                                                                     | 2            |                           |
| <i>larin fe 1.5/30 tableta 30 µg; 75 mg; 1.5 mg</i>                                                                                                                                                                               | 2            |                           |
| <i>larin fe 1/20 tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                                                                                                                                                                                   | 2            |                           |
| <i>lessina tableta 20 µg; 0.1 mg</i>                                                                                                                                                                                              | 2            | MO                        |
| <i>levonest tableta 0.05 mg; 0.075 mg; 0.125 mg; 0.03 mg; 0.04 mg</i>                                                                                                                                                             | 2            |                           |
| <i>levonorgestrel and ethinyl estradiol tableta 0.1 mg; 0.02 mg; 0.01 mg; 20 µg; 90 µg</i>                                                                                                                                        | 2            | MO                        |
| <i>levonorgestrel/ethinyl estradiol tableta 0.03 mg; 0.15 mg, 0.15 mg; 0.03 mg; 0.01 mg, 0.15 mg; 0.02 mg; 0.15 mg; 0.02 mg, 0.15 mg; 0.03 mg; 0.01 mg, 0.05 mg; 0.03 mg; 0.075 mg; 0.04 mg, 0.125 mg; 0.03 mg, 20 µg; 0.1 mg</i> | 2            | MO                        |
| <i>levora 0.15/30-28 tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>                                                                                                                                                                                 | 2            |                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                              | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| LILETTA DISPOSITIVO INTRAUTERINO 20.1 MG/DÍA               | 3            | ACS LD                    |
| <i>lo-zumandimine tableta 3 mg; 0.02 mg</i>                | 2            | MO                        |
| <i>loestrin 1.5/30-21 tableta 30 µg; 1.5 mg</i>            | 2            |                           |
| <i>loestrin 1/20-21 tableta 20 µg; 1 mg</i>                | 2            |                           |
| <i>loestrin fe 1.5/30 tableta 30 µg; 75 mg; 1.5 mg</i>     | 2            |                           |
| <i>loestrin fe 1/20 tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>         | 2            |                           |
| <i>lojaimiess tableta 0.1 mg; 0.02 mg; 0.01 mg</i>         | 2            | MO                        |
| <i>loryna tableta 3 mg; 0.02 mg</i>                        | 2            |                           |
| <i>luizza 1.5/30 tableta 30 µg; 1.5 mg</i>                 | 2            |                           |
| <i>luizza 1/20 tableta 20 µg; 1 mg</i>                     | 2            |                           |
| <i>lutra tableta 20 µg; 0.1 mg</i>                         | 2            |                           |
| <i>lyleq tableta 0.35 mg</i>                               | 2            |                           |
| <i>lyza tableta 0.35 mg</i>                                | 2            |                           |
| <i>marlissa tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>                   | 2            | MO                        |
| <i>medroxyprogesterone acetate inyección 150 mg/ml</i>     | 3            | MO                        |
| <i>meleya tableta 0.35 mg</i>                              | 2            |                           |
| <i>mibelas 24 fe tableta masticable 20 µg; 75 mg; 1 mg</i> | 2            | MO                        |
| <i>microgestin 1.5/30 tableta 30 µg; 1.5 mg</i>            | 3            |                           |
| <i>microgestin 1/20 tableta 20 µg; 1 mg</i>                | 3            |                           |
| <i>microgestin fe 1.5/30 tableta 30 µg; 75 mg; 1.5 mg</i>  | 3            |                           |
| <i>microgestin fe 1/20 tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>      | 3            |                           |
| <i>mili tableta 35 µg; 0.25 mg</i>                         | 2            |                           |
| <i>mono-lynyah tableta 35 µg; 0.25 mg</i>                  | 2            |                           |
| <i>necon 0.5/35-28 tableta 35 µg; 0.5 mg</i>               | 2            |                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                 | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| NEXPLANON INYECCIÓN 68 MG                                                                                     | 3            | ACS LD                    |
| <i>nikki tableta 3 mg; 0.02 mg</i>                                                                            | 2            |                           |
| <i>norelgestromin/ethinyl estradiol<br/>parche semanal 35 µg/24 h;<br/>150 µg/24 h</i>                        | 3            | MO                        |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl<br/>estradiol/ferrous fumarate tableta<br/>masticable 20 µg; 75 mg; 1 mg</i> | 2            | MO                        |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl<br/>estradiol/ferrous fumarate tableta<br/>30 µg; 75 mg; 1.5 mg</i>          | 2            | MO                        |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl<br/>estradiol tableta 20 µg; 1 mg, 30 µg;<br/>1.5 mg</i>                     | 2            | MO                        |
| <i>norethindrone/ethinyl estradiol/<br/>ferrous fumarate tableta masticable<br/>35 µg; 0,4 mg</i>             | 2            | MO                        |
| <i>norethindrone tableta 0.35 mg</i>                                                                          | 2            | MO                        |
| <i>norgestimate/ethinyl estradiol<br/>tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg;<br/>0.025 mg, 0.25 mg; 0.035 mg</i> | 2            | MO                        |
| <i>norlyroc tableta 0.35 mg</i>                                                                               | 2            |                           |
| <i>nortrel 0.5/35 (28) tableta 35 µg;<br/>0.5 mg</i>                                                          | 2            | MO                        |
| <i>nortrel 1/35 tratamiento de 28 días</i>                                                                    | 2            |                           |
| <i>nortrel 1/35 tratamiento de 21 días</i>                                                                    | 2            | MO                        |
| <i>nortrel 7/7/7 tableta 35 µg; 0.5 mg;<br/>0.75 mg; 1 mg</i>                                                 | 2            |                           |
| <i>nylia 1/35 tableta 35 µg; 1 mg</i>                                                                         | 2            |                           |
| <i>nylia 7/7/7 tableta 35 µg; 0.5 mg;<br/>0.75 mg; 1 mg</i>                                                   | 2            | MO                        |
| <i>orquidea tableta 0.35 mg</i>                                                                               | 2            | MO                        |
| <i>orsythia tableta 20 µg; 0.1 mg</i>                                                                         | 2            |                           |
| <i>philith tableta 35 µg; 0.4 mg</i>                                                                          | 2            |                           |
| <i>pimtrea tableta 0.15 mg; 0.02 mg;<br/>0.01 mg</i>                                                          | 2            |                           |
| <i>portia-28 tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>                                                                     | 2            |                           |
| <i>reclipsen tableta 0.15 mg; 0.03 mg</i>                                                                     | 2            |                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                        | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>rosyrah tableta 0.15 mg; 0.02 mg; 0.025 mg; 0.03 mg; 0.01 mg</i>  | 2            | MO                        |
| <i>setlakin tableta 0.03 mg; 0.15 mg</i>                             | 2            |                           |
| <i>sharobel tableta 0.35 mg</i>                                      | 2            |                           |
| <i>simliya tableta 0.15 mg; 0.02 mg; 0.01 mg</i>                     | 2            |                           |
| <i>simpesse tableta 0.1 mg; 0.03 mg; 0.01 mg</i>                     | 2            | MO                        |
| <i>sprintec 28 tableta 35 µg; 0.25 mg</i>                            | 2            | MO                        |
| <i>sronyx tableta 20 µg; 0.1 mg</i>                                  | 2            |                           |
| <i>syeda tableta 3 mg; 0.03 mg</i>                                   | 2            |                           |
| <i>tarina 24 fe tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                       | 2            |                           |
| <i>tarina fe 1/20 eq tableta 20 µg; 75 mg; 1 mg</i>                  | 2            |                           |
| <i>tilia fe tableta 0.02 mg; 0.03 mg; 0.35 mg; 75 mg; 1 mg</i>       | 3            |                           |
| <i>tri-estarylla tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.035 mg</i>    | 2            | MO                        |
| <i>tri-legest fe tableta 20 µg; 30 µg; 35 µg; 75 mg; 1 mg</i>        | 2            | MO                        |
| <i>tri-lynyah tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.035 mg</i>       | 2            |                           |
| <i>tri-lo-estarylla tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.025 mg</i> | 2            |                           |
| <i>tri-lo-marzia tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.025 mg</i>    | 2            |                           |
| <i>tri-lo-mili tableta 0.180 mg; 0.215 mg; 0.250 mg; 0.025 mg</i>    | 2            | MO                        |
| <i>tri-lo-sprintec tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.25 mg</i>   | 2            |                           |
| <i>tri-mili tableta 0.180 mg; 0.215 mg; 0.250 mg; 0.035 mg</i>       | 2            |                           |
| <i>tri-sprintec tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.035 mg</i>     | 2            |                           |
| <i>tri-vylibra lo tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.025 mg</i>   | 2            |                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                           | Nivel | Requisitos/límites |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <i>tri-vylibra</i> tableta 0.18 mg; 0.215 mg; 0.25 mg; 0.035 mg                  | 2     |                    |
| <i>trivora-28</i> tableta 0.05 mg; 0.03 mg; 0.075 mg; 0.04 mg; 0.125 mg; 0.03 mg | 2     |                    |
| <i>turqoz</i> tableta 30 µg; 0.3 mg                                              | 2     |                    |
| TYBLUME TABLETA MASTICABLE 20 MG; 0.1 MG                                         | 3     |                    |
| <i>tydemy</i> tableta 3 mg; 0.03 mg; 0.451 mg                                    | 2     |                    |
| <i>valtya</i> 1/35 tableta 35 µg; 1 mg                                           | 2     |                    |
| <i>valtya</i> 1/50 tableta 50 µg; 1 mg                                           | 2     | MO                 |
| <i>velivet</i> tableta 0.1 mg; 0.125 mg; 0.15 mg; 0.025 mg                       | 2     | MO                 |
| <i>vestura</i> tableta 3 mg; 0.02 mg                                             | 2     |                    |
| <i>vienva</i> tableta 20 µg; 0.1 mg                                              | 2     |                    |
| <i>viorele</i> tableta 0.15 mg; 0.02 mg; 0.01 mg                                 | 2     |                    |
| <i>volnea</i> tableta 0.15 mg; 0.02 mg; 0.01 mg                                  | 2     |                    |
| <i>vyfemla</i> tableta 35 µg; 0.4 mg                                             | 2     | MO                 |
| <i>vylibra</i> tableta 35 µg; 0.25 mg                                            | 2     |                    |
| <i>wera</i> tableta 35 µg; 0.5 mg                                                | 2     |                    |
| <i>wymzya</i> fe tableta masticable 35 µg; 0.4 mg; 75 mg                         | 2     |                    |
| <i>xarah</i> fe tableta 20 µg; 30 µg; 35 µg; 75 mg; 1 mg                         | 2     |                    |
| <i>xelria</i> fe tableta masticable 35 µg; 75 mg; 0.4 mg                         | 2     | MO                 |
| <i>xulane</i> parche semanal 35 µg/24 h; 150 µg/24 h                             | 3     |                    |
| <i>zafemy</i> parche semanal 35 µg/24 h; 150 µg/24 h                             | 3     |                    |
| <i>zovia</i> 1/35 tableta 35 µg; 1 mg                                            | 2     |                    |
| <i>zumandimine</i> tableta 3 mg; 0.03 mg                                         | 2     |                    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                               | Nivel | Requisitos/límites       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
| <b>ESTRÓGENOS</b>                                                                                                    |       |                          |
| <i>abigale lo tableta 0.5 mg; 0.1 mg</i>                                                                             | 4     |                          |
| <i>abigale tableta 1 mg; 0.5 mg</i>                                                                                  | 4     |                          |
| <i>conjugated estrogens tableta 0.3 mg, 0.45 mg, 0.625 mg, 0.9 mg, 1.25 mg</i>                                       | 4     | MO                       |
| <i>dotti patch dos veces por semana 0.025 mg/24 h, 0.0375 mg/24 h, 0.05 mg/24 h, 0.075 mg/24 h, 0.1 mg/24 h</i>      | 4     | QL (8 EA por 28 días)    |
| <i>DUAVEE TABLETA 20 MG; 0.45 MG</i>                                                                                 | 4     | MO                       |
| <i>estradiol valerate inyección 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml</i>                                                     | 4     | MO                       |
| <i>estradiol/norethindrone acetate tableta 0.5 mg; 0.1 mg, 1 mg; 0.5 mg</i>                                          | 4     | MO                       |
| <i>estradiol crema 0.1 mg/g</i>                                                                                      | 3     | MO                       |
| <i>estradiol parche dos veces por semana 0.025 mg/24 h, 0.0375 mg/24 h, 0.05 mg/24 h, 0.075 mg/24 h, 0.1 mg/24 h</i> | 2     | QL (8 EA por 28 días) MO |
| <i>estradiol parche semanal 0.025 mg/24 h, 0.05 mg/24 h, 0.06 mg/24 h, 0.075 mg/24 h, 0.1 mg/24 h, 37.5 µg/24 h</i>  | 2     | QL (4 EA por 28 días) MO |
| <i>estradiol tableta oral 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                                                                     | 1     | MO                       |
| <i>estradiol vaginal tableta 10 µg</i>                                                                               | 2     | MO                       |
| <i>ESTRING ANILLO 7.5 MG/24 H</i>                                                                                    | 4     | QL (1 EA por 90 días) MO |
| <i>fyavolv tableta 2.5 µg; 0.5 mg, 5 µg; 1 mg</i>                                                                    | 2     | MO                       |
| <i>jinteli tableta 5 µg; 1 mg</i>                                                                                    | 2     |                          |
| <i>lyllana parche dos veces por semana 0.025 mg/24 h, 0.0375 mg/24 h, 0.05 mg/24 h, 0.075 mg/24 h, 0.1 mg/24 h</i>   | 4     | QL (8 EA por 28 días)    |
| <i>mimvey tableta 1 mg; 0.5 mg</i>                                                                                   | 4     |                          |
| <i>norethindrone acetate/ethinyl estradiol tableta 2.5 µg; 0.5 mg, 5 µg; 1 mg</i>                                    | 2     | MO                       |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                        | Nivel | Requisitos/límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| PREMARIN CREMA 0.625 MG/G                                                                                                     | 4     | MO                 |
| PREMARIN INYECCIÓN 25 MG                                                                                                      | 4     | MO                 |
| PREMARIN TABLETA 0.3 MG,<br>0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG,<br>1.25 MG                                                             | 4     | MO                 |
| PREMPRO TABLETA 0.3 MG;<br>1.5 MG, 0.45 MG; 1.5 MG, 0.625 MG;<br>2.5 MG, 0.625 MG; 5 MG                                       | 4     | MO                 |
| <i>yuvaferm tableta 10 µg</i>                                                                                                 | 4     |                    |
| <b>GLUCOCORTICOIDES</b>                                                                                                       |       |                    |
| DEXAMETHASONE INTENSOL<br>CONCENTRADO 1 MG/ML                                                                                 | 4     | MO                 |
| <i>dexamethasone sodium phosphate<br/>inyección 100 mg/10 ml, 10 mg/ml<br/>ampolla, 120 mg/30 ml, 20 mg/5 ml,<br/>4 mg/ml</i> | 4     | MO                 |
| <i>dexamethasone elixir 0.5 mg/5 ml</i>                                                                                       | 4     | MO                 |
| <i>dexamethasone solución<br/>0.5 mg/5 ml</i>                                                                                 | 4     | MO                 |
| <i>dexamethasone tableta 0.5 mg,<br/>0.75 mg, 1.5 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg,<br/>6 mg</i>                                          | 4     | MO                 |
| <i>fludrocortisone acetate tableta<br/>0.1 mg</i>                                                                             | 2     | MO                 |
| <i>hydrocortisone sodium succinate<br/>inyección 100 mg</i>                                                                   | 4     | MO                 |
| <i>hydrocortisone tableta 10 mg,<br/>20 mg, 5 mg</i>                                                                          | 2     | MO                 |
| <i>methylprednisolone acetate<br/>inyección 40 mg/ml, 80 mg/ml</i>                                                            | 4     | B/D MO             |
| <i>methylprednisolone paq. de dosis<br/>tableta paq. de tratamiento 4 mg</i>                                                  | 2     | MO                 |
| <i>methylprednisolone sodium<br/>succinate inyección 500 mg</i>                                                               | 4     | B/D                |
| <i>methylprednisolone sodium<br/>succinate inyección 1000 mg,<br/>125 mg</i>                                                  | 4     | B/D MO             |
| <i>methylprednisolone sodium<br/>succinate inyección 40 mg</i>                                                                | 4     | B/D MO             |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                | Nivel | Requisitos/límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <i>methylprednisolone tableta 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i>                            | 2     | B/D MO             |
| <i>prednisolone sodium phosphate solución oral 10 mg/5 ml, 15 mg/5 ml, 20 mg/5 ml</i> | 2     | B/D MO             |
| <i>prednisolone sodium phosphate solución oral 25 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i>              | 4     | B/D MO             |
| <i>prednisolone solución 15 mg/5 ml</i>                                               | 2     | B/D MO             |
| PREDNISON INTENSOL                                                                    | 4     | B/D MO             |
| CONCENTRADO 5 MG/ML                                                                   |       |                    |
| <i>prednisone solución 5 mg/5 ml</i>                                                  | 4     | B/D MO             |
| <i>prednisone tableta paq. de tratamiento 10 mg, 5 mg</i>                             | 2     | MO                 |
| <i>prednisone tableta 10 mg, 1 mg, 2.5 mg, 20 mg, 50 mg, 5 mg</i>                     | 1     | B/D MO             |
| SOLU-CORTEF INYECCIÓN                                                                 | 4     | MO                 |
| 1000 MG, 250 MG, 500 MG                                                               |       |                    |
| <i>triamcinolone acetonide inyección 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>                           | 4     | MO                 |
| <b>AGENTES HIPERGLUCEMIANTES</b>                                                      |       |                    |
| <i>diazoxide suspensión 50 mg/ml</i>                                                  | 4     | MO                 |
| GVOKE HYPOPEN PAQUETE DE 1 INYECCIÓN 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML                       | 3     | MO                 |
| GVOKE HYPOPEN PAQUETE DE 2 INYECCIÓN 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML                       | 3     | MO                 |
| GVOKE KIT INYECCIÓN 1 MG/0.2 ML                                                       | 3     | MO                 |
| GVOKE PFS INYECCIÓN 1 MG/0.2 ML                                                       | 3     | MO                 |
| <b>VARIOS</b>                                                                         |       |                    |
| <i>acetylcysteine inyección 200 mg/ml</i>                                             | 4     |                    |
| <i>betaine anhydrous polvo 1 g</i>                                                    | 4     | ACS                |
| <i>cabergoline tableta 0.5 mg</i>                                                     | 3     | MO                 |
| <i>carglumic acid tableta soluble 200 mg</i>                                          | 5     | PA; LD             |
| CERDELGA CÁPSULA 84 MG                                                                | 5     | PA; ACS LD         |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                      | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| <i>cinacalcet hydrochloride tableta 90 mg</i>                                                      | 4            | QL (120 EA por 30 días); ACS   |
| <i>cinacalcet hydrochloride tableta 30 mg, 60 mg</i>                                               | 4            | QL (60 EA por 30 días); ACS    |
| CYSTAGON CÁPSULA 150 MG, 50 MG                                                                     | 4            | PA; ACS LD                     |
| <i>desmopressin acetate inyección 4 µg/ml</i>                                                      | 4            | MO                             |
| <i>desmopressin acetate preservative free inyección 4 µg/ml</i>                                    | 5            | MO                             |
| <i>desmopressin acetate solución nasal 0.01 %</i>                                                  | 4            | MO                             |
| <i>desmopressin acetate tableta 0.1 mg, 0.2 mg</i>                                                 | 3            | MO                             |
| <i>fomepizole inyección 1.5 g/1.5 ml</i>                                                           | 5            |                                |
| GENOTROPIN MINIQUEICK INYECCIÓN 0.2 MG                                                             | 3            | PA; ACS                        |
| GENOTROPIN MINIQUEICK INYECCIÓN 0,4 MG, 0,6 MG, 0,8 MG, 1,2 MG, 1,4 MG, 1,6 MG, 1,8 MG, 1 MG, 2 MG | 5            | PA; ACS                        |
| GENOTROPIN INYECCIÓN 12 MG, 5 MG                                                                   | 5            | PA; ACS                        |
| INCRELEX INYECCIÓN 40 MG/4 ML                                                                      | 5            | PA; LD                         |
| ISTURISA TABLETA 1 MG                                                                              | 5            | QL (240 EA por 30 días) PA; LD |
| ISTURISA TABLETA 5 MG                                                                              | 5            | QL (360 EA por 30 días) PA; LD |
| <i>javygtor paquete 100 mg</i>                                                                     | 4            | PA; LD                         |
| <i>javygtor paquete 500 mg</i>                                                                     | 5            | PA; LD                         |
| <i>javygtor tableta 100 mg</i>                                                                     | 5            | PA; LD                         |
| <i>levocarnitine inyección 200 mg/ml</i>                                                           | 4            |                                |
| <i>levocarnitine solución oral 1 g/10 ml</i>                                                       | 4            | MO                             |
| <i>levocarnitine tableta 330 mg</i>                                                                | 4            | MO                             |
| LUPRON DEPOT-PED (6 MESES) INYECCIÓN 45 MG                                                         | 5            | PA; ACS                        |
| <i>methergine tableta 0.2 mg</i>                                                                   | 4            |                                |
| <i>methylergonovine maleate tableta 0.2 mg</i>                                                     | 5            | MO                             |
| <i>mifepristone tableta 300 mg</i>                                                                 | 5            | PA; ACS                        |
| <i>nitisinone cápsula 2 mg</i>                                                                     | 4            | PA; ACS                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                     | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <i>nitisinona cápsula 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>                                                                      | 5            | PA; ACS                            |
| <i>octreotide acetate inyección 100 µg/ml, 200 µg/ml, 50 µg/ml</i>                                                | 4            | PA; ACS                            |
| <i>octreotide acetate inyección 1000 µg/ml, 500 µg/ml</i>                                                         | 5            | PA; ACS                            |
| <i>raloxifene hydrochloride tableta 60 mg</i>                                                                     | 2            | MO                                 |
| REVCovi INYECCIÓN 2.4 MG/1.5 ML                                                                                   | 5            | PA; LD                             |
| REZDIFFRA TABLETA 100 MG; 60 MG; 80 MG                                                                            | 5            | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD  |
| <i>sapropterin dihydrochloride paquete 100 mg, 500 mg</i>                                                         | 5            | PA; ACS                            |
| <i>sapropterin dihydrochloride tableta 100 mg</i>                                                                 | 5            | PA; ACS                            |
| SIGNIFOR INYECCIÓN 0.3 MG/ML, 0.6 MG/ML, 0.9 MG/ML                                                                | 5            | PA; LD                             |
| <i>sodium phenylbutyrate polvo 3 g/cda.</i>                                                                       | 5            | PA; ACS                            |
| <i>sodium phenylbutyrate tableta 500 mg</i>                                                                       | 5            | PA; ACS                            |
| SOMATULINE DEPOT INYECCIÓN 120 MG/0.5 ML, 60 MG/0.2 ML, 90 MG/0.3 ML                                              | 5            | PA; ACS LD                         |
| SOMAVERT INYECCIÓN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG                                                              | 5            | PA; ACS LD                         |
| <i>tolvaptan tableta paq. de tratamiento 15 mg; 15 mg, 30 mg; 15 mg, 45 mg; 15 mg, 60 mg; 30 mg, 90 mg; 30 mg</i> | 5            | QL (56 EA por 28 días) PA; ACS LD  |
| <i>tolvaptan (genérico de Jynarque) tableta 15 mg, 30 mg</i>                                                      | 5            | QL (120 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| WEGOVY INYECCIÓN 0.25 MG/0.5 ML, 0.5 MG/0.5 ML, 1 MG/0.5 ML                                                       | 3            | QL (2 ML por 28 días) PA           |
| WEGOVY INYECCIÓN 1.7 MG/0.75 ML, 2.4 MG/0.75 ML                                                                   | 3            | QL (3 ML por 28 días) PA MO        |
| WEGOVY TABLETA 1.5 MG, 25 MG, 4 MG, 9 MG                                                                          | 3            | QL (30 EA por 30 días) PA MO       |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                         | Nivel | Requisitos/límites             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <i>zelvysia paquete 100 mg, 500 mg</i>                                                                                         | 5     | PA; LD                         |
| <b>AGENTES AGLUTINANTES DEL FOSFATO</b>                                                                                        |       |                                |
| <i>calcium acetate cápsula 667 mg</i>                                                                                          | 3     | QL (360 EA por 30 días) B/D MO |
| <i>sevelamer carbonate tableta 800 mg</i>                                                                                      | 4     | QL (540 EA por 30 días) B/D MO |
| <b>PROGESTINAS</b>                                                                                                             |       |                                |
| <i>gallifrey tableta 5 mg</i>                                                                                                  | 2     |                                |
| <i>medroxyprogesterone acetate tableta 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                                 | 1     | MO                             |
| <i>megestrol acetate suspensión 40 mg/ml</i>                                                                                   | 3     | MO                             |
| <i>megestrol acetate suspensión 625 mg/5 ml</i>                                                                                | 4     | MO                             |
| <i>norethindrone acetate tableta 5 mg</i>                                                                                      | 2     | MO                             |
| <i>progesterone cápsula 100 mg, 200 mg</i>                                                                                     | 2     | MO                             |
| <i>progesterone inyección 50 mg/ml</i>                                                                                         | 4     | MO                             |
| <b>AGENTES TIROIDEOS</b>                                                                                                       |       |                                |
| <i>levo-t tableta 100 µg, 112 µg, 125 µg, 137 µg, 150 µg, 175 µg, 200 µg, 25 µg, 300 µg, 50 µg, 75 µg, 88 µg</i>               | 1     |                                |
| LEVOTHYROXINE SODIUM INYECCIÓN 100 MG/ML, 500 MG/5 ML                                                                          | 4     |                                |
| LEVOTHYROXINE SODIUM INYECCIÓN 200 MG/5 ML                                                                                     | 5     |                                |
| LEVOTHYROXINE SODIUM INYECCIÓN 100 MG/5 ML                                                                                     | 5     | MO                             |
| <i>levothyroxine sodium tableta 100 µg, 112 µg, 125 µg, 137 µg, 150 µg, 175 µg, 200 µg, 25 µg, 300 µg, 50 µg, 75 µg, 88 µg</i> | 1     | MO                             |
| <i>levoxyl tableta 100 µg, 112 µg, 125 µg, 137 µg, 150 µg, 175 µg, 200 µg, 25 µg, 50 µg, 75 µg, 88 µg</i>                      | 1     | MO                             |
| <i>liomny tableta 25 µg, 50 µg, 5 µg</i>                                                                                       | 2     |                                |
| <i>liothyronine sodium inyección 10 µg/ml</i>                                                                                  | 5     |                                |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                              | Nivel | Requisitos/límites            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| <i>liothyronine sodium tableta 25 µg, 50 µg, 5 µg</i>                                                               | 2     | MO                            |
| <i>methimazole tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                              | 1     | MO                            |
| <i>propylthiouracil tableta 50 mg</i>                                                                               | 2     | MO                            |
| SYNTHROID TABLETA 100 MG, 112 MG, 125 MG, 137 MG, 150 MG, 175 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG, 75 MG, 88 MG        | 3     | MO                            |
| <i>unithroid tableta 100 µg, 112 µg, 125 µg, 137 µg, 150 µg, 175 µg, 200 µg, 25 µg, 300 µg, 50 µg, 75 µg, 88 µg</i> | 1     |                               |
| <b>ANÁLOGOS DE LA VITAMINA D</b>                                                                                    |       |                               |
| <i>calcitriol cápsula 0.25 µg, 0.5 µg</i>                                                                           | 2     | MO                            |
| <i>calcitriol inyección 1 µg/ml</i>                                                                                 | 4     |                               |
| <i>calcitriol oral solución 1 µg/ml</i>                                                                             | 4     | MO                            |
| <i>doxercalciferol inyección 4 µg/2 ml</i>                                                                          | 4     |                               |
| <i>paricalcitol cápsula 1 µg, 2 µg, 4 µg</i>                                                                        | 4     | MO                            |
| <i>paricalcitol inyección 2 µg/ml, 5 µg/ml</i>                                                                      | 4     | MO                            |
| <b>GASTROINTESTINALES</b>                                                                                           |       |                               |
| <b>ANTIEMÉTICOS</b>                                                                                                 |       |                               |
| <i>aprepitant cápsula paq. de tratamiento</i>                                                                       | 4     | B/D MO                        |
| <i>aprepitant cápsula paq. de tratamiento 40 mg, 80 mg</i>                                                          | 4     | B/D MO                        |
| <i>aprepitant cápsula 125 mg</i>                                                                                    | 5     | B/D MO                        |
| <i>compro supositorio 25 mg</i>                                                                                     | 4     | MO; HRM                       |
| DIMENHYDRINATE INYECCIÓN 50 MG/ML                                                                                   | 4     |                               |
| <i>dronabinol cápsula 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>                                                                       | 4     | QL (60 EA por 30 días) PA MO  |
| <i>granisetron hydrochloride tableta 1 mg</i>                                                                       | 3     | QL (60 EA por 30 días) B/D MO |
| <i>meclizine hcl tableta 12.5 mg, 25 mg</i>                                                                         | 2     | MO; HRM                       |
| <i>meclizine hydrochloride tableta 50 mg</i>                                                                        | 2     | MO                            |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                           | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <i>meclizine hydrochloride tableta 25 mg</i>                            | 2            | MO; HRM                           |
| <i>metoclopramide hcl solución 5 mg/5 ml</i>                            | 4            | MO                                |
| <i>metoclopramide hydrochloride inyección 5 mg/ml</i>                   | 4            | MO                                |
| <i>metoclopramide hydrochloride tableta 10 mg, 5 mg</i>                 | 2            | MO                                |
| <i>ondansetron hcl solución 4 mg/5 ml</i>                               | 2            | QL (900 ML por 30 días) B/D MO    |
| <i>ondansetron hcl tableta 24 mg</i>                                    | 2            | B/D                               |
| <i>ondansetron hydrochloride inyección 40 mg/20 ml, 4 mg/2 ml</i>       | 4            | MO                                |
| <i>ondansetron hydrochloride tableta 4 mg, 8 mg</i>                     | 2            | B/D MO                            |
| <i>ondansetron tabs. bucodispersables que se desintegran 4 mg, 8 mg</i> | 2            | B/D MO                            |
| <i>prochlorperazine edisylate inyección 10 mg/2 ml</i>                  | 4            | MO; HRM                           |
| <i>prochlorperazine maleate tableta 10 mg, 5 mg</i>                     | 2            | MO; HRM                           |
| <i>prochlorperazine supositorio 25 mg</i>                               | 4            | MO; HRM                           |
| <i>promethazine hcl inyección 25 mg/ml, 50 mg/ml</i>                    | 4            | PA MO; HRM                        |
| <i>promethazine hcl supositorio 12.5 mg</i>                             | 4            | PA MO; HRM                        |
| <i>promethazine hydrochloride solución simple 6.25 mg/5 ml</i>          | 4            | PA MO; HRM                        |
| <i>promethazine hydrochloride solución 6.25 mg/5 ml</i>                 | 4            | PA MO                             |
| <i>promethazine hydrochloride supositorio 25 mg</i>                     | 4            | PA MO; HRM                        |
| <i>promethazine hydrochloride tableta 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>         | 4            | PA MO; HRM                        |
| <i>promethegan supositorio 12.5 mg, 25 mg</i>                           | 4            | PA; HRM                           |
| <i>scopolamine parche 72 horas 1 mg/3 días</i>                          | 4            | QL (10 EA por 30 días) PA MO; HRM |
| <i>trimethobenzamide hydrochloride cápsula 300 mg</i>                   | 4            | PA MO                             |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                              | Nivel | Requisitos/límites |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <b>ANTIESPASMÓDICOS</b>                                             |       |                    |
| <i>dicyclomine hcl solución 10 mg/5 ml</i>                          | 4     | PA MO; HRM         |
| <i>dicyclomine hydrochloride cápsula 10 mg</i>                      | 2     | PA MO; HRM         |
| <i>dicyclomine hydrochloride inyección 10 mg/ml</i>                 | 4     | PA MO; HRM         |
| <i>dicyclomine hydrochloride tableta 20 mg</i>                      | 2     | PA MO; HRM         |
| <i>glycopyrrolate inyección 0.2 mg/ml, 0.4 mg/2 ml</i>              | 4     |                    |
| <i>glycopyrrolate inyección 0.2 mg/ml, 1 mg/5 ml, 4 mg/20 ml</i>    | 4     | MO                 |
| <i>glycopyrrolate tableta 1 mg, 2 mg</i>                            | 2     | MO                 |
| <i>methscopolamine bromide tableta 2.5 mg, 5 mg</i>                 | 4     | PA MO              |
| <b>ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE H2</b>                              |       |                    |
| <i>cimetidine tableta 200 mg, 300 mg, 400 mg, 800 mg</i>            | 4     | MO                 |
| <i>famotidine premixed inyección 0.4 mg/ml; 0.9 %</i>               | 4     |                    |
| <i>famotidine inyección 200 mg/20 ml, 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml</i>    | 4     |                    |
| <i>famotidine suspensión reconstituida 40 mg/5 ml</i>               | 4     | MO                 |
| <i>famotidine tableta 20 mg, 40 mg</i>                              | 1     | MO                 |
| <i>nizatidine cápsula 150 mg, 300 mg</i>                            | 2     | MO                 |
| <b>ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL</b>                           |       |                    |
| <i>balsalazide disodium cápsula 750 mg</i>                          | 4     | MO                 |
| <i>budesonide er tableta de liberación prolongada 24 horas 9 mg</i> | 4     | MO                 |
| <i>budesonide cápsula partículas de liberación retardada 3 mg</i>   | 4     | MO                 |
| <i>hydrocortisone enema 100 mg/60 ml</i>                            | 2     | MO                 |
| <i>mesalamine dr cápsula de liberación retardada 400 mg</i>         | 4     | MO                 |
| <i>mesalamine dr tableta de liberación retardada 1.2 g, 800 mg</i>  | 4     | MO                 |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                              | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>mesalamine enema 4 g</i>                                                                                                | 4            | MO                        |
| <i>mesalamine kit 4 g</i>                                                                                                  | 4            | MO                        |
| <i>mesalamine supositorio 1000 mg</i>                                                                                      | 2            | MO                        |
| <i>sulfasalazine tableta de liberación retardada 500 mg</i>                                                                | 2            | MO                        |
| <i>sulfasalazine tableta 500 mg</i>                                                                                        | 2            | MO                        |
| <b>LAXANTES</b>                                                                                                            |              |                           |
| CLENPIQ SOLUCIÓN 12 G/175 ML;<br>3.5 G/175 ML, 10 MG/175 ML                                                                | 4            | MO                        |
| <i>constulose solución 10 g/15 ml</i>                                                                                      | 2            |                           |
| <i>enuose solución 10 g/15 ml</i>                                                                                          | 2            |                           |
| <i>gavilyte-c solución reconstituida<br/>240 g; 2.98 g; 6.72 g; 5.84 g; 22.72 g</i>                                        | 2            | MO                        |
| <i>gavilyte-g solución reconstituida<br/>236 g; 2.97 g; 6.74 g; 5.86 g; 22.74 g</i>                                        | 2            | MO                        |
| <i>gavilyte-n/paquete saborizado<br/>solución reconstituida 420 g; 1.48 g;<br/>5.72 g; 11.2 g</i>                          | 2            |                           |
| <i>generlac solución 10 g/15 ml</i>                                                                                        | 2            |                           |
| <i>kristalose paquete 10 g, 20 g</i>                                                                                       | 4            | PA                        |
| <i>lactulose paquete 20 g</i>                                                                                              | 4            | PA MO                     |
| <i>lactulose paquete 10 g</i>                                                                                              | 5            | PA MO                     |
| <i>lactulose solución 10 g/15 ml</i>                                                                                       | 2            | MO                        |
| <i>peg-3350/electrolytes solución<br/>reconstituida 236 g; 2.97 g; 6.74 g;<br/>5.86 g; 22.74 g</i>                         | 2            | MO                        |
| <i>peg-3350/nacl/na bicarbonate/kcl<br/>solución reconstituida 420 g; 1.48 g;<br/>5.72 g; 11.2 g</i>                       | 2            | MO                        |
| PLENVU SOLUCIÓN<br>RECONSTITUIDA 7.54 G; 140 G;<br>2.2 G; 48.11 G; 5.2 G; 9 G                                              | 4            | MO                        |
| <i>sodium sulfate/potassium sulfate/<br/>magnesium sulfate solución<br/>1.6 g/177 ml; 3.13 g/177 ml;<br/>17.5 g/177 ml</i> | 4            | MO                        |
| SUTAB TABLETA 225 MG; 188 MG;<br>1479 MG                                                                                   | 4            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nivel | Requisitos/límites           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| <b>VARIOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                              |
| <i>alosetron hydrochloride tableta 0.5 mg, 1 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | QL (60 EA por 30 días) PA MO |
| <i>bismuth subcitrate pot/<br/>metronidazole/tetracycline<br/>hydrochlo cápsula 140 mg; 125 mg;<br/>125 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                | 4     | MO                           |
| CREON CÁPSULA CON<br>PARTÍCULAS DE LIBERACIÓN<br>RETARDADA 120000 UNIDADES;<br>24000 UNIDADES;<br>76000 UNIDADES,<br>15000 UNIDADES;<br>3000 UNIDADES; 9500 UNIDADES,<br>180000 UNIDADES;<br>36000 UNIDADES;<br>114000 UNIDADES,<br>30000 UNIDADES;<br>6000 UNIDADES; 19000 UNIDADES,<br>60000 UNIDADES;<br>12000 UNIDADES;<br>38000 UNIDADES | 3     | MO                           |
| <i>cromolyn sodium concentrado<br/>100 mg/5 ml</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | MO                           |
| <i>diphenoxylate hydrochloride/<br/>atropine sulfate tableta 0.025 mg;<br/>2.5 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     | MO; HRM                      |
| LINZESS CÁPSULA 145 MG,<br>290 MG, 72 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>loperamide hydrochloride cápsula<br/>2 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2     | MO                           |
| <i>lubiprostone cápsula 24 µg, 8 µg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>misoprostol tableta 100 µg, 200 µg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | MO                           |
| MOVANTIK TABLETA 25 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| MOVANTIK TABLETA 12.5 MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>sucralfate suspensión 1 g/10 ml</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | MO                           |
| <i>sucralfate tableta 1 g</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     | MO                           |
| TALICIA CÁPSULA DE LIBERACIÓN<br>RETARDADA 250 MG; 10 MG;<br>12.5 MG                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | QL (336 EA por 365 días) MO  |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                                                                                                | Nivel | Requisitos/límites             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <i>ursodiol cápsula 300 mg</i>                                                                                                                                                                                                                        | 3     | MO                             |
| <i>ursodiol tableta 250 mg, 500 mg</i>                                                                                                                                                                                                                | 4     | MO                             |
| VOQUEZNA DUAL PAQ. DE TRATAMIENTO 500 MG; 20 MG                                                                                                                                                                                                       | 4     | QL (224 EA por 365 días) PA MO |
| VOQUEZNA TRIPLE PAQUETE DE TRATAMIENTO 500 MG; 500 MG; 20 MG                                                                                                                                                                                          | 4     | QL (224 EA por 365 días) PA MO |
| VOWST CÁPSULA                                                                                                                                                                                                                                         | 5     | PA; LD                         |
| XERMELO TABLETA 250 MG                                                                                                                                                                                                                                | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; LD  |
| XIFAXAN TABLETA 550 MG                                                                                                                                                                                                                                | 3     | PA MO                          |
| ZENPEP CÁPSULA PARTÍCULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 14000 UNIDADES; 3000 UNIDADES; 10000 UNIDADES; 24000 UNIDADES; 5000 UNIDADES; 17000 UNIDADES; 42000 UNIDADES; 10000 UNIDADES; 32000 UNIDADES; 63000 UNIDADES; 15000 UNIDADES; 47000 UNIDADES        | 4     | MO                             |
| ZENPEP CÁPSULA PARTÍCULAS DE LIBERACIÓN RETARDADA 105000 UNIDADES; 25000 UNIDADES; 79000 UNIDADES; 168000 UNIDADES; 40000 UNIDADES; 126000 UNIDADES; 252600 UNIDADES; 60000 UNIDADES; 189600 UNIDADES; 84000 UNIDADES; 20000 UNIDADES; 63000 UNIDADES | 5     | MO                             |
| <b>INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES</b>                                                                                                                                                                                                            |       |                                |
| <i>esomeprazole magnesium cápsula de liberación retardada 20 mg, 40 mg</i>                                                                                                                                                                            | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO      |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                           | Nivel | Requisitos/límites        |
|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>esomeprazole sodium inyección 40 mg</i>                       | 2     |                           |
| <i>lansoprazole cápsula de liberación retardada 15 mg</i>        | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>lansoprazole cápsula de liberación retardada 30 mg</i>        | 2     | QL (42 EA por 30 días) MO |
| <i>omeprazole dr cápsula de liberación retardada 10 mg</i>       | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>omeprazole cápsula de liberación retardada 20 mg, 40 mg</i>   | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>pantoprazole sodium inyección 40 mg</i>                       | 4     |                           |
| <i>pantoprazole sodium tableta de liberación retardada 20 mg</i> | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>pantoprazole sodium tableta de liberación retardada 40 mg</i> | 1     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>rabeprazole sodium tableta de liberación retardada 20 mg</i>  | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO |

## GENITOURINARIOS

### HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

|                                                                         |   |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| <i>alfuzosin hcl er tableta de liberación prolongada 24 horas 10 mg</i> | 2 | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>dutasteride/tamsulosin hydrochloride cápsula 0.5 mg; 0.4 mg</i>      | 4 | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>dutasteride cápsula 0.5 mg</i>                                       | 2 | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>finasteride tableta 5 mg</i>                                         | 1 | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>silodosin cápsula 4 mg, 8 mg</i>                                     | 4 | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>tadalafil (Cialis genérico) tableta 5 mg</i>                         | 4 | QL (30 EA por 30 días) PA MO |
| <i>tamsulosin hydrochloride cápsula 0.4 mg</i>                          | 1 | QL (60 EA por 30 días) MO    |

### VARIOS

|                                                               |   |                                   |
|---------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| <i>acetic acid 0.25 % solución 0.25 %</i>                     | 2 | MO                                |
| <i>bethanechol chloride tableta 10 mg, 25 mg, 50 mg, 5 mg</i> | 2 | MO                                |
| FILSPARI TABLETA 200 MG                                       | 5 | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| FILSPARI TABLETA 400 MG                                       | 5 | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                               | Nivel | Requisitos/límites              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| <i>potassium citrate er tableta de liberación retardada 540 mg</i>                   | 2     | MO                              |
| <i>potassium citrate er tableta de liberación prolongada 1080 mg, 15 meq</i>         | 3     | MO                              |
| TARPEYO CÁPSULA DE LIBERACIÓN RETARDADA 4 MG                                         | 5     | QL (120 EA por 30 días) PA; LD  |
| <b>ANTIESPASMÓDICOS URINARIOS</b>                                                    |       |                                 |
| <i>fesoterodine fumarate er tableta de liberación prolongada 24 horas 4 mg, 8 mg</i> | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| GEMTESA TABLETA 75 MG                                                                | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| <i>mirabegron er suspensión reconstituida er 8 mg/ml</i>                             | 3     | QL (300 ML por 28 días)         |
| <i>mirabegron er tableta de liberación prolongada 24 horas 25 mg, 50 mg</i>          | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO       |
| <i>oxybutynin chloride er tableta de liberación prolongada 24 horas 5 mg</i>         | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>oxybutynin chloride er tableta de liberación prolongada 24 horas 10 mg, 15 mg</i> | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>oxybutynin chloride solución 5 mg/5 ml</i>                                        | 2     | QL (600 ML por 30 días) MO; HRM |
| <i>oxybutynin chloride tableta 5 mg</i>                                              | 2     | QL (120 EA por 30 días) MO; HRM |
| <i>solifenacin succinate tableta 10 mg, 5 mg</i>                                     | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>tolterodine tartrate er cápsula de liberación prolongada 24 horas 2 mg, 4 mg</i>  | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>tolterodine tartrate tableta 1 mg, 2 mg</i>                                       | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>trospium chloride er cápsula de liberación prolongada 24 horas 60 mg</i>          | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <i>trospium chloride tableta 20 mg</i>                                               | 2     | QL (60 EA por 30 días) MO; HRM  |
| <b>ANTIINFECCIOSOS VAGINALES</b>                                                     |       |                                 |
| <i>clindamycin phosphate crema 2 %</i>                                               | 4     | MO                              |
| <i>metronidazole gel vaginal 0.75 %</i>                                              | 4     | MO                              |
| <i>miconazole 3 supositorio 200 mg</i>                                               | 3     | MO                              |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                      | Nivel | Requisitos/límites         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <i>terconazole crema 0.4 %, 0.8 %</i>                                                                                                       | 2     | MO                         |
| <i>terconazole supositorio 80 mg</i>                                                                                                        | 4     | MO                         |
| <b>HEMATOLÓGICOS</b>                                                                                                                        |       |                            |
| <b>ANTICOAGULANTES</b>                                                                                                                      |       |                            |
| <i>dabigatran etexilate cápsula 110 mg</i>                                                                                                  | 4     | QL (120 EA por 30 días) MO |
| <i>dabigatran etexilate cápsula 150 mg, 75 mg</i>                                                                                           | 4     | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| ELIQUIS PAQ. INICIAL DE TRATAMIENTO 5 MG                                                                                                    | 3     | QL (74 EA por 30 días) MO  |
| ELIQUIS CÁPSULA CON GRÁNULOS DISPERSABLES 0.15 MG                                                                                           | 3     | QL (56 EA por 21 días)     |
| ELIQUIS TABLETA SOLUBLE 0.5 MG                                                                                                              | 3     | QL (588 EA por 29 días)    |
| ELIQUIS TABLETA SOLUBLE 1.5 MG                                                                                                              | 3     | QL (591 EA por 29 días)    |
| ELIQUIS TABLETA SOLUBLE 2 MG                                                                                                                | 3     | QL (592 EA por 30 días)    |
| ELIQUIS TABLETA 2.5 MG                                                                                                                      | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| ELIQUIS TABLETA 5 MG                                                                                                                        | 3     | QL (74 EA por 30 días) MO  |
| <i>enoxaparin sodium inyección 100 mg/ml, 120 mg/0.8 ml, 150 mg/ml, 300 mg/3 ml, 30 mg/0.3 ml, 40 mg/0.4 ml, 60 mg/0.6 ml, 80 mg/0.8 ml</i> | 4     | MO                         |
| <i>fondaparinux sodium inyección 2.5 mg/0.5 ml</i>                                                                                          | 4     | MO                         |
| <i>fondaparinux sodium inyección 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml</i>                                                               | 5     | MO                         |
| HEPARIN SODIUM/ D5W INYECCIÓN 5 %; 100 UNIDADES/ML, 5 %; 25000 UNIDADES/500 ML, 5 %; 40 UNIDADES/ML                                         | 4     |                            |
| HEPARIN SODIUM/ DEXTROSE INYECCIÓN 5 %; 25000 UNIDADES/250 ML                                                                               | 4     |                            |
| HEPARIN SODIUM/ NACL 0.45 % INYECCIÓN 12500 UNIDADES/250 ML; 0.45 %, 25000 UNIDADES/250 ML; 0.45 %                                          | 3     |                            |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                         | Nivel | Requisitos/límites         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| HEPARIN SODIUM/SODIUM CHLORIDE INYECCIÓN<br>25000 UNIDADES/250 ML; 0.45 %,<br>25000 UNIDADES/500 ML; 0.45 %                                    | 3     |                            |
| HEPARIN SODIUM INYECCIÓN<br>5000 UNIDADES/0.5 ML,<br>5000 UNIDADES/ML PF                                                                       | 3     |                            |
| <i>heparin sodium inyección</i><br>10000 unidades/ml, 1000 unidades/<br>ml, 20000 unidades/ml,<br>5000 unidades/0.5 ml pf,<br>5000 unidades/ml | 3     | MO                         |
| <i>jantoven tableta 10 mg, 1 mg,<br/>2.5 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg,<br/>6 mg, 7.5 mg</i>                                                      | 1     |                            |
| <i>rivaroxaban suspensión</i><br><i>reconstituida 1 mg/ml</i>                                                                                  | 4     | QL (620 ML por 30 días) MO |
| <i>rivaroxaban tableta 2.5 mg</i>                                                                                                              | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| <i>warfarin sodium tableta 10 mg,<br/>1 mg, 2.5 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg,<br/>5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>                                               | 1     | MO                         |
| XARELTO PAQ. INICIAL TABLETA<br>PAQ. DE TRATAMIENTO 15 MG;<br>20 MG                                                                            | 3     | QL (51 EA por 30 días) MO  |
| XARELTO SUSPENSIÓN<br>RECONSTITUIDA 1 MG/ML                                                                                                    | 3     | QL (620 ML por 30 días) MO |
| XARELTO TABLETA 10 MG, 15 MG,<br>20 MG                                                                                                         | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| XARELTO TABLETA 2.5 MG                                                                                                                         | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| <b>FACTORES DE CRECIMIENTO HEMATOPOYÉTICO</b>                                                                                                  |       |                            |
| LEUKINE INYECCIÓN 250 MG                                                                                                                       | 5     | PA; ACS                    |
| PROCRIT INYECCIÓN<br>10000 UNIDADES/<br>ML, 2000 UNIDADES/<br>ML, 3000 UNIDADES/ML,<br>4000 UNIDADES/ML                                        | 3     | PA; ACS                    |
| PROCRIT INYECCIÓN<br>20000 UNIDADES/ML,<br>40000 UNIDADES/ML                                                                                   | 5     | PA; ACS                    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                         | Nivel | Requisitos/límites                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| ZARXIO INYECCIÓN<br>300 MG/0.5 ML, 480 MG/0.8 ML                                               | 5     | PA; ACS                           |
| <b>VARIOS</b>                                                                                  |       |                                   |
| ALVAIZ TABLETA 54 MG, 9 MG                                                                     | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS    |
| ALVAIZ TABLETA 18 MG, 36 MG                                                                    | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>anagrelide hydrochloride cápsula<br/>0.5 mg, 1 mg</i>                                       | 4     | MO                                |
| BERINERT INYECCIÓN<br>500 UNIDADES                                                             | 5     | QL (24 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| <i>cilostazol tableta 100 mg, 50 mg</i>                                                        | 2     | MO                                |
| DOPTLET CÁPSULA CON<br>GRÁNULOS DISPERSABLES 10 MG                                             | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| DOPTLET TABLETA 20 MG                                                                          | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| DROXIA CÁPSULA 200 MG,<br>300 MG, 400 MG                                                       | 4     | MO                                |
| HAEGARDA INYECCIÓN<br>3000 UNIDADES                                                            | 5     | QL (20 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| HAEGARDA INYECCIÓN<br>2000 UNIDADES                                                            | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| <i>icatibant acetate inyección<br/>30 mg/3 ml</i>                                              | 5     | QL (27 ML por 30 días) PA; ACS    |
| <i>l-glutamine paq. 5 g</i>                                                                    | 5     | PA; ACS                           |
| <i>pentoxifylline er tableta de<br/>liberación prolongada 400 mg</i>                           | 2     | MO                                |
| SIKLOS TABLETA 100 MG                                                                          | 4     | PA MO                             |
| SIKLOS TABLETA 1000 MG                                                                         | 5     | PA MO                             |
| TAVNEOS CÁPSULA 10 MG                                                                          | 5     | QL (180 EA por 30 días) PA; LD    |
| <i>tranexamic acid/sodium chloride<br/>inyección 0.7 %; 1000 mg/100 ml</i>                     | 4     |                                   |
| <i>tranexamic acid inyección<br/>1000 mg/10 ml</i>                                             | 4     |                                   |
| <i>tranexamic acid tableta 650 mg</i>                                                          | 3     | MO                                |
| <b>INHIBIDORES DE LA AGREGACIÓN PLAQUETARIA</b>                                                |       |                                   |
| <i>aspirin/dipyridamole er cápsula<br/>de liberación prolongada 12 horas<br/>25 mg; 200 mg</i> | 4     | QL (60 EA por 30 días) MO         |
| <i>clopidogrel tableta 75 mg</i>                                                               | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO         |
| <i>clopidogrel tableta 300 mg</i>                                                              | 2     | QL (2 EA por 365 días) MO         |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                       | Nivel | Requisitos/límites |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <i>prasugrel hydrochloride tableta</i><br><i>10 mg, 5 mg</i> | 4     | MO                 |
| <i>ticagrelor tableta 60 mg, 90 mg</i>                       | 4     | MO                 |

## AGENTES INMUNOLÓGICOS

### AGENTES AUTOINMUNITARIOS

|                                                                 |   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| ADALIMUMAB-BWWD INYECCIÓN<br>40 MG/0.4 ML                       | 5 | QL (22.4 ML por 365 días) PA; ACS      |
| BIMZELX INYECCIÓN 160 MG/ML,<br>320 MG/2 ML                     | 5 | QL (4 ML por 28 días) PA; ACS          |
| DUPIXENT INYECCIÓN<br>200 MG/1.14 ML                            | 5 | QL (4.56 ML por 28 días) PA; ACS       |
| DUPIXENT INYECCIÓN<br>300 MG/2 ML                               | 5 | QL (8 ML por 28 días) PA; ACS          |
| EBGLYSS INYECCIÓN 250 MG/2 ML                                   | 5 | QL (40 ML por 365 días) PA; ACS<br>LD  |
| ENBREL MINI INYECCIÓN 50 MG/<br>ML                              | 5 | QL (8 ML por 28 días) PA; ACS          |
| ENBREL SURECLICK INYECCIÓN<br>50 MG/ML                          | 5 | QL (8 ML por 28 días) PA; ACS          |
| ENBREL INYECCIÓN 25 MG/0.5 ML,<br>50 MG/ML                      | 5 | QL (8 ML por 28 días) PA; ACS          |
| ENTYVIO PEN INYECCIÓN<br>108 MG/0.68 ML                         | 5 | QL (1.36 ML por 28 días) PA; ACS<br>LD |
| HADLIMA PUSHTOUCH INYECCIÓN<br>40 MG/0.4 ML                     | 5 | QL (22.4 ML por 365 días) PA; ACS      |
| HADLIMA PUSHTOUCH INYECCIÓN<br>40 MG/0.8 ML                     | 5 | QL (44.8 ML por 365 días) PA; ACS      |
| HADLIMA INYECCIÓN<br>40 MG/0.4 ML                               | 5 | QL (22.4 ML por 365 días) PA; ACS      |
| HADLIMA INYECCIÓN<br>40 MG/0.8 ML                               | 5 | QL (44.8 ML por 365 días) PA; ACS      |
| HUMIRA INYECCIÓN 10 MG/0.1 ML                                   | 5 | QL (26 EA por 365 días) PA; ACS        |
| HUMIRA INYECCIÓN 20 MG/0.2 ML                                   | 5 | QL (52 EA por 365 días) PA; ACS        |
| KINERET INYECCIÓN<br>100 MG/0.67 ML                             | 5 | QL (18.76 ML por 28 días) PA; LD       |
| OTEZLA XR TABLETA DE<br>LIBERACIÓN PROLONGADA<br>24 HORAS 75 MG | 5 | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS         |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                | Nivel | Requisitos/límites                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| OTEZLA/OTEZLA XR PAQ. DE INICIACIÓN DE TRATAMIENTO DE 28 DÍAS, TABLETA PAQ. DE TRATAMIENTO 10 MG; 20 MG; 30 MG; 75 MG | 5     | QL (82 EA por 365 días) PA; ACS   |
| OTEZLA TABLETA PAQ. DE TRATAMIENTO 10 MG; 20 MG; 30 MG, 10 MG; 20 MG                                                  | 5     | QL (110 EA por 365 días) PA; ACS  |
| OTEZLA TABLETA 20 MG, 30 MG                                                                                           | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS    |
| PYZCHIVA INYECCIÓN 45 MG/0.5 ML                                                                                       | 3     | QL (0.5 ML por 28 días) PA; ACS   |
| PYZCHIVA INYECCIÓN 90 MG/ML                                                                                           | 5     | QL (1 ML por 28 días) PA; ACS     |
| PYZCHIVA INYECCIÓN 130 MG/26 ML                                                                                       | 5     | QL (208 ML por 365 días) PA; ACS  |
| RINVOQ LQ SOLUCIÓN 1 MG/ML                                                                                            | 5     | QL (360 ML por 30 días) PA; ACS   |
| RINVOQ TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 45 MG                                                                | 5     | QL (168 EA por 365 días) PA; ACS  |
| RINVOQ TABLETA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 24 HORAS 15 MG, 30 MG                                                         | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS    |
| SKYRIZI PEN INYECCIÓN 150 MG/ML                                                                                       | 5     | QL (6 ML por 365 días) PA; ACS    |
| SKYRIZI INYECCIÓN 180 MG/1.2 ML                                                                                       | 5     | QL (1.2 ML por 56 días) PA; ACS   |
| SKYRIZI INYECCIÓN 600 MG/10 ML                                                                                        | 5     | QL (120 ML por 365 días) PA; ACS  |
| SKYRIZI INYECCIÓN 55 MG/0.37 ML                                                                                       | 5     | QL (2.22 ML por 365 días) PA; ACS |
| SKYRIZI INYECCIÓN 360 MG/2.4 ML                                                                                       | 5     | QL (2.4 ML por 56 días) PA; ACS   |
| SKYRIZI INYECCIÓN 150 MG/ML                                                                                           | 5     | QL (6 ML por 365 días) PA; ACS    |
| <i>tofacitinib citrate er tableta de liberación prolongada 24 horas 11 mg, 22 mg</i>                                  | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS    |
| <i>tofacitinib citrate solución 1 mg/ml</i>                                                                           | 5     | QL (480 ML por 24 días) PA; ACS   |
| <i>tofacitinib citrate tableta 10 mg, 5 mg</i>                                                                        | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS    |
| TREMFYA PAQ. DE INDUCCIÓN PARA ENFERMEDAD DE CROHN/ COLITIS ULCEROSA INYECCIÓN 200 MG/2 ML                            | 5     | QL (4 ML por 28 días) PA; ACS     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                | Nivel | Requisitos/límites                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| TREMFYA PEN INYECCIÓN<br>100 MG/ML                                                                    | 5     | QL (1 ML por 28 días) PA; ACS     |
| TREMFYA INYECCIÓN 100 MG/ML                                                                           | 5     | QL (1 ML por 28 días) PA; ACS     |
| TREMFYA INYECCIÓN<br>200 MG/20 ML                                                                     | 5     | QL (20 ML por 28 días) PA; ACS    |
| TREMFYA INYECCIÓN<br>200 MG/2 ML                                                                      | 5     | QL (4 ML por 28 días) PA; ACS     |
| TYENNE INYECCIÓN<br>162°MG/0.9°ML                                                                     | 5     | QL (3.6 ML por 28 días) PA; ACS   |
| TYENNE INYECCIÓN<br>200 MG/10 ML, 400 MG/20 ML,<br>80 MG/4 ML                                         | 5     | QL (40 ML por 28 días) PA; ACS    |
| VELSIPITY TABLETA 2 MG                                                                                | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; ACS LD |
| YESINTEK INYECCIÓN<br>45 MG/0.5 ML                                                                    | 3     | QL (0.5 ML por 28 días) PA; ACS   |
| YESINTEK INYECCIÓN<br>130 MG/26 ML                                                                    | 3     | QL (208 ML por 365 días) PA; ACS  |
| YESINTEK INYECCIÓN 90 MG/ML                                                                           | 5     | QL (1 ML por 28 días) PA; ACS     |
| ZYMFENTRA 2-PEN INYECCIÓN<br>120 MG/ML                                                                | 5     | QL (2 EA por 28 días) PA; ACS     |
| ZYMFENTRA INYECCIÓN CON 2<br>JERINGAS 120 MG/ML                                                       | 5     | QL (2 EA por 28 días) PA; ACS     |
| <b>FÁRMACOS ANTIRREUMÁTICOS MODIFICADORES DE LA ENFERMEDAD (FARME)</b>                                |       |                                   |
| <i>hydroxychloroquine sulfate tableta<br/>200 mg</i>                                                  | 2     | MO                                |
| JYLAMVO SOLUCIÓN 2 MG/ML                                                                              | 4     |                                   |
| <i>leflunomide tableta 10 mg, 20 mg</i>                                                               | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO         |
| <i>methotrexate sodium tableta 2.5 mg</i>                                                             | 2     | MO                                |
| XATMEP SOLUCIÓN 2.5 MG/ML                                                                             | 4     | MO                                |
| <b>INMUNOGLOBULINAS</b>                                                                               |       |                                   |
| GAMUNEX-C INYECCIÓN<br>10 G/100 ML, 1 G/10 ML,<br>2.5 G/25 ML, 20 G/200 ML,<br>40 G/400 ML, 5 G/50 ML | 5     | PA; ACS LD                        |
| PRIVIGEN INYECCIÓN 10 G/100 ML,<br>20 G/200 ML, 40 G/400 ML,<br>5 G/50 ML                             | 5     | PA; ACS LD                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                             | Nivel | Requisitos/límites            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| <b>INMUNOMODULADORES</b>                                                           |       |                               |
| ACTIMMUNE INYECCIÓN<br>100 MG/0.5 ML                                               | 5     | PA; ACS LD                    |
| ARCALYST INYECCIÓN 220 MG                                                          | 5     | PA; ACS LD                    |
| <b>INMUNOSUPRESORES</b>                                                            |       |                               |
| AZATHIOPRINE INYECCIÓN 100 MG                                                      | 4     | B/D                           |
| <i>azathioprine tableta 50 mg</i>                                                  | 2     | B/D MO                        |
| BENLYSTA INYECCIÓN 200 MG/ML                                                       | 5     | PA; ACS LD                    |
| <i>cyclosporine modified cápsula<br/>100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                      | 4     | B/D MO                        |
| <i>cyclosporine modified solución<br/>100 mg/ml</i>                                | 4     | B/D MO                        |
| <i>cyclosporine cápsula 100 mg,<br/>25 mg</i>                                      | 4     | B/D MO                        |
| ENVARUS XR TABLETA DE<br>LIBERACIÓN PROLONGADA<br>24 HORAS 0.75 MG, 1 MG, 4 MG     | 4     | B/D MO                        |
| <i>everolimus tableta 0.25 mg</i>                                                  | 4     | B/D MO                        |
| <i>everolimus tableta 0.5 mg, 0.75 mg,<br/>1 mg</i>                                | 5     | B/D MO                        |
| <i>engraf cápsula 100 mg, 25 mg</i>                                                | 4     | B/D                           |
| <i>mycophenolate mofetil cápsula<br/>250 mg</i>                                    | 3     | B/D MO                        |
| <i>mycophenolate mofetil inyección<br/>500 mg</i>                                  | 4     | B/D MO                        |
| <i>mycophenolate mofetil suspensión<br/>reconstituida 200 mg/ml</i>                | 5     | B/D MO                        |
| <i>mycophenolate mofetil tableta<br/>500 mg</i>                                    | 3     | B/D MO                        |
| <i>mycophenolic acid dr tableta<br/>de liberación retardada 180 mg,<br/>360 mg</i> | 4     | B/D MO                        |
| NULOJIX INYECCIÓN 250 MG                                                           | 5     | B/D                           |
| PROGRAF PAQ. 0.2 MG, 1 MG                                                          | 4     | B/D MO                        |
| REZUROCK TABLETA 200 MG                                                            | 5     | QL (30 EA por 30 días) PA; LD |
| <i>sirolimus solución 1 mg/ml</i>                                                  | 4     | B/D MO                        |
| <i>sirolimus tableta 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>                                        | 4     | B/D MO                        |
| <i>tacrolimus er cápsula de liberación<br/>prolongada 24 horas 5 mg</i>            | 3     | B/D                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                      | Nivel | Requisitos/límites        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>tacrolimus</i> er cápsula de liberación prolongada 24 horas 0.5 mg, 1 mg | 4     | B/D                       |
| <i>tacrolimus</i> cápsula 0.5 mg, 1 mg, 5 mg                                | 4     | B/D MO                    |
| <b>VACUNAS</b>                                                              |       |                           |
| ABRYSVO INYECCIÓN 120 MG/0.5 ML                                             | 3     | QL (1 EA por 999 días) PA |
| ACTHIB INYECCIÓN 10 MG/0.5 ML                                               | 1     |                           |
| ADACEL INYECCIÓN 2 LF/0.5 ML; 15.5 MG/0.5 ML; 5 LF/0.5 ML                   | 1     |                           |
| AREXVY INYECCIÓN 120 MG/0.5 ML                                              | 3     | QL (1 EA por 999 días) PA |
| BCG VACUNA INYECCIÓN 50 MG                                                  | 1     |                           |
| BEXSERO INYECCIÓN 0.5 ML                                                    | 1     |                           |
| BOOSTRIX INYECCIÓN 2.5 LF/0.5 ML; 18.5 MG/0.5 ML; 5 LF/0.5 ML               | 1     |                           |
| DAPTACEL INYECCIÓN 15 LF/0.5 ML; 23 MG/0.5 ML; 5 LF/0.5 ML                  | 1     |                           |
| DENG VAXIA INYECCIÓN                                                        | 1     |                           |
| ENGERIX-B INYECCIÓN 10 MG/0.5 ML, 20 MG/ML                                  | 1     | B/D                       |
| GARDASIL 9 INYECCIÓN 0.5 ML                                                 | 1     |                           |
| HAVRIX INYECCIÓN 1440 UNIDADES/ML, 720 ELU/0.5 ML                           | 1     |                           |
| HEPLISAV-B INYECCIÓN 20 MG/0.5 ML                                           | 1     | B/D                       |
| HIBERIX INYECCIÓN 10 MG                                                     | 1     |                           |
| IMOVAX RABIES (H.D.C.V.) INYECCIÓN 2.5 UNIDADES/ML                          | 1     | B/D                       |
| INFANRIX INYECCIÓN 25 LFU/0.5 ML; 58 MG/0.5 ML; 10 LFU/0.5 ML               | 1     |                           |
| IPOL INACTIVADA IPV INYECCIÓN                                               | 1     |                           |
| IXIARO INYECCIÓN                                                            | 1     |                           |
| JYNNEOS INYECCIÓN 0.5 ML                                                    | 1     | B/D                       |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                            | Nivel | Requisitos/límites          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| KINRIX INYECCIÓN 25 LFU/0.5 ML;<br>58 MG/0.5 ML; 10 LFU/0.5 ML                    | 1     |                             |
| M-M-R II INYECCIÓN                                                                | 1     |                             |
| MENQUADFI INYECCIÓN 0.5 ML                                                        | 1     |                             |
| MENVEO INYECCIÓN                                                                  | 1     |                             |
| MRESVIA INYECCIÓN<br>50 MG/0.5 ML                                                 | 3     | QL (0.5 ML por 999 días) PA |
| PEDIARIX INYECCIÓN<br>25 LFU/0.5 ML; 10 MG/0.5 ML;<br>58 MG/0.5 ML; 10 LFU/0.5 ML | 1     |                             |
| PEDVAXHIB INYECCIÓN<br>7.5 MG/0.5 ML                                              | 1     |                             |
| PENBRAYA INYECCIÓN                                                                | 1     |                             |
| PENMENVY INYECCIÓN                                                                | 1     |                             |
| PENTACEL INYECCIÓN<br>15 LFU/0.5 ML; 48 MG/0.5 ML;<br>5 LFU/0.5 ML                | 1     |                             |
| PRIORIX INYECCIÓN                                                                 | 1     |                             |
| PROQUAD INYECCIÓN                                                                 | 1     |                             |
| QUADRACEL INYECCIÓN<br>15 LFU/0.5 ML; 48 MG/0.5 ML;<br>5 LFU/0.5 ML               | 1     |                             |
| RABAVERT INYECCIÓN                                                                | 1     | B/D                         |
| RECOMBIVAX HB INYECCIÓN<br>10 MG/ML, 40 MG/ML,<br>5 MG/0.5 ML                     | 1     | B/D                         |
| ROTARIX SUSPENSIÓN                                                                | 1     |                             |
| ROTATEQ SOLUCIÓN                                                                  | 1     |                             |
| SHINGRIX JERINGA PRECARGADA<br>INJECTABLE 50 MG/0.5 ML                            | 1     | QL (1 ML por 999 días)      |
| SHINGRIX AMPOLLA INYECCIÓN<br>50 MG/0.5 ML                                        | 1     | QL (2 EA por 999 días)      |
| TENIVAC INYECCIÓN 2 LFU; 5 LFU                                                    | 1     |                             |
| TICOVAC INYECCIÓN<br>1.2 MG/0.25 ML, 2.4 MG/0.5 ML                                | 1     |                             |
| TRUMENBA INYECCIÓN 0.5 ML                                                         | 1     |                             |
| TWINRIX INYECCIÓN 720 ELU/ML;<br>20 MG/ML                                         | 1     |                             |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                   | Nivel | Requisitos/límites |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| TYPHIM VI INYECCIÓN<br>25 MG/0.5 ML                      | 1     |                    |
| VAQTA INYECCIÓN<br>25 UNIDADES/0.5 ML,<br>50 UNIDADES/ML | 1     |                    |
| VARIVAX INYECCIÓN<br>1350 PFU/0.5 ML                     | 1     |                    |
| VAXCHORA SUSPENSIÓN<br>RECONSTITUIDA                     | 1     |                    |
| VIMKUNYA INYECCIÓN<br>40 MG/0.8 ML                       | 3     |                    |
| VIVOTIF CÁPSULA DE LIBERACIÓN<br>RETARDADA               | 1     | MO                 |
| YF-VAX INYECCIÓN                                         | 1     |                    |

### COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

#### ***ELECTROLITOS/MINERALES, INYECTABLES***

|                                                                                                                              |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| DEXTROSE 5 % /ELECTROLYTE<br>N.º 48 VIAFLEX INYECCIÓN<br>24 MEQ/L; 5 %; 23 MEQ/L;<br>3 MEQ/L; 3 MEQ/L; 20 MEQ/L;<br>25 MEQ/L | 3 |  |
| DEXTROSE 10 %/SODIUM<br>CHLORIDE 0.2 % INYECCIÓN 10 %;<br>0.2 %                                                              | 4 |  |
| DEXTROSE 10 %/SODIUM<br>CHLORIDE 0.45 % INYECCIÓN<br>10 %; 0.45 %                                                            | 4 |  |
| DEXTROSE 2.5 %/SODIUM<br>CHLORIDE 0.45 % INYECCIÓN<br>2.5 %; 0.45 %                                                          | 4 |  |
| DEXTROSE 5 %/LACTATED<br>RINGERS INYECCIÓN 2.7 MEQ/L;<br>109 MEQ/L; 5 %; 28 MEQ/L;<br>4 MEQ/L; 130 MEQ/L                     | 4 |  |
| DEXTROSE 5 %/SODIUM<br>CHLORIDE 0.2 % INYECCIÓN 5 %;<br>0.2 %                                                                | 4 |  |
| <i>dextrose 5 %/sodium chloride<br/>0.3 % inyección 5 %; 0.3 %</i>                                                           | 4 |  |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                  | Nivel | Requisitos/límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| DEXTROSE 5 %/SODIUM CHLORIDE 0.33 % INYECCIÓN 5 %; 0.33 %                                                                               | 4     |                    |
| DEXTROSE 5 %/SODIUM CHLORIDE 0.45 % INYECCIÓN 5 %; 0.45 %                                                                               | 4     |                    |
| DEXTROSE 5 %/SODIUM CHLORIDE 0.9 % INYECCIÓN 5 %; 0.9 %                                                                                 | 4     |                    |
| <i>dextrose/sodium chloride inyección 5 %; 0.225 %</i>                                                                                  | 4     |                    |
| ISOLYTE-P/DEXTROSE 5 % INYECCIÓN 23 MEQ/L; 23 MEQ/L; 5 %; 3 MEQ/L; 3 MEQ/L; 20 MEQ/L; 25 MEQ/L                                          | 4     |                    |
| ISOLYTE-S PH 7.4 INYECCIÓN 27 MEQ/1000 ML; 98 MEQ/1000 ML; 23 MEQ/1000 ML; 3 MEQ/1000 ML; 1 MEQ/1000 ML; 5 MEQ/1000 ML; 141 MEQ/1000 ML | 4     | B/D                |
| ISOLYTE-S INYECCIÓN 27 MEQ/L; 98 MEQ/L; 23 MEQ/L; 3 MEQ/L; 5 MEQ/L; 140 MEQ/L                                                           | 4     | B/D                |
| <i>kcl 0.075 %/d5w/nacl 0.45 % inyección 5 %; 10 meq/l; 0.45 %</i>                                                                      | 4     |                    |
| <i>kcl 0.15 %/d5w/nacl 0.2 % inyección 5 %; 20 meq/l; 0.2 %</i>                                                                         | 4     |                    |
| <i>kcl 0.15 %/d5w/nacl 0.45 % inyección 5 %; 20 meq/l; 0.45 %</i>                                                                       | 4     |                    |
| <i>kcl 0.15 %/d5w/nacl 0.9 % inyección 5 %; 20 meq/l; 0.9 %</i>                                                                         | 4     |                    |
| <i>kcl 0.3 %/d5w/nacl 0.45 % inyección 5 %; 40 meq/l; 0.45 %</i>                                                                        | 4     |                    |
| <i>kcl 0.3 %/d5w/nacl 0.9 % inyección 5 %; 40 meq/l; 0.9 %</i>                                                                          | 4     |                    |
| <i>lactated ringers inyección 3 meq/l; 109 meq/l; 28 meq/l; 4 meq/l; 130 meq/l</i>                                                      | 4     |                    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                                                                                        | Nivel | Requisitos/límites |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| MAGNESIUM SULFATE INYECCIÓN<br>20 G/500 ML, 40 G/1000 ML                                                                                                                                                                                      | 4     |                    |
| <i>magnesium sulfate inyección</i><br>2 g/50 ml, 3 g/100 ml, 4 g/100 ml,<br>4 g/50 ml, 50 %                                                                                                                                                   | 4     |                    |
| <i>inyección de electrolitos múltiples</i><br>tipo 1: 27 meq/l, 98 meq/l, 23 meq/l,<br>3 meq/l, 5 meq/l, 140 meq/l                                                                                                                            | 4     |                    |
| <i>potassium chloride/dextrose/<br/>sodium chloride inyección 5 %;</i><br>0.15 %; 0.225 %, 5 %; 10 meq/l;<br>0.45 %, 5 %; 20 meq/l; 0.45 %,<br>5 %; 20 meq/l; 0.9 %, 5 %;<br>30 meq/l; 0.45 %, 5 %; 40 meq/l;<br>0.45 %, 5 %; 40 meq/l; 0.9 % | 4     |                    |
| <i>potassium chloride/dextrose<br/>inyección 5 %; 10 meq/l, 5 %;</i><br>20 meq/l                                                                                                                                                              | 4     |                    |
| <i>potassium chloride/sodium chloride<br/>inyección 20 meq/l; 0.45 %, 20 meq/l;</i><br>0.9 %, 40meq/l; 0.9%<br><i>chloride/sodium chloride</i>                                                                                                | 4     |                    |
| POTASSIUM CHLORIDE INYECCIÓN<br>0.4 MEQ/ML, 10 MEQ/100 ML,<br>10 MEQ/50 ML, 20 MEQ/100 ML,<br>40 MEQ/100 ML                                                                                                                                   | 4     |                    |
| <i>potassium chloride inyección</i><br>2 meq/ml                                                                                                                                                                                               | 4     | MO                 |
| RINGERS INYECCIÓN 4.5 MEQ/L;<br>156 MEQ/L; 4 MEQ/L; 147 MEQ/L                                                                                                                                                                                 | 3     |                    |
| <i>sodium bicarbonate inyección 4.2 %</i>                                                                                                                                                                                                     | 4     |                    |
| <i>sodium bicarbonate inyección</i><br>8.4 %                                                                                                                                                                                                  | 4     | MO                 |
| <i>sodium chloride 0.45 % inyección</i><br>0.45 %                                                                                                                                                                                             | 4     |                    |
| SODIUM CHLORIDE<br>INYECCIÓN 5 %                                                                                                                                                                                                              | 4     | MO                 |
| <i>sodium chloride inyección 4 meq/<br/>ml</i>                                                                                                                                                                                                | 4     |                    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nivel | Requisitos/límites |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <i>sodium chloride inyección 0.9 %, 2.5 meq/ml, 3 %</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | MO                 |
| TPN ELECTROLYTES INYECCIÓN<br>29.5 MEQ/20 ML; 4.5 MEQ/20 ML;<br>35 MEQ/20 ML; 5 MEQ/20 ML;<br>20 MEQ/20 ML; 35 MEQ/20 ML                                                                                                                                                                           | 4     | B/D                |
| <b>ELECTROLITOS/MINERALES/VITAMINAS, ORAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                    |
| <i>effer-k tableta efervescente 25 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                                         | 2     | MO                 |
| <i>fluoride tableta masticable 0.5 mg</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | MO                 |
| <i>klor-con 10 tableta de liberación prolongada 10 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 2     |                    |
| <i>klor-con 8 tableta de liberación prolongada 8 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 2     |                    |
| <i>klor-con m10 tableta de liberación prolongada 10 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | MO                 |
| <i>klor-con m15 tableta de liberación prolongada 15 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | MO                 |
| <i>klor-con m20 tableta de liberación prolongada 20 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | MO                 |
| <i>klor-con paquete 20 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     |                    |
| M-NATAL PLUS TABLETA 120 MG;<br>200 MG; 400 UNIDADES; 2 MG;<br>12 MG; 27 MG; 1 MG; 20 MG; 10 MG;<br>4000 UNIDADES; 3 MG; 1.84 MG;<br>22 UNIDADES; 25 MG                                                                                                                                            | 3     | MO                 |
| <i>multi vitamin/fluoride tableta masticable 60 mg; 400 unidades; 4.5 µg; 0.3 mg; 13.5 mg; 1.05 mg; 1.2 mg; 1 mg; 1.05 mg; 15 unidades; 2500 unidades</i>                                                                                                                                          | 4     |                    |
| <i>multi-vitamin/fluoride suspensión gotas 35 mg/ml; 400 unidades/ml; 2 µg/ml; 0.25 mg/ml; 8 mg/ml; 0.4 mg/ml; 1500 unidades/ml; 0.6 mg/ml; 0.5 mg/ml; 5 unidades/ml; 35 mg/ml; 400 unidades/ml; 2 µg/ml; 8 mg/ml; 0.4 mg/ml; 1500 unidades/ml; 0.6 mg/ml; 0.5 mg/ml; 0.5 mg/ml; 5 unidades/ml</i> | 4     | MO                 |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>multi-vitamin/fluoride/iron<br/>solución 35 mg/ml; 400 unidades/<br/>ml; 10 mg/ml; 8 mg/ml; 0.4 mg/<br/>ml; 1500 unidades/ml; 0.6 mg/ml;<br/>0.25 mg/ml; 0.5 mg/ml; 5 unidades/<br/>ml</i>                                                                                                           | 4            | MO                        |
| <i>multivitamin/fluoride tableta<br/>masticable 60 mg; 4.5 µg;<br/>300 µg; 13.5 mg; 1.05 mg; 1.2 mg;<br/>0.25 mg; 1.05 mg; 2500 unidades,<br/>400 unidades; 15 unidades,<br/>60 mg; 4.5 µg; 300 µg; 13.5 mg;<br/>1.05 mg; 1.2 mg; 0.5 mg; 1.05 mg;<br/>2500 unidades; 400 unidades;<br/>15 unidades</i> | 4            | MO                        |
| <i>NEONATAL PLUS TABLETA 20 MG;<br/>0.2 MG; 200 MG; 10 MG; 2 MG;<br/>2 MG; 12 MG; 27 MG; 1000 MG;<br/>5 MG; 20 MG; 10 MG; 1200 MG;<br/>3 MG; 1.84 MG; 9.2 MG; 25 MG</i>                                                                                                                                 | 3            | MO                        |
| <i>NIVA-PLUS TABLETA 120 MG;<br/>200 MG; 400 UNIDADES; 2 MG;<br/>12 MG; 27 MG; 1 MG; 20 MG; 10 MG;<br/>4000 UNIDADES; 3 MG; 1.84 MG;<br/>22 UNIDADES; 25 MG</i>                                                                                                                                         | 3            | MO                        |
| <i>PNV PRENATAL PLUS<br/>MULTIVITAMIN TABLETA 120 MG;<br/>200 MG; 400 UNIDADES; 2 MG;<br/>12 MG; 27 MG; 1 MG; 20 MG; 10 MG;<br/>4000 UNIDADES; 3 MG; 1.84 MG;<br/>22 MG; 25 MG</i>                                                                                                                      | 3            | MO                        |
| <i>potassium chloride er cápsula de<br/>liberación prolongada 10 meq,<br/>8 meq</i>                                                                                                                                                                                                                     | 2            | MO                        |
| <i>potassium chloride er tableta de<br/>liberación prolongada 10 meq,<br/>15 meq, 20 meq, 8 meq</i>                                                                                                                                                                                                     | 2            | MO                        |
| <i>potassium chloride paquete 20 meq</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | MO                        |
| <i>potassium chloride solución oral<br/>10%, 20%</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 4            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                            | Nivel | Requisitos/límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| PRENATAL PLUS VITAMINA Y MINERALES TABLETA 120 MG; 200 MG; 12 MG; 2 MG; 27 MG; 1 MG; 20 MG; 10 MG; 3 MG; 1.84 MG; 1200 MG; 10 MG; 9.9 MG; 25 MG   | 3     | MO                 |
| TABLETA PRENATAL 120 MG; 200 MG; 10 MG; 2 MG; 12 MG; 27 MG; 1 MG; 20 MG; 10 MG; 1200 MG; 3 MG; 1.84 MG; 10 MG; 25 MG                              | 3     | MO                 |
| <i>sodium fluoride solución 0.5 mg/ml</i>                                                                                                         | 4     | MO                 |
| <i>sodium fluoride tableta masticable 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>                                                                                   | 4     | MO                 |
| <i>tri-vite/fluoride solución 35 mg/ml; 0.25 mg/ml; 1500 unidades/ml; 400 unidades/ml, 35 mg/ml; 0.5 mg/ml; 1500 unidades/ml; 400 unidades/ml</i> | 4     | MO                 |
| WESTAB PLUS TABLETA 120 MG; 200 MG; 10 MG; 2 MG; 12 MG; 27 MG; 1 MG; 20 MG; 10 MG; 3 MG; 1.84 MG; 9.9 MG; 1200 MG; 25 MG                          | 3     | MO                 |
| <b>NUTRICIÓN INTRAVENOSA</b>                                                                                                                      |       |                    |
| AMINOSYN II INYECCIÓN 10 %, 15 %                                                                                                                  | 4     | B/D                |
| AMINOSYN-PF INYECCIÓN 7 %                                                                                                                         | 4     | B/D                |
| AMINOSYN-PF INYECCIÓN 10 %                                                                                                                        | 4     | B/D                |
| CLINIMIX 4.25 %/DEXTROSE 10 % INYECCIÓN                                                                                                           | 4     | B/D                |
| CLINIMIX 4.25 %/DEXTROSE 5 % INYECCIÓN                                                                                                            | 4     | B/D                |
| CLINIMIX 5 %/DEXTROSE 15 % INYECCIÓN                                                                                                              | 4     | B/D                |
| CLINIMIX 5 %/DEXTROSE 20 % INYECCIÓN                                                                                                              | 4     | B/D                |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| CLINIMIX 6/5 INYECCIÓN<br>1242 MG/100 ML; 690 MG/100 ML;<br>5 G/100 ML; 618 MG/100 ML;<br>288 MG/100 ML; 360 MG/100 ML;<br>438 MG/100 ML; 348 MG/100 ML;<br>240 MG/100 ML; 336 MG/100 ML;<br>408 MG/100 ML; 300 MG/100 ML;<br>252 MG/100 ML; 108 MG/100 ML;<br>24 MG/100 ML; 348 MG/100 ML   | 4            | B/D                       |
| CLINIMIX 8/10 INYECCIÓN<br>1656 MG/100 ML; 920 MG/100 ML;<br>10 G/100 ML; 824 MG/100 ML;<br>384 MG/100 ML; 480 MG/100 ML;<br>584 MG/100 ML; 464 MG/100 ML;<br>320 MG/100 ML; 448 MG/100 ML;<br>544 MG/100 ML; 400 MG/100 ML;<br>336 MG/100 ML; 144 MG/100 ML;<br>32 MG/100 ML; 464 MG/100 ML | 4            | B/D                       |
| CLINIMIX 8/14 INYECCIÓN<br>1656 MG/100 ML; 920 MG/100 ML;<br>14 G/100 ML; 824 MG/100 ML;<br>384 MG/100 ML; 480 MG/100 ML;<br>584 MG/100 ML; 464 MG/100 ML;<br>320 MG/100 ML; 448 MG/100 ML;<br>544 MG/100 ML; 400 MG/100 ML;<br>336 MG/100 ML; 144 MG/100 ML;<br>32 MG/100 ML; 464 MG/100 ML | 4            | B/D                       |
| <i>clinisol sf inyección 15 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 4            | B/D MO                    |
| CLINOLIPID INYECCIÓN<br>1.2 G/100 ML; 2.25 G/100 ML;<br>16 G/100 ML; 4 G/100 ML                                                                                                                                                                                                              | 3            | B/D                       |
| <i>dextrose 10 % inyección 10 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 2            |                           |
| DEXTROSE 30 % INYECCIÓN 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            | B/D                       |
| <i>dextrose 5 % inyección 5 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 2            | MO                        |
| DEXTROSE 50 % INYECCIÓN 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            | B/D                       |
| DEXTROSE 70 % INYECCIÓN 70 %                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3            | B/D                       |
| DEXTROSE INYECCIÓN 20 %, 40 %                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | B/D                       |
| GLUCOSE (DEXTROSE) 50 %<br>INYECCIÓN 50 %                                                                                                                                                                                                                                                    | 3            | B/D                       |
| NUTRILIPID INYECCIÓN<br>20 G/100 ML                                                                                                                                                                                                                                                          | 3            | B/D                       |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nivel | Requisitos/límites |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <i>plenamine inyección 15 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | B/D                |
| PREMASOL INYECCIÓN 52 MEQ/L;<br>1760 MG/100 ML; 880 MG/100 ML;<br>34 MEQ/L; 1760 MG/100 ML;<br>372 MG/100 ML; 406 MG/100 ML;<br>526 MG/100 ML; 492 MG/100 ML;<br>492 MG/100 ML; 526 MG/100 ML;<br>356 MG/100 ML; 356 MG/100 ML;<br>390 MG/100 ML; 34 MG/100 ML;<br>152 MG/100 ML                | 5     | B/D                |
| PROSOL INYECCIÓN 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | B/D                |
| TRAVASOL INYECCIÓN 52 MEQ/L;<br>1760 MG/100 ML; 880 MG/100 ML;<br>34 MEQ/L; 1760 MG/100 ML;<br>372 MG/100 ML; 406 MG/100 ML;<br>526 MG/100 ML; 492 MG/100 ML;<br>492 MG/100 ML; 526 MG/100 ML;<br>356 MG/100 ML; 500 MG/100 ML;<br>356 MG/100 ML; 390 MG/100 ML;<br>34 MG/100 ML; 152 MG/100 ML | 4     | B/D                |
| TROPHAMINE INYECCIÓN 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | B/D                |

## OFTÁLMICO

### ANTIINFECCIOSOS/ANTIINFLAMATORIOS

|                                                                                                                      |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| <i>loteprednol etabonate/tobramycin<br/>suspensión 0.5 %; 0.3 %</i>                                                  | 3 | MO |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin/<br/>hydrocortisone pomada<br/>400 unidades/g; 1 %; 0.5 %;<br/>10000 unidades/g</i> | 2 | MO |
| <i>neomycin/polymyxin/<br/>dexamethasone pomada 0.1 %;<br/>3.5 mg/g; 10000 unidades/g</i>                            | 2 | MO |
| <i>neomycin/polymyxin/<br/>dexamethasone suspensión 0.1 %;<br/>3.5 mg/ml; 10000 unidades/ml</i>                      | 2 | MO |
| <i>neomycin/polymyxin/<br/>hydrocortisone suspensión<br/>oftálmica 1 %; 3.5 mg/ml;<br/>10000 unidades/ml</i>         | 4 | MO |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                   | Nivel | Requisitos/límites        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>sulfacetamide sodium/prednisolone sodium phosphate solución 0.23 %; 10 %</i>          | 2     | MO                        |
| TOBRADEX ST SUSPENSIÓN 0.05 %; 0.3 %                                                     | 3     | MO                        |
| TOBRADEX POMADA 0.1 %; 0.3 %                                                             | 3     | MO                        |
| <i>tobramycin/dexamethasone suspensión 0.1 %; 0.3 %</i>                                  | 3     | MO                        |
| <b>ANTIINFECCIOSOS</b>                                                                   |       |                           |
| <i>bacitracin/polymyxin b pomada 500 unidades/g; 10000 unidades/g</i>                    | 2     | MO                        |
| <i>bacitracin pomada 500 unidades/g</i>                                                  | 4     | MO                        |
| BESIFLOXACIN HYDROCHLORIDE SUSPENSION AL 0.6 %                                           | 3     | MO                        |
| BESIVANCE SUSPENSIÓN 0.6 %                                                               | 3     | MO                        |
| CILOXAN POMADA 0.3 %                                                                     | 3     | QL (42 G por 30 días) MO  |
| <i>ciprofloxacin hydrochloride solución oftálmica 0.3 %</i>                              | 2     | QL (30 ML por 30 días) MO |
| <i>erythromycin pomada 5 mg/g</i>                                                        | 2     | QL (42 G por 30 días) MO  |
| <i>gatifloxacin solución 0.5 %</i>                                                       | 2     | QL (20 ML por 30 días) MO |
| <i>gentamicin sulfate solución oftálmica 0.3 %</i>                                       | 2     | QL (30 ML por 30 días) MO |
| <i>levofloxacin solución oftálmica 1.5 %</i>                                             | 2     | QL (20 ML por 30 días) MO |
| <i>levofloxacin solución oftálmica 0.5 %</i>                                             | 2     | QL (30 ML por 30 días)    |
| <i>moxifloxacin hydrochloride (genérico de Vigamox) solución oftálmica 0.5 %</i>         | 2     | QL (12 ML por 30 días) MO |
| <i>moxifloxacin hydrochloride (genérico de Moxeza) solución oftálmica 0.5 %</i>          | 4     | QL (12 ML por 30 días) MO |
| NATACYN SUSPENSIÓN 5 %                                                                   | 4     | MO                        |
| <i>neomycin/polymyxin/bacitracin pomada 400 unidades/g; 5 mg/g; 10000 unidades/g</i>     | 2     | MO                        |
| <i>neomycin/polymyxin/gramicidin solución 0.025 mg/ml; 1.75 mg/ml; 10000 unidades/ml</i> | 2     | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                     | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| <i>ofloxacin solución oftálmica 0.3 %</i>                                         | 2            | QL (60 ML por 30 días) MO         |
| <i>polymyxin b sulfate/trimethoprim sulfate solución 10000 unidades/ml; 0.1 %</i> | 2            | MO                                |
| <i>sulfacetamide sodium solución 10 %</i>                                         | 2            | QL (90 ML por 30 días) MO         |
| <i>tobramycin solución 0.3 %</i>                                                  | 2            | QL (30 ML por 30 días) MO         |
| <i>trifluridine solución 1 %</i>                                                  | 2            | MO                                |
| XDEMVY SOLUCIÓN 0.25 %                                                            | 5            | QL (10 ML por 42 días) PA; ACS LD |
| ZIRGAN GEL 0.15 %                                                                 | 4            | MO                                |
| <b>ANTIINFLAMATORIOS</b>                                                          |              |                                   |
| <i>bromfenac sodium solución 0.07 %</i>                                           | 3            | MO                                |
| <i>bromfenac sodium solución 0.075 %</i>                                          | 4            | MO                                |
| <i>bromfenac solución 0.09 %</i>                                                  | 4            | MO                                |
| <i>dexamethasone sodium phosphate solución oftálmica 0.1 %</i>                    | 2            | MO                                |
| <i>diclofenac sodium solución oftálmica 0.1 %</i>                                 | 2            | QL (10 ML por 30 días) MO         |
| <i>difluprednate emulsión 0.05 %</i>                                              | 4            | MO                                |
| FLAREX SUSPENSIÓN 0.1 %                                                           | 4            | MO                                |
| <i>fluorometholone suspensión 0.1 %</i>                                           | 3            | MO                                |
| <i>flurbiprofen sodium solución 0.03 %</i>                                        | 2            | MO                                |
| <i>ketorolac tromethamine solución oftálmica 0.4 %, 0.5 %</i>                     | 2            | MO                                |
| LOTEMAX SM GEL 0.38 %                                                             | 3            | MO                                |
| LOTEMAX POMADA 0.5 %                                                              | 3            | MO                                |
| <i>loteprednol etabonate gel 0.5 %</i>                                            | 2            | MO                                |
| <i>loteprednol etabonate suspensión 0.5 %</i>                                     | 2            | MO                                |
| <i>loteprednol etabonate suspensión 0.2 %</i>                                     | 3            | MO                                |
| <i>prednisolone acetate suspensión 1 %</i>                                        | 2            | MO                                |
| PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1 %                              | 3            | MO                                |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                | Nivel | Requisitos/límites |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <b>ANTIALÉRGICOS</b>                                                                  |       |                    |
| <i>azelastine hcl solución 0.05 %</i>                                                 | 2     | MO                 |
| <i>cromolyn sodium solución 4 %</i>                                                   | 2     | MO                 |
| <i>epinastine hcl solución 0.05 %</i>                                                 | 2     | MO                 |
| ZERVIAE SOLUCIÓN 0.24 %                                                               | 4     |                    |
| <b>ANTIGLAUCOMA</b>                                                                   |       |                    |
| <i>betaxolol hcl solución 0.5 %</i>                                                   | 2     | MO                 |
| <i>brimonidine tartrate/timolol maleate solución 0.2 %; 0.5 %</i>                     | 3     | MO                 |
| <i>brimonidine tartrate solución 0.2 %</i>                                            | 1     | MO                 |
| <i>brimonidine tartrate solución 0.15 %</i>                                           | 3     | MO                 |
| <i>brinzolamide suspensión 1 %</i>                                                    | 4     | MO                 |
| <i>carteolol hcl solución 1 %</i>                                                     | 2     | MO                 |
| <i>dorzolamide hcl/timolol maleate solución 22.3 mg/ml; 6.8 mg/ml</i>                 | 1     | MO                 |
| <i>dorzolamide hydrochloride/timolol maleate pf solución 2 %; 0.5 %</i>               | 4     | MO                 |
| <i>dorzolamide hydrochloride solución 2 %</i>                                         | 2     | MO                 |
| <i>latanoprost solución 0.005 %</i>                                                   | 1     | MO                 |
| <i>levobunolol hcl solución 0.5 %</i>                                                 | 1     | MO                 |
| LUMIGAN SOLUCIÓN 0.01 %                                                               | 3     | MO                 |
| <i>pilocarpine hcl solución 1 %, 2 %, 4 %</i>                                         | 4     | MO                 |
| <i>pilocarpine hydrochloride solución 1 %, 2 %, 4 %</i>                               | 4     | MO                 |
| RHOPRESSA SOLUCIÓN 0.02 %                                                             | 4     | MO                 |
| ROCKLATAN SOLUCIÓN 0.005 %; 0.02 %                                                    | 4     | MO                 |
| SIMBRINZA SUSPENSIÓN 0.2 %; 1 %                                                       | 4     | MO                 |
| <i>timolol maleate gel oftálmico formador de gel solución formadora 0.25 %, 0.5 %</i> | 4     | MO                 |
| <i>timolol maleate (genérico de Timoptic) soln. 0.25 %, 0.5 %</i>                     | 1     | MO                 |
| <i>timolol maleate (genérico de Istalol) soln. oftálmica una vez al día 0.5 %</i>     | 4     | MO                 |
| <i>travoprost solución 0.004 %</i>                                                    | 2     | MO                 |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                 | Nivel | Requisitos/límites         |
|----------------------------------------|-------|----------------------------|
| VYZULTA SOLUCIÓN 0.024 %               | 4     | MO                         |
| <b>VARIOS</b>                          |       |                            |
| <i>atropine sulfate solución 1 %</i>   | 3     | MO                         |
| <i>cyclosporine emulsión 0.05 %</i>    | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| CYSTARAN SOLUCIÓN 0.44 %               | 5     | PA; LD                     |
| EYSUVIS SUSPENSIÓN 0.25 %              | 4     | MO                         |
| MIEBO SOLUCIÓN 1.338 G/ML              | 3     | QL (12 ML por 30 días) MO  |
| <i>proparacaine hcl solución 0.5 %</i> | 2     | MO                         |
| RESTASIS MULTIDOSE EMULSIÓN 0.05 %     | 3     | QL (5.5 ML por 30 días) MO |
| RESTASIS EMULSIÓN 0.05 %               | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| XIIDRA SOLUCIÓN 5 %                    | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO  |

**ÓTICOS****AGENTES ÓTICOS**

|                                                                                              |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| <i>acetic acid solución 2 %</i>                                                              | 2 | MO |
| <i>ciprofloxacin hydrochloride/ hydrocortisone suspensión 0.2 %; 1 %</i>                     | 4 | MO |
| <i>ciprofloxacin hydrochloride solución ótica 0.2 %</i>                                      | 3 | MO |
| <i>ciprofloxacin/dexamethasone suspensión 0.3 %; 0.1 %</i>                                   | 4 | MO |
| <i>fluocinolone acetonide aceite 0.01 %</i>                                                  | 4 | MO |
| <i>hydrocortisone/acetic acid solución 2 %; 1 %</i>                                          | 4 | MO |
| <i>neomycin/polymyxin/hc solución 1 %; 3.5 mg/ml; 10000 unidades/ml</i>                      | 4 | MO |
| <i>neomycin/polymyxin/ hydrocortisone suspensión ótica 1 %; 3.5 mg/ml; 10000 unidades/ml</i> | 4 | MO |
| <i>ofloxacin solución ótica 0.3 %</i>                                                        | 2 | MO |

**RESPIRATORIOS****COMBINACIONES DE ANTICOLINÉRGICOS/BETA AGONISTAS**

|                                                                                                 |   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| ANORO ELLIPTA AEROSOL POLVO ACTIVADO PARA EL ALIENTO 62.5 MG/PULVERIZACIÓN; 25 MG/PULVERIZACIÓN | 3 | QL (60 EA por 30 días) MO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                                      | Nivel | Requisitos/límites         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| BEVESPI AEROSPHERE AEROSOL<br>4.8 MG/PULVERIZACIÓN; 9 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                                                  | 3     | QL (10.7 G por 30 días) MO |
| BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL<br>160 MG/PULVERIZACIÓN;<br>4.8 MG/PULVERIZACIÓN; 18 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                        | 3     | QL (10.7 G por 30 días)    |
| BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL<br>160 MG/PULVERIZACIÓN; 4.8<br>MG/PULVERIZACIÓN; 9 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                         | 3     | QL (10.7 G por 30 días) MO |
| COMBIVENT RESPIMAT<br>SOLUCIÓN EN AEROSOL 100 MG/<br>PULVERIZACIÓN; 20 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                                 | 4     | QL (8 G por 30 días) MO    |
| <i>ipratropium bromide/albuterol<br/>sulfate solución 2.5 mg/3 ml;<br/>0.5 mg/3 ml</i>                                                                                      | 2     | B/D MO                     |
| TRELEGY ELLIPTA AEROSOL<br>POLVO ACTIVADO PARA EL<br>ALIENTO 100 MG/PULVERIZACIÓN;<br>62.5 MG/PULVERIZACIÓN; 25 MG/<br>PULVERIZACIÓN, 200 MG/INH;<br>62.5 MG/INH; 25 MG/INH | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO  |
| <b>ANTICOLINÉRGICOS</b>                                                                                                                                                     |       |                            |
| ATROVENT HFA SOLUCIÓN EN<br>AEROSOL 17 MG/PULVERIZACIÓN                                                                                                                     | 4     | QL (25.8 G por 30 días) MO |
| INCRUSE ELLIPTA AEROSOL<br>POLVO ACTIVADO PARA EL<br>ALIENTO 62.5 MG/INH                                                                                                    | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| <i>ipratropium bromide solución para<br/>inhalación 0.02 %</i>                                                                                                              | 2     | B/D MO                     |
| <i>ipratropium bromide solución nasal<br/>0.03 %</i>                                                                                                                        | 2     | QL (30 ML por 28 días) MO  |
| <i>ipratropium bromide solución nasal<br/>0.06%</i>                                                                                                                         | 2     | QL (45 ML por 30 días) MO  |
| SPIRIVA RESPIMAT SOLUCIÓN<br>EN AEROSOL 1.25 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                                                           | 4     | QL (4 G por 30 días) MO    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                            | Nivel | Requisitos/límites         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|
| <b>ANTIHIISTAMÍNICOS</b>                                                                          |       |                            |
| <i>azelastine hydrochloride solución 0.1 %</i>                                                    | 2     | QL (30 ML por 25 días) MO  |
| CARBINOXAMINE MALEATE ER SUSPENSIÓN DE LIBERACIÓN PROLONGADA 4 MG/5 ML                            | 4     | PA MO                      |
| <i>cetirizine hydrochloride solución 5 mg/5 ml</i>                                                | 2     | QL (300 ML por 30 días) MO |
| <i>clemastine fumarate tableta 2.68 mg</i>                                                        | 2     | PA MO                      |
| <i>cyproheptadine hcl jarabe 2 mg/5 ml</i>                                                        | 4     | PA MO; HRM                 |
| <i>cyproheptadine hydrochloride tableta 4 mg</i>                                                  | 4     | PA MO; HRM                 |
| <i>desloratadine tab. bucodispersable que se desintegra 2.5 mg, 5 mg</i>                          | 4     | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| <i>desloratadine tableta 5 mg</i>                                                                 | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| <i>diphenhydramine hydrochloride inyección 50 mg/ml</i>                                           | 4     | MO; HRM                    |
| <i>hydroxyzine hcl tableta 50 mg</i>                                                              | 4     | PA MO; HRM                 |
| <i>hydroxyzine hydrochloride inyección 25 mg/ml, 50mg/ml</i>                                      | 4     | PA MO; HRM                 |
| <i>hydroxyzine hydrochloride jarabe 10 mg/5 ml</i>                                                | 4     | PA MO; HRM                 |
| <i>hydroxyzine hydrochloride tableta 10 mg, 25 mg</i>                                             | 4     | PA MO; HRM                 |
| <i>hydroxyzine pamoate cápsula 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>                                           | 4     | PA MO; HRM                 |
| <i>levocetirizine dihydrochloride solución 2.5 mg/5 ml</i>                                        | 4     | MO                         |
| <i>levocetirizine dihydrochloride tableta 5 mg</i>                                                | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO  |
| <i>olopatadine hcl solución 0.6 %</i>                                                             | 4     | QL (30.5 G por 30 días) MO |
| <b>BETA AGONISTAS</b>                                                                             |       |                            |
| <i>albuterol sulfate hfa (genérico de Proventil HFA) solución en aerosol 108 µg/pulverización</i> | 2     | QL (13.4 G por 30 días) MO |
| <i>albuterol sulfate hfa (genérico de ProAir HFA) solución en aerosol 108 µg/pulverización</i>    | 2     | QL (17 G por 30 días) MO   |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                               | Nivel | Requisitos/límites        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| <i>albuterol sulfate hfa (genérico de Ventolin HFA) solución en aerosol 108 µg/pulverización</i>     | 2     | QL (36 G por 30 días) MO  |
| <i>albuterol sulfate solución de nebulización 0.083 %, 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg/0.5 ml</i> | 2     | B/D MO                    |
| <i>albuterol sulfate jarabe 2 mg/5 ml</i>                                                            | 4     | MO                        |
| <i>albuterol sulfate tableta 2 mg, 4 mg</i>                                                          | 4     | MO                        |
| <i>levalbuterol hcl solución de nebulización 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml</i>                          | 2     | B/D MO                    |
| <i>levalbuterol hcl solución de nebulización 0.31 mg/3 ml</i>                                        | 4     | B/D MO                    |
| <i>levalbuterol hydrochloride solución de nebulización 0.63 mg/3 ml</i>                              | 2     | B/D MO                    |
| LEVALBUTEROL TARTRATE HFA AEROSOL 45 MG/PULVERIZACIÓN                                                | 3     | QL (30 G por 30 días) MO  |
| <i>levalbuterol solución de nebulización 1.25 mg/0.5 ml</i>                                          | 4     | B/D MO                    |
| SEREVENT DISKUS AEROSOL POLVO ACTIVADO PARA EL ALIENTO 50 MG/DOSIS                                   | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>terbutaline sulfate inyección 1 mg/ml</i>                                                         | 4     | MO                        |
| <i>terbutaline sulfate tableta 2.5 mg, 5 mg</i>                                                      | 4     | MO                        |
| <b>MODULADORES DE LEUCOTRIENOS</b>                                                                   |       |                           |
| <i>montelukast sodium paquete 4 mg</i>                                                               | 2     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>montelukast sodium tableta masticable 4 mg, 5 mg</i>                                              | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>montelukast sodium tableta 10 mg</i>                                                              | 1     | QL (30 EA por 30 días) MO |
| <i>zafirlukast tableta 10 mg, 20 mg</i>                                                              | 4     | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <b>VARIOS</b>                                                                                        |       |                           |
| <i>acetylcysteine solución para inhalación 10 %, 20 %</i>                                            | 2     | B/D MO                    |
| <i>aminophylline inyección 25 mg/ml</i>                                                              | 4     |                           |
| <i>cromolyn sodium solución de nebulización 20 mg/2 ml</i>                                           | 2     | B/D MO                    |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                              | Nivel | Requisitos/límites                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| <i>epinephrine inyección</i><br><i>0.15 mg/0.15 ml, 0.15 mg/0.3 ml,</i><br><i>0.3 mg/0.3 ml</i>     | 3     | QL (2 EA por 30 días) MO              |
| FASENRA PEN INYECCIÓN 30 MG/<br>ML                                                                  | 5     | QL (1 ML por 28 días) PA; ACS LD      |
| FASENRA INYECCIÓN<br>10 MG/0.5 ML                                                                   | 5     | QL (0.5 ML por 28 días) PA; ACS<br>LD |
| FASENRA INYECCIÓN 30 MG/ML                                                                          | 5     | QL (1 ML por 28 días) PA; ACS LD      |
| <i>nintedanib esylate cápsula 100 mg,</i><br><i>150 mg</i>                                          | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS        |
| INYECCIÓN DE NUCALA<br>40 MG/0,4 ML                                                                 | 5     | QL (0.4 ML por 28 días) PA; ACS<br>LD |
| NUCALA INYECCIÓN 100 MG                                                                             | 5     | QL (3 EA por 28 días) PA; ACS LD      |
| NUCALA INYECCIÓN 100 MG/ML                                                                          | 5     | QL (3 ML por 28 días) PA; ACS LD      |
| OFEV CÁPSULA 100 MG, 150 MG                                                                         | 5     | QL (60 EA por 30 días) PA; ACS LD     |
| <i>pirfenidone cápsula 267 mg</i>                                                                   | 5     | QL (270 EA por 30 días) PA; ACS       |
| <i>pirfenidone tableta 267 mg</i>                                                                   | 5     | QL (270 EA por 30 días) PA; ACS       |
| <i>pirfenidone tableta 534 mg, 801 mg</i>                                                           | 5     | QL (90 EA por 30 días) PA; ACS        |
| PROLASTIN-C INYECCIÓN<br>1000 MG/20 ML                                                              | 5     | PA; LD                                |
| PULMOZYME SOLUCIÓN<br>2.5 MG/2.5 ML                                                                 | 5     | PA; ACS LD                            |
| <i>roflumilast tableta 250 µg, 500 µg</i>                                                           | 4     | MO                                    |
| <i>theophylline er tableta de liberación</i><br><i>prolongada 12 horas 100 mg,</i><br><i>200 mg</i> | 4     |                                       |
| <i>theophylline er tableta de liberación</i><br><i>prolongada 12 horas 300 mg,</i><br><i>450 mg</i> | 4     | MO                                    |
| <i>theophylline er tableta de liberación</i><br><i>prolongada 24 horas 400 mg,</i><br><i>600 mg</i> | 2     | MO                                    |
| <i>theophylline solución 80 mg/15 ml</i>                                                            | 2     | MO                                    |
| TRIKAFTA TABLETA PAQ. DE<br>TRATAMIENTO 100 MG; 75 MG;<br>50 MG, 50 MG; 37.5 MG; 25 MG              | 5     | QL (84 EA por 28 días) PA; ACS LD     |
| TRIKAFTA PAQ. DE TRATAMIENTO<br>100 MG; 75 MG; 50 MG, 80 MG;<br>60 MG; 40 MG                        | 5     | QL (56 EA por 28 días) PA; ACS LD     |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                                                                                                                         | Nivel | Requisitos/límites           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| XOLAIR INYECCIÓN 150 MG/<br>ML, 150 MG, 300 MG/2 ML,<br>75 MG/0.5 ML                                                                                           | 5     | PA; ACS LD                   |
| <b>ESTEROIDES NASALES</b>                                                                                                                                      |       |                              |
| <i>flunisolide solución 0.025 %</i>                                                                                                                            | 2     | QL (75 ML por 30 días) MO    |
| <i>fluticasone propionate suspensión<br/>50 µg/pulverización</i>                                                                                               | 2     | QL (16 G por 30 días) MO     |
| <i>mometasone furoate suspensión<br/>50 µg/pulverización</i>                                                                                                   | 2     | QL (34 G por 30 días) MO     |
| XHANCE SUSPENSIÓN<br>PARA EXHALADOR 93 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                                                    | 4     | QL (32 ML por 30 días) PA MO |
| <b>INHALANTES ESTEROIDEOS</b>                                                                                                                                  |       |                              |
| ALVESCO SOLUCIÓN EN AEROSOL<br>160 MG/PULVERIZACIÓN, 80 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                                   | 4     | QL (12.2 G por 30 días) MO   |
| ARNUITY ELLIPTA AEROSOL<br>POLVO ACTIVADO PARA EL<br>ALIENTO 100 MG/PULVERIZACIÓN;<br>200 MG/PULVERIZACIÓN; 50 MG/<br>PULVERIZACIÓN                            | 3     | QL (30 EA por 30 días) MO    |
| <i>budesonide suspensión<br/>0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml,<br/>1 mg/2 ml</i>                                                                                      | 4     | B/D MO                       |
| <b>COMBINACIONES DE BETA AGONISTAS/ESTEROIDES</b>                                                                                                              |       |                              |
| AIRSUPRA AEROSOL 90 MG/<br>PULVERIZACIÓN; 80 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                                              | 3     | QL (32.1 G por 30 días) MO   |
| BREO ELLIPTA AEROSOL POLVO<br>ACTIVADO PARA EL ALIENTO<br>100 MG/PULVERIZACIÓN; 25 MG/<br>PULVERIZACIÓN, 200 MG/INH;<br>25 MG/INH, 50 MG/INH; 25 MG/<br>INH    | 3     | QL (60 EA por 30 días) MO    |
| <i>budesonide/formoterol fumarate<br/>dihydrate aerosol 160 µg/<br/>pulverización; 4.5 µg/pulverización<br/>80 µg/pulverización; 4.5 µg/<br/>pulverización</i> | 3     | QL (10.2 G por 30 días) MO   |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| DULERA AEROSOL 5 MG/<br>PULVERIZACIÓN; 100 MG/<br>PULVERIZACIÓN, 5 MG/<br>PULVERIZACIÓN; 200 MG/<br>PULVERIZACIÓN, 5 MG/<br>PULVERIZACIÓN; 50 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                                                                                        | 4            | QL (13 G por 30 días) MO  |
| FLUTICASONE FUROATE/<br>VILANTEROL ELLIPTA AEROSOL<br>POLVO ACTIVADO PARA EL<br>ALIENTO 100 MG/INH; 25 MG/INH,<br>200 MG/INH; 25 MG/INH                                                                                                                                   | 3            | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol<br/>diskus (Advair Diskus genérico)<br/>aerosol polvo activado para el<br/>aliento 100 µg/pulverización; 50 µg/<br/>pulverización, 250 µg/pulverización;<br/>50 µg/pulverización, 500 µg/<br/>pulverización, 50 µg/pulverización</i> | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO |
| FLUTICASONE PROPIONATE/<br>SALMETEROL HFA (ADVAIR<br>HFA GENÉRICO) AEROSOL<br>115 MG/PULVERIZACIÓN; 21 MG/<br>PULVERIZACIÓN, 230 MG/<br>PULVERIZACIÓN; 21 MG/<br>PULVERIZACIÓN, 45 MG/<br>PULVERIZACIÓN; 21 MG/<br>PULVERIZACIÓN                                          | 4            | QL (12 G por 30 días) MO  |
| <i>fluticasone propionate/salmeterol<br/>aerosol polvo activado para el<br/>aliento 500 µg/pulverización; 50 µg/<br/>pulverización</i>                                                                                                                                    | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO |
| <i>wixela inhub aerosol polvo activado<br/>para el aliento 100 µg/pulverización;<br/>50 µg/pulverización, 250 µg/<br/>pulverización; 50 µg/pulverización,<br/>500 µg/pulverización; 50 µg/<br/>pulverización</i>                                                          | 2            | QL (60 EA por 30 días) MO |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                               | Nivel | Requisitos/límites          |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| <b>TÓPICO</b>                                                        |       |                             |
| <b>DERMATOLOGÍA, ACNÉ</b>                                            |       |                             |
| <i>accutane cápsula 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>                   | 4     | PA                          |
| <i>amnestem cápsula 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>                   | 4     | PA                          |
| <i>claravis cápsula 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>                   | 4     | PA                          |
| <i>clindacin espuma 1 %</i>                                          | 4     | QL (100 G por 30 días)      |
| <i>clindamycin phosphate (una vez al día) gel frasco al 1%.</i>      | 2     | QL (75 ML por 30 días) MO   |
| <i>clindamycin phosphate (dos veces al día) gel tubo al 1%.</i>      | 2     | QL (60 G por 30 días) MO    |
| <i>clindamycin phosphate espuma 1 %</i>                              | 4     | QL (100 G por 30 días) MO   |
| <i>clindamycin phosphate loción 1 %</i>                              | 4     | QL (60 ML por 30 días) MO   |
| <i>clindamycin phosphate solución tópica 1 %</i>                     | 2     | QL (60 ML por 30 días) MO   |
| <i>ery apósito 2 %</i>                                               | 2     | MO                          |
| <i>erythromycin/benzoyl peroxide gel 5 %; 3 %</i>                    | 4     | MO                          |
| <i>erythromycin gel 2 %</i>                                          | 4     | QL (60 G por 30 días) MO    |
| <i>erythromycin solución 2 %</i>                                     | 4     | QL (60 ML por 30 días) MO   |
| <i>isotretinoin cápsula 10 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 35 mg, 40 mg</i> | 4     | PA                          |
| <i>sulfacetamide sodium loción 10 %</i>                              | 4     | MO                          |
| <i>tretinoin crema 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i>                        | 4     | QL (45 G por 30 días) PA MO |
| <i>tretinoin gel 0.01 %, 0.025 %, 0.05 %</i>                         | 4     | QL (45 G por 30 días) PA MO |
| <i>zenatane cápsula 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>                   | 4     | PA                          |
| <b>DERMATOLOGÍA, ANTIBIÓTICOS</b>                                    |       |                             |
| <i>gentamicin sulfate crema 0.1 %</i>                                | 2     | QL (30 G por 30 días) MO    |
| <i>gentamicin sulfate pomada 0.1 %</i>                               | 2     | QL (30 G por 30 días) MO    |
| <i>mupirocin crema 2 %</i>                                           | 4     | QL (30 G por 30 días) MO    |
| <i>mupirocin pomada 2 %</i>                                          | 2     | QL (22 G por 30 días) MO    |
| <i>silver sulfadiazine crema 1 %</i>                                 | 2     | MO                          |
| <i>SSD CREMA 1 %</i>                                                 | 3     |                             |
| <i>SULFAMYLON CREMA 85 MG/G</i>                                      | 4     | MO                          |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                           | Nivel | Requisitos/límites           |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| <b>DERMATOLOGÍA, ANTIMICÓTICOS</b>                               |       |                              |
| <i>ciclopirox nail lacquer solución 8 %</i>                      | 3     | QL (6.6 ML por 30 días) MO   |
| <i>ciclopirox olamine crema 0.77 %</i>                           | 2     | QL (90 G por 30 días) MO     |
| <i>ciclopirox gel 0.77 %</i>                                     | 2     | QL (100 G por 30 días) MO    |
| <i>ciclopirox champú 1 %</i>                                     | 2     | QL (120 ML por 30 días) MO   |
| <i>ciclopirox suspensión 0.77 %</i>                              | 2     | QL (60 ML por 30 días) MO    |
| <i>clotrimazole/betamethasone dipropionate crema 0.05 %; 1 %</i> | 3     | QL (45 G por 30 días) MO     |
| <i>clotrimazole crema 1 %</i>                                    | 2     | QL (45 G por 30 días) MO     |
| <i>clotrimazole solución 1 %</i>                                 | 2     | QL (30 ML por 30 días) MO    |
| <i>econazole nitrate crema 1 %</i>                               | 3     | QL (85 G por 30 días) MO     |
| <b>ERTACZO CREMA 2 %</b>                                         | 4     | QL (60 G por 30 días) MO     |
| <i>ketoconazole crema 2 %</i>                                    | 2     | QL (60 G por 30 días) MO     |
| <i>ketoconazole champú 2 %</i>                                   | 2     | QL (120 ML por 30 días) MO   |
| <i>ketodan espuma 2 %</i>                                        | 4     | QL (100 G por 30 días)       |
| <i>klayesta polvo 100000 unidades/g</i>                          | 3     | QL (60 G por 30 días)        |
| <i>nyamyc polvo 100000 unidades/g</i>                            | 3     | QL (60 G por 30 días)        |
| <i>nystatin crema 100000 unidades/g</i>                          | 2     | QL (30 G por 30 días) MO     |
| <i>nystatin pomada 100000 unidades/g</i>                         | 2     | QL (30 G por 30 días) MO     |
| <i>nystatin polvo 100000 unidades/g</i>                          | 2     | QL (60 G por 30 días) MO     |
| <i>nystop polvo 100000 unidades/g</i>                            | 2     | QL (60 G por 30 días)        |
| <i>selenium sulfide loción 2.5 %</i>                             | 2     | MO                           |
| <b>DERMATOLOGÍA, ANTIPSORIÁSICOS</b>                             |       |                              |
| <i>acitretin cápsula 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i>                   | 4     | PA MO                        |
| <i>calcipotriene crema 0.005 %</i>                               | 4     | QL (120 G por 30 días) PA MO |
| <i>calcipotriene pomada 0.005 %</i>                              | 4     | QL (120 G por 30 días) PA MO |
| <i>calcipotriene solución 0.005 %</i>                            | 3     | QL (60 ML por 30 días) PA MO |
| <i>calcitrene pomada 0.005 %</i>                                 | 4     | QL (120 G por 30 días) PA MO |
| <b>CALCITRIOL POMADA 3 MG/G</b>                                  | 4     | QL (800 G por 28 días) PA MO |
| <i>methoxsalen cápsula 10 mg</i>                                 | 5     | MO                           |
| <i>tazarotene crema 0.1 %</i>                                    | 3     | QL (60 G por 30 días) PA MO  |
| <i>tazarotene crema 0.05 %</i>                                   | 4     | QL (60 G por 30 días) PA MO  |
| <i>tazarotene gel 0.05 %, 0.1 %</i>                              | 3     | QL (100 G por 30 días) PA MO |
| <b>DERMATOLOGÍA, CORTICOSTEROIDES</b>                            |       |                              |
| <i>ala-cort crema 1 %</i>                                        | 2     |                              |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                             | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <i>alclometasone dipropionate crema 0.05 %</i>            | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>alclometasone dipropionate pomada 0.05 %</i>           | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>betamethasone dipropionate augmented crema 0.05 %</i>  | 2            | QL (120 G por 30 días) MO  |
| <i>betamethasone dipropionate augmented gel 0.05 %</i>    | 4            | QL (120 G por 30 días) MO  |
| <i>betamethasone dipropionate augmented loción 0.05 %</i> | 4            | QL (120 ML por 30 días) MO |
| <i>betamethasone dipropionate augmented pomada 0.05 %</i> | 4            | QL (120 G por 30 días) MO  |
| <i>betamethasone dipropionate crema 0.05 %</i>            | 4            | QL (120 G por 30 días) MO  |
| <i>betamethasone dipropionate loción 0.05 %</i>           | 2            | QL (120 ML por 30 días) MO |
| <i>betamethasone dipropionate pomada 0.05 %</i>           | 4            | QL (120 G por 30 días) MO  |
| <i>betamethasone valerate crema 0.1 %</i>                 | 2            | QL (120 G por 30 días) MO  |
| <i>betamethasone valerate loción 0.1 %</i>                | 2            | QL (120 ML por 30 días) MO |
| <i>betamethasone valerate pomada 0.1 %</i>                | 2            | QL (120 G por 30 días) MO  |
| <i>clobetasol propionate e crema 0.05 %</i>               | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>clobetasol propionate crema 0.05 %</i>                 | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>clobetasol propionate gel 0.05 %</i>                   | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>clobetasol propionate pomada 0.05 %</i>                | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>clobetasol propionate champú 0.05 %</i>                | 4            | QL (118 ML por 30 días) MO |
| <i>clobetasol propionate solución 0.05 %</i>              | 4            | QL (50 ML por 30 días) MO  |
| <i>clodan champú 0.05 %</i>                               | 4            | QL (118 ML por 30 días)    |
| <i>desonide crema 0.05 %</i>                              | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>desonide pomada 0.05 %</i>                             | 4            | QL (60 G por 30 días) MO   |
| <i>desoximetasone crema 0.25 %</i>                        | 4            | QL (100 G por 30 días) MO  |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                                     | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b>     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>desoximetasone pomada 0.25 %</i>                               | 4            | QL (100 G por 30 días) MO     |
| <i>fluocinolone acetone aceite para el cuerpo 0.01 %</i>          | 4            | QL (118.28 ML por 30 días) MO |
| <i>fluocinolone acetone aceite para el cuero cabelludo 0.01 %</i> | 4            | QL (118.28 ML por 30 días) MO |
| <i>fluocinolone acetone crema 0.025 %</i>                         | 4            | QL (120 G por 30 días) MO     |
| <i>fluocinolone acetone crema 0.01 %</i>                          | 4            | QL (60 G por 30 días) MO      |
| <i>fluocinolone acetone pomada 0.025 %</i>                        | 4            | QL (120 G por 30 días) MO     |
| <i>fluocinolone acetone solución 0.01 %</i>                       | 4            | QL (60 ML por 30 días) MO     |
| <i>fluocinonide emulsified base crema 0.05 %</i>                  | 4            | QL (120 G por 30 días) MO     |
| <i>fluocinonide crema 0.05 %</i>                                  | 4            | QL (120 G por 30 días) MO     |
| <i>fluocinonide gel 0.05 %</i>                                    | 4            | QL (60 G por 30 días) MO      |
| <i>fluocinonide pomada 0.05 %</i>                                 | 4            | QL (60 G por 30 días) MO      |
| <i>fluocinonide solución 0.05 %</i>                               | 4            | QL (60 ML por 30 días) MO     |
| <i>fluticasone propionate crema 0.05 %</i>                        | 2            | QL (60 G por 30 días) MO      |
| <i>fluticasone propionate pomada 0.005 %</i>                      | 2            | QL (60 G por 30 días) MO      |
| <i>halobetasol propionate crema 0.05 %</i>                        | 2            | QL (50 G por 30 días) MO      |
| <i>halobetasol propionate pomada 0.05 %</i>                       | 4            | QL (50 G por 30 días) MO      |
| <i>hydrocortisone valerate pomada 0.2 %</i>                       | 4            | QL (60 G por 30 días) MO      |
| <i>hydrocortisone crema 1 %</i>                                   | 2            | MO                            |
| <i>hydrocortisone crema 2.5 %</i>                                 | 2            | QL (30 G por 30 días) MO      |
| <i>hydrocortisone loción 2.5 %</i>                                | 2            | QL (118 ML por 30 días) MO    |
| <i>hydrocortisone pomada 2.5 %</i>                                | 2            | MO                            |
| <i>hydrocortisone pomada 1 %</i>                                  | 2            | QL (30 G por 30 días) MO      |
| <i>mometasone furoate crema 0.1 %</i>                             | 2            | QL (45 G por 30 días) MO      |
| <i>mometasone furoate pomada 0.1 %</i>                            | 2            | QL (45 G por 30 días) MO      |
| <i>mometasone furoate solución 0.1 %</i>                          | 2            | QL (60 ML por 30 días) MO     |
| <i>triamcinolone acetone crema 0.025 %, 0.5 %</i>                 | 2            | MO                            |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                        | Nivel | Requisitos/límites             |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| <i>triamcinolone acetonide crema 0.1 %</i>                    | 2     | QL (454 G por 30 días) MO      |
| <i>triamcinolone acetonide loción 0.025 %, 0.1 %</i>          | 2     | QL (60 ML por 30 días) MO      |
| <i>triamcinolone acetonide pomada 0.025 %, 0.1 %</i>          | 2     | MO                             |
| <i>triamcinolone acetonide pomada 0.5 %</i>                   | 2     | QL (15 G por 30 días) MO       |
| <b>DERMATOLOGÍA, ANESTÉSICOS LOCALES</b>                      |       |                                |
| <i>lidocaine/prilocaine crema 2.5 %; 2.5 %</i>                | 3     | QL (30 G por 30 días) MO       |
| <i>lidocaine pomada 5 %</i>                                   | 4     | QL (35.44 G por 30 días) PA MO |
| <i>lidocaine parche 5 %</i>                                   | 4     | QL (90 EA por 30 días) PA MO   |
| <i>lidocan parche 5 %</i>                                     | 4     | QL (90 EA por 30 días) PA      |
| <b>DERMATOLOGÍA, VARIOS PARA LA PIEL Y LA MEMBRANA MUCOSA</b> |       |                                |
| <i>ammonium lactate crema 12 %</i>                            | 2     | MO                             |
| <i>ammonium lactate loción 12 %</i>                           | 2     | MO                             |
| <i>azelaic acid gel 15 %</i>                                  | 4     | QL (50 G por 30 días) MO       |
| <i>bexarotene gel 1 %</i>                                     | 5     | QL (60 G por 30 días) PA; ACS  |
| <i>diclofenac sodium solución tópica 1.5 %</i>                | 3     | QL (300 ML por 28 días) MO     |
| <i>doxepin hydrochloride crema 5 %</i>                        | 4     | QL (45 G por 30 días) PA MO    |
| <i>EUCRISA POMADA 2 %</i>                                     | 4     | QL (120 G por 30 días) PA MO   |
| <i>FLUOROURACIL CREMA 0.5 %</i>                               | 5     | QL (30 G por 30 días) PA MO    |
| <i>fluorouracil crema 5%</i>                                  | 4     | QL (40 G por 30 días) MO       |
| <i>fluorouracil solución 2 %, 5 %</i>                         | 3     | QL (10 ML por 30 días) MO      |
| <i>hydrocortisone perianal crema 1 %</i>                      | 2     | MO                             |
| <i>hydrocortisone perianal crema 2.5 %</i>                    | 2     | QL (30 G por 30 días) MO       |
| <i>imiquimod crema 5 %</i>                                    | 2     | QL (24 EA por 30 días) MO      |
| <i>metronidazole crema 0.75 %</i>                             | 4     | MO                             |
| <i>metronidazole gel 0.75 %</i>                               | 2     | MO                             |
| <i>metronidazole gel 1%</i>                                   | 4     | MO                             |
| <i>metronidazole loción 0.75 %</i>                            | 4     | MO                             |
| <i>nitroglycerin rectal pomada 0.4 %</i>                      | 4     | QL (30 G por 30 días) MO       |
| <i>PANRETIN GEL 0.1 %</i>                                     | 5     | QL (60 G por 30 días) PA       |
| <i>pimecrolimus crema 1 %</i>                                 | 4     | QL (100 G por 30 días) MO      |
| <i>podofilox solución 0.5 %</i>                               | 4     | MO                             |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| Nombre del medicamento                                   | Nivel | Requisitos/límites           |
|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------|
| <i>procto-med hc crema 2.5 %</i>                         | 2     | QL (30 G por 30 días)        |
| <i>proctocort crema 1 %</i>                              | 2     |                              |
| <i>proctosol hc crema 2.5 %</i>                          | 4     | QL (30 G por 30 días)        |
| <i>proctozone-hc crema 2.5 %</i>                         | 4     | QL (30 G por 30 días)        |
| <i>tacrolimus pomada 0.03 %, 0.1 %</i>                   | 4     | QL (60 G por 30 días) MO     |
| VALCHLOR GEL 0.016 %                                     | 5     | QL (60 G por 30 días) PA; LD |
| <b>DERMATOLOGÍA, ESCABICIDAS Y PEDICULICIDAS</b>         |       |                              |
| <i>malathion loción 0.5 %</i>                            | 4     | MO                           |
| <i>permethrin crema 5 %</i>                              | 2     | MO                           |
| <b>DERMATOLOGÍA, AGENTES CICATRIZANTES DE HERIDAS</b>    |       |                              |
| SANTYL POMADA<br>250 UNIDADES/G                          | 4     | QL (180 G por 30 días) PA MO |
| <i>sodium chloride 0.9 % solución<br/>0.9 %</i>          | 2     | MO                           |
| <i>agua estéril para irrigación, solución</i>            | 2     | MO                           |
| <b>AGENTES DENTALES/FARÍNGEOS/BUCALES</b>                |       |                              |
| <i>cevimeline hydrochloride cápsula<br/>30 mg</i>        | 4     | MO                           |
| <i>chlorhexidine gluconate solución<br/>0.12 %</i>       | 1     | MO                           |
| <i>clinpro 5000 pasta 1.1 %</i>                          | 4     | MO                           |
| <i>clotrimazole past. para chup. 10 mg</i>               | 2     | MO                           |
| DENTA 5000 PLUS SENSITIVE GEL<br>5 %; 1.1 %              | 4     | MO                           |
| <i>dentagel gel 1.1 %</i>                                | 4     | MO                           |
| <i>fluoridex daily defense pasta 1.1 %</i>               | 4     |                              |
| FLUORIDEX SENSITIVITY RELIEF/<br>SLS FREE GEL 5 %; 1.1 % | 4     |                              |
| FLUORIMAX 5000 SENSITIVE GEL<br>5 %; 1.1 %               | 4     |                              |
| <i>fluorimax 5000 pasta 1.1 %</i>                        | 4     |                              |
| <i>just right 5000 pasta 1.1 %</i>                       | 4     |                              |
| <i>kourzeq pasta 0.1 %</i>                               | 2     |                              |
| <i>lidocaine hydrochloride viscous<br/>solución 2 %</i>  | 4     | MO                           |
| <i>lidocaine viscous solución 2 %</i>                    | 4     | MO                           |
| <i>nystatin suspensión<br/>100000 unidades/ml</i>        | 4     | MO                           |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

| <b>Nombre del medicamento</b>                              | <b>Nivel</b> | <b>Requisitos/límites</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <i>oralone pasta dental 0.1 %</i>                          | 2            |                           |
| <i>periogard solución 0.12 %</i>                           | 1            |                           |
| <i>pilocarpine hydrochloride tableta 5 mg, 7.5 mg</i>      | 4            | MO                        |
| PREVIDENT 5000 ENAMEL                                      | 4            | MO                        |
| PROTECT GEL 5 %; 1.1 %                                     |              |                           |
| <i>sf gel 1.1 %</i>                                        | 4            | MO                        |
| <i>sodium fluoride 5000 ppm</i>                            | 4            | MO                        |
| <i>sequedad bucal gel 1.1 %</i>                            |              |                           |
| SODIUM FLUORIDE 5000 PPM                                   | 4            | MO                        |
| SENSITIVE GEL 5 %; 1.1 %                                   |              |                           |
| <i>sodium fluoride 5000 ppm pasta 1.1 %</i>                | 4            | MO                        |
| SODIUM FLUORIDE/POTASSIUM NITRATE/SENSITIVE GEL 5 %; 1.1 % | 4            |                           |
| <i>sodium fluoride gel 1.1 %</i>                           | 4            | MO                        |
| <i>triamcinolone acetonide pasta dental 0.1 %</i>          | 2            | MO                        |

Nota: Puede obtener información sobre el significado de los símbolos y abreviaturas en esta tabla en la página 8.

# Índice de medicamentos

| Medicamento         | Pág. | Medicamento           | Pág. | Medicamento             | Pág. |
|---------------------|------|-----------------------|------|-------------------------|------|
| abacavir            | 23   | afirmelle             | 90   | amiloride/              | 54   |
| abacavir sulfate/   | 25   | agua estéril para     | 144  | hydrochlorothiazide     |      |
| lamivudine          |      | irrigación, solución  |      | aminophylline           | 135  |
| abigale             | 98   | AIMOVIG               | 79   | AMINOSYN II             | 126  |
| abigale lo          | 98   | AIRSUPRA              | 137  | AMINOSYN-PF             | 126  |
| ABILIFY             | 65,  | AKEEGA                | 34   | amiodarone              | 48   |
|                     | 66   | ala-cort              | 140  | hydrochloride           |      |
| ABILIFY MAINTENA    | 66   | albendazole           | 19   | amitriptyline           | 59   |
| abiraterone acetate | 34   | albuterol sulfate     | 135  | amitriptyline hcl       | 59   |
| abirtega            | 34   | albuterol sulfate hfa | 134, | amlodipine besylate     | 52   |
| ABRYSVO             | 119  |                       | 135  | amlodipine besylate/    | 55   |
| acamprosate calcium | 82   | alclometasone         | 141  | atorvastatin calcium    |      |
| dr                  |      | dipropionate          |      | amlodipine              | 44   |
| acarbose            | 85   | ALECENSA              | 36   | besylate/benazepril     |      |
| accutane            | 139  | alendronate sodium    | 88   | hydrochloride           |      |
| acebutolol          | 51   | alfuzosin hcl er      | 110  | amlodipine besylate/    | 46   |
| hydrochloride       |      | aliskiren             | 55   | valsartan               |      |
| acetaminophen/      | 17   | allopurinol           | 14   | amlodipine/             | 46   |
| codeine             |      | alosetron             | 108  | olmesartan medoxomil    |      |
| acetazolamide       | 54   | alprazolam            | 58   | amlodipine/valsartan/   | 46   |
| acetazolamide er    | 54   | ALPRAZOLAM            | 58   | hydrochlorothiazide     |      |
| acetic acid         | 132  | INTENSOL              |      | ammonium lactate        | 143  |
| acetic acid 0.25 %  | 110  | altavera              | 90   | amnestem                | 139  |
| acetylcysteine      | 100, | ALUNBRIG              | 36   | amoxapine               | 59   |
|                     | 135  | ALVAIZ                | 114  | amoxicillin             | 31,  |
| acitretin           | 140  | ALVESCO               | 137  |                         | 32   |
| ACTHIB              | 119  | alyacen 1/35          | 90   | amoxicillin/clavulanate | 31   |
| ACTIMMUNE           | 118  | alyacen 7/7/7         | 90   | potassium               |      |
| acyclovir           | 27   | amantadine hcl        | 64   | amphetamine/            | 77   |
| acyclovir sodium    | 27   | ambrisentan           | 57   | dextroamphetamine       |      |
| ADACEL              | 119  | amethyst              | 90   | amphotericin b          | 22   |
| ADALIMUMAB          | 115  | amikacini sulfate     | 19   | amphotericin b          | 22   |
| adefovir dipivoxil  | 27   | amiloride hcl         | 54   | liposome                |      |
| ADEMPAS             | 57   |                       |      | ampicillin              | 32   |
| aenapine            | 66   |                       |      | ampicillin sodium       | 32   |

| <b>Medicamento</b>             | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>          | <b>Pág.</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <i>ampicillin-sulbactam</i>    | 32          | <i>aurovela 24 fe</i>         | 90          | BD TOALLITAS DE             | 83          |
| <i>ampicillin/sulbactam</i>    | 32          | <i>aurovela fe 1.5/30</i>     | 90          | ALCOHOL                     |             |
| <i>anagrelide</i>              | 114         | <i>aurovela fe 1/20</i>       | 90          | BD VEO INSULIN              | 84          |
| <i>hydrochloride</i>           |             | AUSTEDO                       | 80          | JERINGA                     |             |
| <i>anastrozole</i>             | 34          | AUSTEDO XR                    | 80          | <i>benazepril</i>           | 45          |
| ANORO ELLIPTA                  | 132         | AUVELITY                      | 60          | <i>hydrochloride</i>        |             |
| <i>aprepitant</i>              | 104         | AUVELITY PAQUETE              | 60          | <i>benazepril</i>           | 44          |
| <i>apri</i>                    | 90          | DE AJUSTE DE LA               |             | <i>hydrochloride/</i>       |             |
| APTIVUS                        | 23          | DOSIS                         |             | <i>hydrochlorothiazide</i>  |             |
| <i>aranella</i>                | 90          | <i>aviane</i>                 | 90          | BENLYSTA                    | 118         |
| ARCALYST                       | 118         | AVMAPKI FAKZYNJA              | 36          | <i>benztropine mesylate</i> | 64          |
| AREXVY                         | 119         | <i>ayuna</i>                  | 90          | BERINERT                    | 114         |
| ARIKAYCE                       | 19          | AYVAKIT                       | 37          | BESIFLOXACIN                | 129         |
| <i>aripiprazole</i>            | 66          | <i>azathioprine</i>           | 118         | HYDROCHLORIDE               |             |
| ARISTADA                       | 66          | AZATHIOPRINE                  | 118         | BESIVANCE                   | 129         |
| <i>armodafinil</i>             | 82          | <i>azelaic acid</i>           | 143         | BESREMI                     | 36          |
| ARNUITY ELLIPTA                | 137         | <i>azelastine hcl</i>         | 131         | <i>betaine anhydrous</i>    | 100         |
| <i>ashlyna</i>                 | 90          | <i>azelastine</i>             | 134         | <i>polvo</i>                |             |
| ASPARLAS                       | 36          | <i>hydrochloride</i>          |             | <i>betamethasone</i>        | 141         |
| <i>aspirin/dipyridamole er</i> | 114         | AZILSARTAN                    | 47          | <i>dipropionate</i>         |             |
| <i>atazanavir</i>              | 23          | <i>azithromycin</i>           | 30          | <i>betamethasone</i>        | 141         |
| <i>atazanavir sulfate</i>      | 23          | <i>aztreonam</i>              | 19          | <i>dipropionate</i>         |             |
| <i>atenolol</i>                | 51          | <i>azurette</i>               | 90          | <i>augmented</i>            |             |
| <i>atenolol/chlorthalidone</i> | 50          | <i>bacitracin</i>             | 129         | <i>betamethasone</i>        | 141         |
| <i>atomoxetine</i>             | 77,         | <i>bacitracin/polymyxin b</i> | 129         | <i>valerate</i>             |             |
|                                | 78          | <i>baclofen</i>               | 81          | BETASERON                   | 81          |
| <i>atorvastatin calcium</i>    | 49          | BAFIERTAM                     | 81          | <i>betaxolol hcl</i>        | 51,         |
| <i>atovaquone</i>              | 19          | <i>balsalazide disodium</i>   | 106         |                             | 131         |
| <i>atovaquone/proguanil</i>    | 23          | BALVERSA                      | 37          | <i>bethanechol chloride</i> | 110         |
| <i>hcl</i>                     |             | <i>balziva</i>                | 90          | BEVESPI                     | 133         |
| <i>atovaquone/proguanil</i>    | 23          | BARACLUDE                     | 27          | <i>bexarotene</i>           | 36,         |
| <i>hydrochloride</i>           |             | BCG                           | 119         |                             | 143         |
| <i>atropine sulfate</i>        | 132         | BD INSULIN JERINGA            | 83          | BEXSERO                     | 119         |
| ATROVENT HFA                   | 133         | BD PEN                        | 84          | <i>bicalutamide</i>         | 34          |
| <i>aubra eq</i>                | 90          | BD PEN NEEDLE/                | 84          | BICILLIN L-A                | 32          |
| AUGTYRO                        | 36          | ORIGINAL/ULTRA-               |             | BIKTARVY                    | 25          |
| <i>aurovela 1.5/30</i>         | 90          | FINE/29 G X 1/2               |             | BILDYOS                     | 88          |
| <i>aurovela 1/20</i>           | 90          |                               |             | BILPREVDA                   | 89          |
|                                |             |                               |             | BIMZELX                     | 115         |

| <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <i>bismuth subcitrate</i>     | 108         | <i>buprenorphine hcl/</i>     | 82          | <i>carbidopa/levodopa/</i>    | 65          |
| <i>pot/metronidazole/</i>     |             | <i>naloxone hcl</i>           |             | <i>entacapone</i>             |             |
| <i>tetracycline hydrochlo</i> |             | <i>buprenorphine</i>          | 82          | <i>carbidopa/levodopa er</i>  | 64          |
| <i>bisoprolol</i>             | 51          | <i>hydrochloride/</i>         |             | <i>carbidopa/levodopa</i>     | 64          |
| <i>bisoprolol fumarate/</i>   | 50          | <i>naloxone</i>               |             | <i>tabs. bucodispersables</i> |             |
| <i>hydrochlorothiazide</i>    |             | <i>hydrochloride</i>          |             | <b>CARBINOXAMINE</b>          | 134         |
| <i>blisovi 24 fe</i>          | 90          | <i>bupropion</i>              | 60          | <i>carglumic acid</i>         | 100         |
| <i>blisovi fe 1.5/30</i>      | 91          | <b>BUPROPION</b>              | 60          | <i>carteolol hcl</i>          | 131         |
| <i>blisovi fe 1/20</i>        | 91          | <i>bupropion</i>              | 60,         | <i>cartia xt</i>              | 52          |
| <b>BLUJEP</b>                 | 19          | <i>hydrochloride er</i>       | 82          | <i>carvedilol</i>             | 51          |
| <b>BOOSTRIX</b>               | 119         | <i>buspirone hcl</i>          | 58          | <i>carvedilol phosphate</i>   | 51          |
| <i>bosentan</i>               | 57          | <i>buspirone</i>              | 58          | <i>er</i>                     |             |
| <b>BOSULIF</b>                | 37          | <i>hydrochloride</i>          |             | <i>caspofungin acetate</i>    | 22          |
| <i>bosutinib</i>              | 37          | <i>butorphanol tartrate</i>   | 17          | <b>CAYSTON</b>                | 19          |
| <b>BRAFTOVI</b>               | 37          | <b>BYSANTI</b>                | 66          | <i>cefaclor</i>               | 28          |
| <b>BREO ELLIPTA</b>           | 137         | <i>cabergoline</i>            | 100         | <b>CEFACTOR ER</b>            | 28          |
| <b>BREZTRI</b>                | 133         | <b>CABOMETYX</b>              | 37          | <i>cefadroxil</i>             | 28          |
| <i>briellyn</i>               | 91          | <i>calcipotriene</i>          | 140         | <i>cefazolin</i>              | 29          |
| <i>brimonidine tartrate</i>   | 131         | <i>calcitonin-salmon</i>      | 89          | <b>CEFAZOLIN</b>              | 29          |
| <i>brimonidine tartrate/</i>  | 131         | <i>calcitrene</i>             | 140         | <b>CEFAZOLIN/</b>             | 29          |
| <i>timolol maleate</i>        |             | <i>calcitriol</i>             | 104         | <b>DEXTROSE</b>               |             |
| <i>brinzolamide</i>           | 131         | <b>CALCITRIOL</b>             | 140         | <i>cefazolin sodium</i>       | 28          |
| <i>brivaracetam</i>           | 71          | <i>calcium acetate</i>        | 103         | <b>CEFAZOLIN SODIUM</b>       | 28          |
| <i>bromfenac</i>              | 130         | <b>CALQUENCE</b>              | 37          | <i>cefdinir</i>               | 29          |
| <i>bromfenac sodium</i>       | 130         | <i>camila</i>                 | 91          | <i>cefepime</i>               | 29          |
| <i>bromocriptine</i>          | 64          | <i>candesartan cilexetil</i>  | 47          | <i>cefixime</i>               | 29          |
| <i>mesylate</i>               |             | <i>candesartan cilexetil/</i> | 46          | <i>cefotetan</i>              | 29          |
| <b>BRUKINSA</b>               | 37          | <i>hydrochlorothiazide</i>    |             | <i>cefoxitin</i>              | 29          |
| <i>budesonide</i>             | 137         | <b>CAPLYTA</b>                | 66          | <i>cefpodoxime proxetil</i>   | 29          |
| <i>budesonide dr</i>          | 106         | <b>CAPRELSA</b>               | 37          | <i>cefprozil</i>              | 29          |
| <i>budesonide er</i>          | 106         | <i>captopril</i>              | 45          | <i>ceftaroline</i>            | 29          |
| <i>budesonide/</i>            | 137         | <i>captopril/</i>             | 44          | <i>ceftazidime</i>            | 29          |
| <i>formoterol fumarate</i>    |             | <i>hydrochlorothiazide</i>    |             | <i>ceftriaxone in iso-</i>    | 29          |
| <i>dihydrate</i>              |             | <i>carbamazepine</i>          | 72          | <i>osmotic dextrose</i>       |             |
| <i>bumetanide</i>             | 54          | <i>carbamazepine er</i>       | 71,         | <i>ceftriaxone sodium</i>     | 29          |
| <i>buprenorphine</i>          | 16          |                               | 72          | <b>CEFTRIAZONE</b>            | 29          |
| <i>buprenorphine hcl</i>      | 82          | <i>carbidopa</i>              | 65          | <b>SODIUM</b>                 |             |
|                               |             | <i>carbidopa/levodopa</i>     | 65          | <i>cefuroxime axetil</i>      | 30          |

| <b>Medicamento</b>                      | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>                              | <b>Pág.</b>  | <b>Medicamento</b>                              | <b>Pág.</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <i>cefuroxime sodium</i>                | 30          | <i>ciprofloxacin hcl</i>                        | 30           | CLINIMIX 5 %/ DEXTROSE 15 %                     | 126         |
| <i>celecoxib</i>                        | 14, 15      | <i>ciprofloxacin hydrochloride</i>              | 31           | CLINIMIX 5 %/ DEXTROSE 20 %                     | 126         |
| <i>cephalexin</i>                       | 30          | <i>ciprofloxacin hydrochloride oftálmica</i>    | 129          | CLINIMIX 6/5                                    | 127         |
| CERDELGA                                | 100         | <i>ciprofloxacin hydrochloride ótica</i>        | 132          | CLINIMIX 8/10                                   | 127         |
| <i>cetirizine hydrochloride</i>         | 134         | <i>ciprofloxacin i.v.-in d5w</i>                | 31           | CLINIMIX 8/14                                   | 127         |
| <i>cevimeline hydrochloride</i>         | 144         | <i>citalopram hydrobromide</i>                  | 60           | <i>clinisol sf</i>                              | 127         |
| <i>charlotte 24 fe</i>                  | 91          | <i>claravis</i>                                 | 139          | CLINOLIPID                                      | 127         |
| <i>chateal eq</i>                       | 91          | <i>clarithromycin</i>                           | 30           | <i>clinpro 5000 pasta</i>                       | 144         |
| CHEMET                                  | 89          | <i>clarithromycin er</i>                        | 30           | <i>clobazam</i>                                 | 72          |
| <i>chloramphenicol sodium succinate</i> | 19          | <i>clemastine fumarate</i>                      | 134          | <i>clobetasol propionate</i>                    | 141         |
| <i>chlordiazepoxide hcl</i>             | 58          | CLENPIQ                                         | 107          | <i>clobetasol propionate e</i>                  | 141         |
| <i>chlordiazepoxide hydrochloride</i>   | 58          | <i>clindacin</i>                                | 139          | <i>clodan</i>                                   | 141         |
| <i>chlorhexidine gluconate</i>          | 144         | <i>clindamycin</i>                              | 139          | <i>clomipramine hydrochloride</i>               | 60          |
| <i>chloroquine phosphate</i>            | 23          | <i>clindamycin hcl</i>                          | 19           | <i>clonazepam</i>                               | 72          |
| <i>chlorpromazine hcl</i>               | 66, 67      | <i>clindamycin hydrochloride</i>                | 19           | <i>clonazepam tabs. bucodispersables</i>        | 72          |
| <i>chlorpromazine hydrochloride</i>     | 67          | <i>clindamycin palmitate hydrochloride</i>      | 19           | <i>clonidine</i>                                | 55          |
| <i>chlorthalidone</i>                   | 54          | <i>clindamycin phosphate</i>                    | 19, 111, 139 | <i>clonidine hydrochloride</i>                  | 55          |
| <i>cholestyramine</i>                   | 49          | <i>clindamycin phosphate (dos veces al día)</i> | 19           | <i>clopidogrel</i>                              | 114         |
| <i>cholestyramine light</i>             | 49          | <i>clindamycin phosphate (una vez al día)</i>   | 139          | <i>clorazepate dipotassium</i>                  | 72          |
| <i>ciclopirox</i>                       | 140         | CLINDAMYCIN/ SODIUM CHLORIDE                    | 19           | <i>clorzoxazone</i>                             | 81          |
| <i>ciclopirox nail lacquer</i>          | 140         | CLINIMIX 4.25 %/ DEXTROSE 5 %                   | 126          | <i>clotrimazole</i>                             | 140         |
| <i>ciclopirox olamine</i>               | 140         | CLINIMIX 4.25 %/ DEXTROSE 10 %                  | 126          | <i>clotrimazole/ betamethasone dipropionate</i> | 140         |
| <i>cilostazol</i>                       | 114         |                                                 |              | <i>clotrimazole past. para chup.</i>            | 144         |
| CILOXAN                                 | 129         |                                                 |              | <i>clozapine</i>                                | 67          |
| CIMDUO                                  | 25          |                                                 |              | <i>clozapine tabs. bucodispersables</i>         | 67          |
| <i>cimetidine</i>                       | 106         |                                                 |              | COARTEM                                         | 23          |
| <i>cinacalcet hydrochloride</i>         | 60, 101     |                                                 |              | COBENFY                                         | 67          |
| <i>ciprofloxacin</i>                    | 132         |                                                 |              |                                                 |             |
| <i>ciprofloxacin/ dexamethasone</i>     | 132         |                                                 |              |                                                 |             |

| Medicamento           | Pág. | Medicamento               | Pág. | Medicamento                        | Pág. |
|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------------------------|------|
| COBENFY PAQ. INICIAL  | 67   | CYSTAGON                  | 101  | desmopressin acetate               | 101  |
| CODEINE SULFATE       | 17   | CYSTARAN                  | 132  | desogestrel/ethinyl estradiol      | 91   |
| colchicine            | 14   | dabigatran                | 112  | desonide                           | 141  |
| colesevelam           | 49,  | dalfampridine er          | 81   | desoximetasone                     | 141, |
| hydrochloride         | 50   | danazol                   | 83   |                                    | 142  |
| colestipol            | 50   | dantrolene sodium         | 81   | dessmopressin acetate              | 101  |
| hydrochloride         |      | DANZITEN                  | 37   | desvenlafaxine er                  | 60   |
| colistimethate sodium | 19   | dapagliflozin             | 85   | dexamethasone                      | 99   |
| COMBIVENT             | 133  | dapagliflozin/ metformin  | 85   | DEXAMETHASONE                      | 99   |
| RESPIMAT              |      | hydrochloride er          |      | INTENSOL                           |      |
| COMETRIQ KIT          | 37   | dapsone                   | 19   | dexamethasone                      | 99,  |
| compro                | 104  | DAPTACEL                  | 119  | sodium phosphate                   | 130  |
| conjugated estrogens  | 98   | daptomycin                | 19   | dexmethylphenidate                 | 78   |
| consulose             | 107  | darunavir                 | 23,  | hcl                                |      |
| COPIKTRA              | 37   |                           | 24   | dexmethylphenidate                 | 78   |
| CORLANOR              | 55   | dasatinib                 | 37   | hydrochloride                      |      |
| COTELLIC              | 37   | dasetta 1/35              | 91   | dexmethylphenidate                 | 78   |
| CREON                 | 108  | dasetta 7/7/7             | 91   | hydrochloride er                   |      |
| CRESEMBA              | 22   | DAURISMO                  | 37   | dextroamphetamine                  | 78   |
| cromolyn sodium       | 108, | daysee                    | 91   | dextroamphetamine                  | 78   |
|                       | 131, | DAYVIGO                   | 79   | sulfate er                         |      |
|                       | 135  | deblitane                 | 91   | DEXTROSE                           | 127  |
| cryselle              | 91   | deferasirox               | 89   | DEXTROSE 2.5 %/ SODIUM CHLORIDE    | 121  |
| cryselle-28           | 91   | DELSTRIGO                 | 25   | 0.45 %                             |      |
| cyclobenzaprine       | 81   | delyla                    | 91   | dextrose 5 %                       | 127  |
| hydrochloride         |      | DENGVAIXIA                | 119  | DEXTROSE 5 % / ELECTROLYTE N.º 48  | 121  |
| CYCLOPHOSPHAMIDE      | 34   | DENTA 5000 PLUS SENSITIVE | 144  | DEXTROSE 5 %/ LACTATED RINGERS     | 121  |
| cyclophosphamide      | 33   | dentagel                  | 144  | DEXTROSE 5 %/ SODIUM CHLORIDE      | 121  |
| cápsula               |      | DEPO-SUBQ                 | 91   | 0.2 %                              |      |
| cycloserine           | 26   | PROVERA                   |      | dextrose 5 %/sodium chloride 0.3 % | 121  |
| cyclosporine          | 118, | DESCOVY                   | 25   |                                    |      |
|                       | 132  | desipramine               | 60   |                                    |      |
| cyclosporine modified | 118  | hydrochloride             |      |                                    |      |
| cyproheptadine hcl    | 134  | desloratadine             | 134  |                                    |      |
| cyproheptadine        | 134  | desloratadine             | 134  |                                    |      |
| hydrochloride         |      | bucodispersable           |      |                                    |      |
| cyred eq              | 91   |                           |      |                                    |      |

| Medicamento                                 | Pág.      | Medicamento                                       | Pág. | Medicamento                                                                                                                                       | Pág.      |
|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEXTROSE 5 %/<br>SODIUM CHLORIDE<br>0.9 %   | 122       | <i>digoxin</i>                                    | 55   | <i>dotti patch dos</i>                                                                                                                            | 98        |
| DEXTROSE 5 %/<br>SODIUM CHLORIDE<br>0.33 %  | 122       | <i>dihydroergotamine</i><br><i>mesylate</i>       | 79   | <i>veces por semana</i><br><i>0.025 mg/24 h,</i><br><i>0.0375 mg/24 h,</i><br><i>0.05 mg/24 h,</i><br><i>0.075 mg/24 h,</i><br><i>0.1 mg/24 h</i> |           |
| DEXTROSE 5 %/<br>SODIUM CHLORIDE<br>0.45 %  | 122       | DILANTIN                                          | 73   | DOVATO                                                                                                                                            | 25        |
| dextrose 10 %                               | 127       | <i>diltiazem</i>                                  | 52   | <i>doxazosin mesylate</i>                                                                                                                         | 46        |
| DEXTROSE 10 %/<br>SODIUM CHLORIDE<br>0.2 %  | 121       | <i>diltiazem hcl</i>                              | 52   | <i>doxepin hcl</i>                                                                                                                                | 60        |
| DEXTROSE 10 %/<br>SODIUM CHLORIDE<br>0.45 % | 121       | DILTIAZEM HCL                                     | 52   | <i>doxepin hydrochloride</i>                                                                                                                      | 61,       |
| dextrose 50 %                               | 127       | <i>diltiazem hcl er</i>                           | 52   |                                                                                                                                                   | 79,       |
| dextrose 70 %                               | 127       | <i>diltiazem</i>                                  | 53   |                                                                                                                                                   | 143       |
| dextrose/sodium<br>chloride                 | 122       | <i>hydrochloride</i>                              |      |                                                                                                                                                   |           |
| DIACOMIT                                    | 72        | <i>diltiazem</i>                                  | 52   | <i>doxercalciferol</i>                                                                                                                            | 104       |
| <i>diazepam</i>                             | 72,<br>73 | <i>hydrochloride er</i>                           | 52   | <i>doxy 100</i>                                                                                                                                   | 33        |
| <i>diazepam intensol</i>                    | 72        | <i>dilt-xr</i>                                    | 52   | <i>doxycycline</i>                                                                                                                                | 33        |
| <i>diazoxide</i>                            | 100       | DIMENHYDRINATE                                    | 104  | <i>doxycycline hyclate</i>                                                                                                                        | 33        |
| <i>diclofenac</i>                           | 143       | <i>diphenhydramine</i><br><i>hydrochloride</i>    | 134  | <i>doxycycline</i>                                                                                                                                | 33        |
| <i>diclofenac potassium</i>                 | 15        | <i>diphenoxylate</i>                              | 108  | <i>monohydrate</i>                                                                                                                                |           |
| <i>diclofenac sodium</i>                    | 130       | <i>hydrochloride/atropine</i><br><i>sulfate</i>   |      | <i>doxycycline</i>                                                                                                                                | 33        |
| <i>diclofenac sodium dr</i>                 | 15        | <i>disopyramide</i>                               | 48   | <i>monohydrate cápsula</i>                                                                                                                        |           |
| <i>diclofenac sodium er</i>                 | 15        | <i>phosphate</i>                                  |      | <i>100 mg</i>                                                                                                                                     |           |
| <i>diclofenac sodium/<br/>misoprostol</i>   | 15        | <i>disulfiram</i>                                 | 82   | DRIZALMA                                                                                                                                          | 61        |
| <i>dicloxacillin sodium</i>                 | 32        | <i>divalproex sodium dr</i>                       | 73   | <i>dronabinol</i>                                                                                                                                 | 104       |
| <i>dicyclomine hcl</i>                      | 106       | <i>divalproex sodium er</i>                       | 73   | <i>drospirenone</i>                                                                                                                               | 91        |
| <i>dicyclomine</i>                          | 106       | <i>dofetilide</i>                                 | 48   | <i>drospirenone/ethinyl</i>                                                                                                                       | 91        |
| <i>hydrochloride</i>                        |           | <i>dolishale</i>                                  | 91   | <i>estradiol/levomefolate</i>                                                                                                                     |           |
| <i>diflunisal</i>                           | 15        | <i>donepezil hcl</i>                              | 58   | <i>calcium</i>                                                                                                                                    |           |
| <i>difluprednate</i>                        | 130       | <i>donepezil</i>                                  | 58   | DROXIA                                                                                                                                            | 114       |
| <i>digox</i>                                | 55        | <i>hydrochloride</i>                              |      | <i>droxidopa</i>                                                                                                                                  | 55,<br>56 |
|                                             |           | DOPTELET                                          | 114  | DUAVEE                                                                                                                                            | 98        |
|                                             |           | <i>dorzolamide hcl/<br/>timolol maleate</i>       | 131  | DULERA                                                                                                                                            | 138       |
|                                             |           | <i>dorzolamide</i>                                | 131  | <i>duloxetine</i>                                                                                                                                 | 61        |
|                                             |           | <i>hydrochloride</i>                              |      | <i>hydrochloride dr</i>                                                                                                                           |           |
|                                             |           | <i>dorzolamide</i>                                | 131  | DUPIXENT                                                                                                                                          | 115       |
|                                             |           | <i>hydrochloride/timolol</i><br><i>maleate pf</i> |      | <i>dutasteride</i>                                                                                                                                | 110       |
|                                             |           |                                                   |      | <i>dutasteride/tamsulosin</i>                                                                                                                     | 110       |
|                                             |           |                                                   |      | <i>hydrochloride</i>                                                                                                                              |           |

| Medicamento                    | Pág. | Medicamento                    | Pág. | Medicamento                  | Pág. |
|--------------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|------|
| EBGLYSS                        | 115  | ENBREL MINI                    | 115  | <i>erythromycin</i>          | 30   |
| <i>econazole nitrate</i>       | 140  | ENBREL SURECLICK               | 115  | <i>lactobionate</i>          |      |
| EDARBI                         | 47   | <i>endocet</i>                 | 17   | ERZOFRI                      | 67   |
| EDARBYCLOR                     | 46   | ENGERIX-B                      | 119  | <i>escitalopram oxalate</i>  | 61   |
| EDURANT PED                    | 24   | <i>enilloring</i>              | 91   | ESCITALOPRAM                 | 61   |
| <i>efavirenz</i>               | 24   | <i>enoxaparin sodium</i>       | 112  | OXALATE                      |      |
| <i>efavirenz/</i>              | 25   | ENSACOVE                       | 37,  | <i>eslicarbazepine</i>       | 73   |
| <i>emtricitabine/tenofovir</i> |      |                                | 38   | <i>acetate</i>               |      |
| <i>disoproxil fumarate</i>     |      | <i>enskyce</i>                 | 92   | <i>esomeprazole</i>          | 109  |
| <i>efavirenz/lamivudine/</i>   | 25   | <i>entacapone</i>              | 65   | <i>magnesium</i>             |      |
| <i>tenofovir disoproxil</i>    |      | <i>entecavir</i>               | 27   | <i>esomeprazole sodium</i>   | 110  |
| <i>fumarate</i>                |      | ENTRESTO                       | 46   | <i>estarylla</i>             | 92   |
| <i>effer-k</i>                 | 124  | ENTYVIO                        | 115  | <i>estradiol</i>             | 98   |
| ELIGARD                        | 34   | <i>enulose</i>                 | 107  | <i>estradiol/</i>            | 98   |
| <i>elinest</i>                 | 91   | ENVARBUS XR                    | 118  | <i>norethindrone acetate</i> |      |
| ELIQUIS                        | 112  | EPIDIOLEX                      | 73   | <i>estradiol valerate</i>    | 98   |
| ELIQUIS PAQ. INICIAL           | 112  | <i>epinastine hcl</i>          | 131  | ESTRING                      | 98   |
| <i>eluyring</i>                | 91   | <i>epinephrine</i>             | 136  | <i>ethambutol</i>            | 26   |
| EMGALITY                       | 79   | <i>eplerenone</i>              | 45   | <i>hydrochloride</i>         |      |
| EMSAM                          | 61   | <i>epoprostenol sodium</i>     | 57   | <i>ethosuximide</i>          | 73   |
| <i>emtricitabine</i>           | 24   | <i>ergotamine tartrate/</i>    | 79   | <i>ethynodiol</i>            | 92   |
| <i>emtricitabine/</i>          | 26   | <i>caffeine</i>                |      | <i>etodolac</i>              | 15   |
| <i>rilpivirine/tenofovir</i>   |      | ERIVEDGE                       | 38   | <i>etodolac er</i>           | 15   |
| <i>disoproxil fumarate</i>     |      | ERLEADA                        | 34   | <i>etonogestrel/ethinyl</i>  | 92   |
| <i>emtricitabine/tenofovir</i> | 26   | <i>erlotinib hydrochloride</i> | 38   | <i>estradiol</i>             |      |
| <i>disoproxil</i>              |      | <i>errin</i>                   | 92   | <i>etravirine</i>            | 24   |
| <i>emtricitabine/tenofovir</i> | 26   | ERTACZO                        | 140  | EUCRISA                      | 143  |
| <i>disoproxil fumarate</i>     |      | <i>ertapenem sodium</i>        | 20   | EULEXIN                      | 34   |
| <i>tableta 100 mg;</i>         |      | <i>ery</i>                     | 139  | <i>everolimus</i>            | 38,  |
| <i>150 mg, 133 mg;</i>         |      | <i>erythromycin dr</i>         | 30   |                              | 118  |
| <i>200 mg, 200 mg;</i>         |      | <i>erythromycin</i>            | 129, | EVOTAZ                       | 26   |
| <i>300 mg</i>                  |      |                                | 139  | <i>exemestane</i>            | 34   |
| EMTRIVA                        | 24   | <i>erythromycin base</i>       | 30   | EXXUA                        | 61   |
| EMVERM                         | 19   | <i>erythromycin/benzoyl</i>    | 139  | EXXUA PAQUETE DE             | 61   |
| <i>emzahh</i>                  | 91   | <i>peroxide</i>                |      | AJUSTE DE LA DOSIS           |      |
| <i>enalapril maleate</i>       | 45   | <i>erythromycin</i>            | 30   | EYSUVIS                      | 132  |
| <i>enalapril maleate/</i>      | 44   | <i>ethylsuccinate</i>          |      | <i>ezetimibe</i>             | 50   |
| <i>hydrochlorothiazide</i>     |      |                                |      | <i>ezetimibe/simvastatin</i> | 50   |
| ENBREL                         | 115  |                                |      |                              |      |

| <b>Medicamento</b>             | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>              | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>              | <b>Pág.</b> |
|--------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| <i>falmina</i>                 | 92          | <i> fingolimid</i>              | 81          | <i> fluphenazine</i>            | 68          |
| <i>famciclovir</i>             | 27          | <i> hydrochloride</i>           |             | <i> decanoate</i>               |             |
| <i>famotidine</i>              | 106         | FINTEPLA                        | 73          | <i> fluphenazine hcl</i>        | 68          |
| <i>famotidine premixed</i>     | 106         | <i> finzala</i>                 | 92          | <i> fluphenazine</i>            | 68          |
| FANAPT                         | 68          | FIRMAGON                        | 34          | <i> hydrochloride</i>           |             |
| FANAPT PAQUETE DE              | 67          | FLAREX                          | 130         | <i> flurbiprofen</i>            | 15          |
| AJUSTE DE LA DOSIS             |             | <i> flecainide acetate</i>      | 48          | <i> flurbiprofen sodium</i>     | 130         |
| A                              |             | <i> fluconazole</i>             | 22          | <i> fluticasone</i>             | 138         |
| FANAPT PAQUETE DE              | 68          | <i> fluconazole in sodium</i>   | 22          | FLUTICASONE                     | 138         |
| AJUSTE DE LA DOSIS             |             | <i> chloride</i>                |             | FUROATE/                        |             |
| B                              |             | <i> flucytosine</i>             | 22          | VILANTEROL ELLIPTA              |             |
| FANAPT PAQUETE DE              | 68          | <i> fludrocortisone</i>         | 99          | <i> fluticasone propionate</i>  | 137,        |
| AJUSTE DE LA DOSIS             |             | <i> acetate</i>                 |             |                                 | 142         |
| C                              |             | <i> flunisolide</i>             | 137         | <i> fluticasone propionate/</i> | 138         |
| FARXIGA                        | 85          | <i> fluocinolone acetonide</i>  | 132,        | <i> salmeterol</i>              |             |
| FASENRA                        | 136         |                                 | 142         | FLUTICASONE                     | 138         |
| <i> febuxostat</i>             | 14          | <i> fluocinolone acetonide</i>  | 142         | PROPIONATE/                     |             |
| <i> feirza 1.5/30</i>          | 92          | <i> para el cuero</i>           |             | SALMETEROL HFA                  |             |
| <i> feirza 1/20</i>            | 92          | <i> cabelludo</i>               |             | <i> fluvastatin</i>             | 49          |
| <i> felbamate</i>              | 73          | <i> fluocinolone acetonide</i>  | 142         | <i> fluvastatin sodium er</i>   | 49          |
| <i> felodipine er</i>          | 53          | <i> para el cuerpo</i>          |             | <i> fluvoxamine maleate</i>     | 58          |
| <i> fenofibrate</i>            | 49          | <i> fluocinonide</i>            | 142         | <i> fluvoxamine maleate er</i>  | 58          |
| <i> fenofibrate micronized</i> | 49          | <i> fluocinonide emulsified</i> | 142         | <i> fomepizole</i>              | 101         |
| <i> fenofibric acid dr</i>     | 49          | <i> base</i>                    |             | <i> fondaparinux sodium</i>     | 112         |
| <i> fentanyl</i>               | 16          | <i> fluoride</i>                | 124         | <i> fosamprenavir calcium</i>   | 24          |
| <i> fesoterodine fumarate</i>  | 111         | <i> fluoridex daily defense</i> | 144         | <i> fosfomycin</i>              | 20          |
| <i> er</i>                     |             | FLUORIDEX                       | 144         | <i> tromethamine</i>            |             |
| FETZIMA                        | 61,         | SENSITIVITY RELIEF/             |             | <i> fosinopril sodium</i>       | 45          |
|                                | 62          | SLS FREE                        |             | <i> fosinopril sodium/</i>      | 44          |
| FETZIMA PAQUETE DE             | 61          | <i> fluorimax 5000</i>          | 144         | <i> hydrochlorothiazide</i>     |             |
| AJUSTE DE LA DOSIS             |             | FLUORIMAX 5000                  | 144         | <i> fosphenytoin sodium</i>     | 73          |
| FIASP                          | 84          | SENSITIVE                       |             | FOTIVDA                         | 38          |
| FIASP FLEXTOUCH                | 84          | <i> fluorometholone</i>         | 130         | FRUZAQLA                        | 38          |
| FIASP PENFILL                  | 84          | <i> fluorouracil</i>            | 143         | <i> furosemide</i>              | 54          |
| FIASP PUMPCART                 | 84          | FLUOROURACIL                    | 143         | <i> fyavolv</i>                 | 98          |
| <i> fidaxomicin</i>            | 30          | <i> fluoxetine dr</i>           | 62          | <i> gabapentin</i>              | 73          |
| FILSPARI                       | 110         | <i> fluoxetine</i>              | 62          | <i> galantamine</i>             | 59          |
| <i> finasteride</i>            | 110         | <i> hydrochloride</i>           |             | <i> hydrobromide</i>            |             |

| Medicamento                | Pág. | Medicamento                   | Pág. | Medicamento                   | Pág. |
|----------------------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| <i>galantamine</i>         | 59   | <i>glipizide/metformin</i>    | 86   | HEPARIN SODIUM/               | 112  |
| <i>hydrobromide er</i>     |      | <i>hydrochloride</i>          |      | NACL 0.45 %                   |      |
| <i>galbriela</i>           | 92   | GLUCOSE                       | 127  | HEPARIN SODIUM/               | 113  |
| <i>gallifrey</i>           | 103  | (DEXTROSE) 50 %               |      | SODIUM CHLORIDE               |      |
| GAMUNEX-C                  | 117  | <i>glycopyrrolate</i>         | 106  | HEPLISAV-B                    | 119  |
| <i>ganciclovir</i>         | 27   | GLYXAMBI                      | 86   | HERNEXEOS                     | 38   |
| GARDASIL 9                 | 119  | GOMEKLI                       | 38   | HIBERIX                       | 119  |
| GASAS CURITY               | 84   | <i>granisetron</i>            | 104  | HUMIRA                        | 115  |
| <i>gatifloxacin</i>        | 129  | <i>hydrochloride</i>          |      | HUMULIN R U-500               | 84   |
| <i>gavilyte-c</i>          | 107  | <i>griseofulvin microsize</i> | 22,  | KWIKPEN                       |      |
| <i>gavilyte-g</i>          | 107  |                               | 23   | <i>hydralazine</i>            | 56   |
| <i>gavilyte-n/paquete</i>  | 107  | <i>griseofulvin</i>           | 23   | <i>hydrochloride</i>          |      |
| <i>saborizado</i>          |      | <i>ultramicrosize</i>         |      | <i>hydrochlorothiazide</i>    | 55   |
| GAVRETO                    | 38   | <i>guanfacine</i>             | 78   | <i>hydrocodone</i>            | 17   |
| <i>gefitinib</i>           | 38   | <i>guanfacine</i>             | 56   | <i>hydrocodone/</i>           | 17   |
| <i>gemfibrozil</i>         | 49   | <i>hydrochloride</i>          |      | <i>acetaminophen</i>          |      |
| GEMTESA                    | 111  | <i>gvoke</i>                  | 100  | <i>hydrocodone</i>            | 17   |
| <i>generlac</i>            | 107  | <i>gvoke hypopen</i>          | 100  | <i>bitartrate/</i>            |      |
| <i>gengraf</i>             | 118  | HADLIMA                       | 115  | <i>acetaminophen</i>          |      |
| GENOTROPIN                 | 101  | HADLIMA                       | 115  | <i>hydrocodone bitartrate</i> | 16   |
| GENOTROPIN                 | 101  | PUSHTOUCH                     |      | <i>er</i>                     |      |
| MINIQUICK                  |      | HAEGARDA                      | 114  | <i>hydrocodone/</i>           | 17   |
| <i>gentamicin sulfate</i>  | 20,  | <i>hailey 1.5/30</i>          | 92   | <i>ibuprofen</i>              |      |
|                            | 129, | <i>hailey 24 fe</i>           | 92   | <i>hydrocortisone</i>         | 99,  |
|                            | 139  | <i>hailey fe 1.5/30</i>       | 92   |                               | 106, |
| <i>gentamicin sulfate</i>  | 20   | <i>hailey fe 1/20</i>         | 92   |                               | 142  |
| <i>pediátrico</i>          |      | <i>halobetasol propionate</i> | 142  | <i>hydrocortisone/acetic</i>  | 132  |
| <i>gentamicin sulfate/</i> | 20   | <i>haloperidol</i>            | 68   | <i>acid</i>                   |      |
| <i>sodium chloride</i>     |      | <i>haloperidol decanoate</i>  | 68   | <i>hydrocortisone</i>         | 143  |
| GENVOYA                    | 26   | <i>haloperidol lactate</i>    | 68   | <i>perianal</i>               |      |
| GILOTRIF                   | 38   | HAVRIX                        | 119  | <i>hydrocortisone sodium</i>  | 99   |
| <i>glatiramer acetate</i>  | 81   | <i>heather</i>                | 92   | <i>succinate</i>              |      |
| <i>glatopa</i>             | 81   | <i>heparin sodium</i>         | 113  | <i>hydrocortisone</i>         | 142  |
| <i>glimepiride</i>         | 85,  | HEPARIN SODIUM                | 113  | <i>valerate</i>               |      |
|                            | 86   | HEPARIN SODIUM/               | 112  | <i>hydromorphone hcl</i>      | 18   |
| <i>glipizide</i>           | 86   | D5W                           |      | HYDROMORPHONE                 | 18   |
| <i>glipizide er</i>        | 86   | HEPARIN SODIUM/               | 112  | HYDROCHLORIDE                 |      |
|                            |      | DEXTROSE                      |      | <i>hydroxychloroquine</i>     | 117  |
|                            |      |                               |      | <i>sulfate</i>                |      |

| Medicamento                | Pág.   | Medicamento                   | Pág. | Medicamento                | Pág. |
|----------------------------|--------|-------------------------------|------|----------------------------|------|
| <i>hydroxyurea</i>         | 36     | INTELENCE                     | 24   | IWILFIN                    | 36   |
| <i>hydroxyzine</i>         | 134    | <i>introvale</i>              | 92   | IXIARO                     | 119  |
| <i>hydroxyzine hcl</i>     | 134    | INVEGA HAFYERA                | 68   | <i>jaimiess</i>            | 92   |
| <i>hydroxyzine</i>         | 134    | INVEGA SUSTENNA               | 68   | JAKAFI                     | 39   |
| <i>hydrochloride</i>       |        | INVEGA TRINZA                 | 69   | <i>jantoven</i>            | 113  |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | 134    | <i>inyección de</i>           | 123  | JANUMET XR                 | 86   |
| HYRNUO                     | 38     | <i>electrolitos múltiples</i> |      | JARDIANCE                  | 86   |
| <i>ibandronate sodium</i>  | 89     | <i>tipo 1</i>                 |      | <i>jasmiel</i>             | 92   |
| IBRANCE                    | 38     | IPOL INACTIVADA IPV           | 119  | <i>javygtor</i>            | 101  |
| IBTROZI                    | 38     | <i>ipratropium bromide</i>    | 133  | JAYPIRCA                   | 39   |
| <i>ibu</i>                 | 15     | <i>ipratropium bromide/</i>   | 133  | <i>jencycla</i>            | 92   |
| <i>ibuprofen</i>           | 15     | <i>albuterol sulfate</i>      |      | JENTADUETO                 | 86   |
| <i>icatibant acetate</i>   | 114    | <i>irbesartan</i>             | 47   | JENTADUETO XR              | 86   |
| <i>iclevia</i>             | 92     | <i>irbesartan/</i>            | 46   | <i>jinteli</i>             | 98   |
| ICLUSIG                    | 38     | <i>hydrochlorothiazide</i>    |      | JOURNAVX                   | 14   |
| IDHIFA                     | 38     | ISENTRESS                     | 24   | <i>juleber</i>             | 92   |
| IDVYNZO                    | 26     | ISENTRESS HD                  | 24   | JULUCA                     | 26   |
| <i>imatinib mesylate</i>   | 38     | <i>isibloom</i>               | 92   | <i>junel 1.5/30</i>        | 92   |
| IMBRUVICA                  | 38, 39 | ISOLYTE-P/DEXTROSE            | 122  | <i>junel 1/20</i>          | 92   |
| <i>imipenem/cilastatin</i> | 20     | 5 %                           |      | <i>junel fe 1.5/30</i>     | 93   |
| <i>imipramine hcl</i>      | 62     | ISOLYTE-S                     | 122  | <i>junel fe 1/20</i>       | 93   |
| <i>imipramine</i>          | 62     | ISOLYTE-S PH 7.4              | 122  | <i>junel fe 24</i>         | 93   |
| <i>hydrochloride</i>       |        | <i>isoniazid</i>              | 26   | <i>just right 5000</i>     | 144  |
| <i>imiquimod</i>           | 143    | <i>isosorbide dinitrate</i>   | 56   | JYLAMVO                    | 117  |
| IMKELDI                    | 39     | <i>isosorbide dinitrate/</i>  | 56   | JYNNEOS                    | 119  |
| IMOVAX RABIES              | 119    | <i>hydralazine</i>            |      | <i>kaitlib fe</i>          | 93   |
| (H.D.C.V.)                 |        | <i>hydrochloride</i>          |      | KALETRA                    | 26   |
| INBRIJA                    | 65     | <i>isosorbide mononitrate</i> | 56   | <i>kalliga</i>             | 93   |
| <i>incassia</i>            | 92     | <i>er</i>                     |      | <i>kariva</i>              | 93   |
| INCRELEX                   | 101    | <i>isotonic gentamicin</i>    | 20   | <i>kcl 0.3 %/d5w/nacl</i>  | 122  |
| INCRUSE ELLIPTA            | 133    | <i>isotretinoin</i>           | 139  | 0.9 %                      |      |
| <i>indapamide</i>          | 55     | <i>isradipine</i>             | 53   | <i>kcl 0.3 %/d5w/nacl</i>  | 122  |
| INFANRIX                   | 119    | ISTURISA                      | 101  | 0.45 %                     |      |
| INLURIYO                   | 34     | ITOVEBI                       | 39   | <i>kcl 0.15 %/d5w/nacl</i> | 122  |
| INLYTA                     | 39     | <i>itraconazole</i>           | 23   | 0.2 %                      |      |
| INQOVI                     | 34     | <i>ivabradine</i>             | 56   | <i>kcl 0.15 %/d5w/nacl</i> | 122  |
| INREBIC                    | 39     | <i>hydrochloride</i>          |      | 0.9 %                      |      |
|                            |        | <i>ivermectin</i>             | 20   |                            |      |

| Medicamento                    | Pág.       | Medicamento                     | Pág.      | Medicamento                   | Pág.       |
|--------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|
| <i>kcl 0.15 %/d5w/nacl</i>     | 122        | <i>lamotrigine er</i>           | 74        | LENVIMA 24 MG                 | 40         |
| <i>0.45 %</i>                  |            | <i>lamotrigine kit inicial/</i> | 74        | DOSIS DIARIA                  |            |
| <i>kcl 0.075 %/d5w/nacl</i>    | 122        | <i>kit anaranjado</i>           |           | LEQEMBI IQLIK                 | 59         |
| <i>0.45 %</i>                  |            | <i>lamotrigine kit inicial/</i> | 74        | <i>lessina</i>                | 93         |
| KEIMPTA                        | 81         | <i>kit verde</i>                |           | <i>letrozole</i>              | 35         |
| <i>kelnor 1/35</i>             | 93         | <i>lamotrigine starter kit/</i> | 74        | <i>leucovorin calcium</i>     | 36         |
| KERENDIA                       | 45         | <i>blue</i>                     |           | LEUKERAN                      | 34         |
| <i>ketoconazole</i>            | 23,<br>140 | <i>lamotrigine tabs.</i>        | 74        | LEUKINE                       | 113        |
| <i>ketodan</i>                 | 140        | <i>bucodispersables</i>         |           | <i>leuprolide acetate</i>     | 35         |
| <i>ketorolac</i>               | 15,        | <i>lansoprazole</i>             | 110       | <i>levalbuterol</i>           | 135        |
| <i>tromethamine</i>            | 130        | LANTUS                          | 84        | <i>levalbuterol hcl</i>       | 135        |
| KINERET                        | 115        | LANTUS SOLOSTAR                 | 84        | <i>levalbuterol</i>           | 135        |
| KINRIX                         | 120        | <i>lapatinib ditosylate</i>     | 39        | <i>hydrochloride</i>          |            |
| <i>kionex</i>                  | 89         | <i>larin 1.5/30</i>             | 93        | LEVALBUTEROL                  | 135        |
| KISQALI                        | 39         | <i>larin 1/20</i>               | 93        | TARTRATE HFA                  |            |
| <i>klayesta</i>                | 140        | <i>larin 24 fe</i>              | 93        | <i>levetiracetam</i>          | 74,<br>75  |
| <i>klor-con</i>                | 124        | <i>larin fe 1.5/30</i>          | 93        | LEVETIRACETAM                 | 74         |
| <i>klor-con 8</i>              | 124        | <i>larin fe 1/20</i>            | 93        | <i>levetiracetam er</i>       | 74         |
| <i>klor-con 10</i>             | 124        | <i>latanoprost</i>              | 131       | <i>levetiracetam/sodium</i>   | 74         |
| <i>klor-con m10</i>            | 124        | LAZCLUZE                        | 39        | <i>chloride</i>               |            |
| <i>klor-con m15</i>            | 124        | <i>leflunomide</i>              | 117       | <i>levobunolol hcl</i>        | 131        |
| <i>klor-con m20</i>            | 124        | <i>lenalidomide</i>             | 35,<br>36 | <i>levocarnitine</i>          | 101        |
| KLOXXADO                       | 82         | LENTOCILIN                      | 32        | <i>levocetirizine</i>         | 134        |
| KOMZIFTI                       | 39         | LENVIMA 4 MG DAILY              | 40        | <i>dihydrochloride</i>        |            |
| KOSELUGO                       | 39         | DOSE                            |           | <i>levofloxacin</i>           | 31,<br>129 |
| <i>kourzeq</i>                 | 144        | LENVIMA 8 MG DAILY              | 40        | <i>levofloxacin in d5w</i>    | 31         |
| KRAZATI                        | 39         | DOSE                            |           | <i>levonest</i>               | 93         |
| <i>kristalose</i>              | 107        | LENVIMA 10 MG DAILY             | 39        | <i>levonorgestrel and</i>     | 93         |
| <i>kurvelo</i>                 | 93         | DOSE                            |           | <i>ethinyl estradiol</i>      |            |
| <i>labetalol hydrochloride</i> | 51         | LENVIMA 12 MG DAILY             | 39        | <i>levonorgestrel/ethinyl</i> | 93         |
| <i>lacosamide</i>              | 74         | DOSE                            |           | <i>estradiol</i>              |            |
| <i>lactated ringers</i>        | 122        | LENVIMA 14 MG                   | 39        | <i>levora 0.15/30-28</i>      | 93         |
| <i>lactulose</i>               | 107        | DOSIS DIARIA                    |           | <i>levo-t</i>                 | 103        |
| <i>lamivudine</i>              | 24,<br>27  | LENVIMA 18 MG                   | 40        | LEVOTHYROCINE                 | 103        |
| <i>lamivudine/zidovudine</i>   | 26         | DOSIS DIARIA                    |           | <i>levothyroxine sodium</i>   | 103        |
| <i>lamotrigine</i>             | 74         | LENVIMA 20 MG                   | 40        |                               |            |
|                                |            | DAILY DOSE                      |           |                               |            |

| <b>Medicamento</b>           | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>           | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>           | <b>Pág.</b> |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| LEVOTHYROXINE                | 103         | <i>loestrin fe 1.5/30</i>    | 94          | LYSODREN                     | 35          |
| SODIUM                       |             | <i>loestrin fe 1/20</i>      | 94          | LYTGOBI                      | 40          |
| <i>levoxyl</i>               | 103         | <i>lojaimiess</i>            | 94          | <i>lyza</i>                  | 94          |
| <i>l-glutamine</i>           | 114         | LOKELMA                      | 89          | <i>macitentan</i>            | 57          |
| <i>lidocaine</i>             | 14,<br>143  | <i>lomustine</i>             | 34          | <i>magnesium</i>             | 123         |
| <i>lidocaine hcl</i>         | 14,<br>48   | LONSURF                      | 34          | MAGNESIUM SULFATE            | 123         |
| LIDOCAINE HCL                | 48          | <i>loperamide</i>            | 108         | <i>malathion</i>             | 144         |
| LIDOCAINE HCL IN             | 48          | <i>hydrochloride</i>         |             | <i>maraviroc</i>             | 24          |
| D5W                          |             | <i>lopinavir/ritonavir</i>   | 26          | <i>marlissa</i>              | 94          |
| <i>lidocaine</i>             | 14          | <i>lorazepam</i>             | 58          | MARPLAN                      | 62          |
| <i>hydrochloride</i>         |             | <i>lorazepam intensol</i>    | 58          | MATULANE                     | 36          |
| <i>lidocaine</i>             | 144         | LORBRENA                     | 40          | <i>matzim</i>                | 53          |
| <i>hydrochloride viscous</i> |             | <i>loryna</i>                | 94          | MAVYRET                      | 27          |
| <i>lidocaine/prilocaine</i>  | 143         | <i>losartan potassium</i>    | 47,<br>48   | <i>meclizine</i>             | 105         |
| <i>lidocaine viscous</i>     | 144         | <i>losartan potassium/</i>   | 47          | <i>meclizine hcl</i>         | 104         |
| <i>lidocan</i>               | 143         | <i>hydrochlorothiazide</i>   |             | <i>meclizine</i>             | 104         |
| LIFYORLI                     | 35          | LOTEMAX                      | 130         | <i>hydrochloride</i>         |             |
| LILETTA DISPOSITIVO          | 94          | LOTEMAX SM                   | 130         | <i>medroxyprogesterone</i>   | 94,<br>103  |
| INTRAUTERINO                 |             | <i>loteprednol</i>           | 128         | <i>acetate</i>               |             |
| <i>linezolid</i>             | 20          | <i>loteprednol etabonate</i> | 130         | <i>mefloquine</i>            | 23          |
| LINEZOLID                    | 20          | <i>lovastatin</i>            | 49          | <i>hydrochloride</i>         |             |
| LINZESS                      | 108         | <i>loxapine</i>              | 69          | <i>megestrol acetate</i>     | 35,<br>103  |
| <i>liomny</i>                | 103         | <i>lo-zumandimine</i>        | 94          | MEKINIST                     | 40          |
| <i>liothyronine sodium</i>   | 103,<br>104 | <i>lubiprostone</i>          | 108         | MEKTOVI                      | 40          |
| <i>lisdexamfetamine</i>      | 78          | <i>luizza 1.5/30</i>         | 94          | <i>meleya</i>                | 94          |
| <i>dimesylate</i>            |             | <i>luizza 1/20</i>           | 94          | <i>meloxicam</i>             | 15          |
| <i>lisinopril</i>            | 45          | LUMAKRAS                     | 40          | <i>memantine/donepezil</i>   | 59          |
| <i>lisinopril/</i>           | 45          | LUMIGAN                      | 131         | <i>hydrochloride er</i>      |             |
| <i>hydrochlorothiazide</i>   |             | LUPRON DEPOT                 | 35          | <i>memantine hcl paq. de</i> | 59          |
| <i>lithium</i>               | 80          | LUPRON DEPOT-PED             | 101         | <i>ajuste de la dosis</i>    |             |
| <i>lithium carbonate</i>     | 80          | <i>lurasidone</i>            | 69          | <i>memantine</i>             | 59          |
| <i>lithium carbonate er</i>  | 80          | <i>hydrochloride</i>         |             | <i>hydrochloride</i>         |             |
| LIVTENCITY                   | 27          | <i>lutra</i>                 | 94          | <i>memantine</i>             | 59          |
| <i>loestrin 1.5/30-21</i>    | 94          | LYBALVI                      | 69          | <i>hydrochloride er</i>      |             |
| <i>loestrin 1/20-21</i>      | 94          | <i>lyleq</i>                 | 94          | MENQUADFI                    | 120         |
|                              |             | <i>lyllana</i>               | 98          | MENVEO                       | 120         |
|                              |             | LYNPARZA                     | 40          | <i>mercaptopurine</i>        | 34          |

| <b>Medicamento</b>         | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>           | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>             | <b>Pág.</b> |
|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| <i>meropenem</i>           | 20          | <i>metoclopramide</i>        | 105         | MODEYSO                        | 36          |
| <i>mesalamine</i>          | 107         | <i>hydrochloride</i>         |             | <i>moexipril</i>               | 45          |
| <i>mesalamine dr</i>       | 106         | <i>metolazone</i>            | 55          | <i>hydrochloride</i>           |             |
| <i>mesna</i>               | 36          | <i>metoprolol/</i>           | 50          | <i>molindone</i>               | 69          |
| <i>metformin</i>           | 87          | <i>hydrochlorothiazide</i>   |             | <i>hydrochloride</i>           |             |
| <i>hydrochloride</i>       |             | <i>metoprolol succinate</i>  | 51          | <i>mometasone furoate</i>      | 137,        |
| <i>metformin</i>           | 86,         | <i>er</i>                    |             |                                | 142         |
| <i>hydrochloride er</i>    | 87          | <i>metoprolol tartrate</i>   | 51          | <i>mondoxylene nl</i>          | 33          |
| <i>methadone hcl</i>       | 16          | <i>metronidazole</i>         | 20,         | <i>mono-lynyah</i>             | 94          |
| <i>methadone</i>           | 16          |                              | 143         | <i>montelukast sodium</i>      | 135         |
| <i>hydrochloride</i>       |             | <i>metronidazole vaginal</i> | 111         | <i>morphine</i>                | 18          |
| <i>methazolamide</i>       | 55          | <i>metyrosine</i>            | 56          | <i>morphine sulfate</i>        | 18          |
| <i>methenamine</i>         | 20          | <i>mibelas 24 fe</i>         | 94          | MORPHINE SULFATE               | 18          |
| <i>hippurate</i>           |             | <i>micafungin</i>            | 23          | <i>morphine sulfate er</i>     | 16          |
| <i>methenamine</i>         | 20          | <i>miconazole 3</i>          | 111         | MORPHINE SULFATE/              | 16          |
| <i>mandelate</i>           |             | <i>microgestin 1.5/30</i>    | 94          | SODIUM CHLORIDE                |             |
| <i>methergine</i>          | 101         | <i>microgestin 1/20</i>      | 94          | MOUNJARO                       | 87          |
| <i>methimazole</i>         | 104         | <i>microgestin fe 1.5/30</i> | 94          | MOVANTIK                       | 108         |
| <i>methotrexate</i>        | 34          | <i>microgestin fe 1/20</i>   | 94          | <i>moxifloxacin</i>            | 31,         |
| <i>methotrexate sodium</i> | 34,         | <i>midodrine</i>             | 56          | <i>hydrochloride</i>           | 129         |
|                            | 117         | <i>hydrochloride</i>         |             | <i>moxifloxacin</i>            | 31          |
| <i>methoxsalen</i>         | 140         | MIEBO                        | 132         | <i>hydrochloride/sodium</i>    |             |
| <i>methscopolamine</i>     | 106         | <i>mifepristone</i>          | 101         | <i>hydrochloride</i>           |             |
| <i>bromide</i>             |             | <i>miglitol</i>              | 87          | MRESVIA                        | 120         |
| <i>methsuximide</i>        | 75          | <i>mili</i>                  | 94          | MULTAQ                         | 48          |
| <i>methylergonovine</i>    | 101         | <i>mimvey</i>                | 98          | <i>multi vitamin/fluoride</i>  | 124         |
| <i>maleate</i>             |             | <i>minocycline hcl</i>       | 33          | <i>multivitamin/fluoride</i>   | 125         |
| <i>methylphenidate</i>     | 78,         | <i>minocycline</i>           | 33          | <i>multi-vitamin/fluoride/</i> | 125         |
| <i>hydrochloride</i>       | 79          | <i>hydrochloride</i>         |             | <i>iron</i>                    |             |
| <i>methylphenidate</i>     | 78          | <i>minoxidil</i>             | 56          | <i>mupirocin</i>               | 139         |
| <i>hydrochloride er</i>    |             | <i>mirabegron er</i>         | 111         | <i>mycophenolate mofetil</i>   | 118         |
| <i>methylprednisolone</i>  | 100         | <i>mirtazapine</i>           | 62          | <i>mycophenolic acid dr</i>    | 118         |
| <i>methylprednisolone</i>  | 99          | <i>mirtazapine tabs.</i>     | 62          | <i>nabumetone</i>              | 15          |
| <i>acetate</i>             |             | <i>bucodispersables</i>      |             | <i>nadolol</i>                 | 51          |
| <i>methylprednisolone</i>  | 99          | <i>misoprostol</i>           | 108         | <i>nafcillin sodium</i>        | 32          |
| <i>paq. de dosis</i>       |             | M-M-R II                     | 120         | <i>naloxone hcl</i>            | 82          |
| <i>methylprednisolone</i>  | 99          | M-NATAL PLUS                 | 124         | <i>naloxone</i>                | 82,         |
| <i>sodium succinate</i>    |             | <i>modafinil</i>             | 82          | <i>hydrochloride</i>           | 83          |
| <i>metoclopramide hcl</i>  | 105         |                              |             |                                |             |

| Medicamento                 | Pág.   | Medicamento                   | Pág. | Medicamento                  | Pág. |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|------|------------------------------|------|
| NAMZARIC                    | 59     | <i>nicardipine hcl</i>        | 53   | <i>norethindrone/ethinyl</i> | 95   |
| <i>naproxen</i>             | 16     | NICOTROL NS                   | 83   | <i>estradiol/ferrous</i>     |      |
| <i>naproxen dr</i>          | 15, 16 | <i>nifedipine er</i>          | 53   | <i>norgestimate/ethinyl</i>  | 95   |
| <i>naproxen sodium</i>      | 16     | <i>nikki</i>                  | 95   | <i>estradiol</i>             |      |
| <i>naratriptan</i>          | 79     | <i>nilotinib</i>              | 40,  | <i>norlyroc</i>              | 95   |
| NATACYN                     | 129    |                               | 41   | <i>nortrel 0.5/35 (28)</i>   | 95   |
| <i>nateglinide</i>          | 87     | NILOTINIB                     | 40   | <i>nortrel 1/35</i>          | 95   |
| NAYZILAM                    | 75     | <i>nilutamide</i>             | 35   | <i>nortrel 7/7/7</i>         | 95   |
| <i>nebivolol</i>            | 51     | NINLARO                       | 41   | <i>nortriptyline hcl</i>     | 62   |
| <i>hydrochloride</i>        |        | <i>nintedanib</i>             | 136  | <i>nortriptyline</i>         | 62   |
| <i>necon 0.5/35-28</i>      | 94     | <i>nisoldipine</i>            | 53   | <i>hydrochloride</i>         |      |
| <i>nefazodone</i>           | 62     | <i>nitazoxanide</i>           | 20   | NORVIR                       | 24   |
| <i>hydrochloride</i>        |        | <i>nitisinona</i>             | 102  | NOVOLIN 70/30                | 84   |
| <i>neomycin/bacitracin/</i> | 129    | <i>nitisinone</i>             | 101  | NOVOLIN 70/30                | 84   |
| <i>polymyxin</i>            |        | NITRO-BID                     | 56   | FLEXPEN                      |      |
| <i>neomycin/polymyxin/</i>  | 128    | <i>nitrofurantoin</i>         | 20   | NOVOLIN N                    | 84   |
| <i>bacitracin/</i>          |        | <i>macrocrystals</i>          |      | NOVOLIN N FLEXPEN            | 84   |
| <i>hydrocortisone</i>       |        | <i>nitrofurantoin</i>         | 21   | NOVOLIN R                    | 85   |
| <i>neomycin/polymyxin/</i>  | 128    | <i>monohydrate/</i>           |      | NOVOLIN R FLEXPEN            | 84   |
| <i>dexamethasone</i>        |        | <i>macrocrystals</i>          |      | NOVOLOG                      | 85   |
| <i>neomycin/polymyxin/</i>  | 129    | <i>nitroglycerin</i>          | 56,  | NOVOLOG FLEXPEN              | 85   |
| <i>gramicidin</i>           |        |                               | 57,  | NOVOLOG MIX 70/30            | 85   |
| <i>neomycin/polymyxin/</i>  | 132    |                               | 143  | NOVOLOG MIX 70/30            | 85   |
| <i>hc</i>                   |        | NITROGLYCERIN                 | 56   | FLEXPEN                      |      |
| <i>neomycin/polymyxin/</i>  | 128,   | <i>nitroglycerin parche</i>   | 56   | NOVOLOG PENFILL              | 85   |
| <i>hydrocortisone</i>       | 132    | <i>transdérmico</i>           |      | NUBEQA                       | 35   |
| <i>neomycin sulfate</i>     | 20     | <i>nitroglycerin</i>          | 56   | NUCALA                       | 136  |
| NEONATAL PLUS               | 125    | <i>translingual</i>           |      | NULOJIX                      | 118  |
| NERLYNX                     | 40     | NIVA-PLUS                     | 125  | NUPLAZID                     | 69   |
| NEUDEXTA                    | 80     | <i>nizatidine</i>             | 106  | NURTEC                       | 79   |
| <i>nevirapine</i>           | 24     | <i>norelgestromin/ethinyl</i> | 95   | NUTRILIPID                   | 127  |
| <i>nevirapine er</i>        | 24     | <i>estradiol</i>              |      | NUZYRA                       | 33   |
| NEXLETOL                    | 50     | <i>norethindrone</i>          | 95   | <i>nyamyc</i>                | 140  |
| NEXLIZET                    | 50     | <i>norethindrone acetate</i>  | 103  | <i>nylia 1/35</i>            | 95   |
| NEXPLANON                   | 95     | <i>norethindrone acetate/</i> | 95,  | <i>nylia 7/7/7</i>           | 95   |
| <i>niacin</i>               | 50     | <i>ethinyl estradiol</i>      | 98   | <i>nystatin</i>              | 23,  |
| <i>niacin er</i>            | 50     | <i>norethindrone acetate/</i> | 95   |                              | 140, |
| <i>niacro</i>               | 50     | <i>ethinyl estradiol/</i>     |      |                              | 144  |
|                             |        | <i>ferrous fumarate</i>       |      |                              |      |

| Medicamento                 | Pág.        | Medicamento                   | Pág.      | Medicamento                           | Pág. |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|------|
| <i>nystop</i>               | 140         | <i>orsythia</i>               | 95        | PEDVAXHIB                             | 120  |
| <i>octreotide acetate</i>   | 102         | <i>oseltamivir phosphate</i>  | 27        | <i>peg-3350/electrolytes</i>          | 107  |
| ODEFSEY                     | 26          | OSPOMYV                       | 89        | <i>peg-3350/nacl/na</i>               | 107  |
| ODMZO                       | 41          | OTEZLA                        | 116       | <i>bicarbonate/kcl</i>                |      |
| OFEV                        | 136         | OTEZLA/OTEZLA XR              | 116       | PEGASYS                               | 28   |
| <i>ofloxacin</i>            | 130,<br>132 | 28 DÍAS                       |           | PEMAZYRE                              | 41   |
| OGSIVEO                     | 41          | OTEZLA XR                     | 115       | PENBRAYA                              | 120  |
| OJEMDA                      | 41          | <i>oxacillin sodium</i>       | 32        | <i>penicillamine</i>                  | 89   |
| OJJAARA                     | 41          | <i>oxaprozin</i>              | 16        | <i>penicillin g potassium</i>         | 32   |
| <i>olanzapine</i>           | 69          | <i>oxazepam</i>               | 58        | PENICILLIN G                          | 32   |
| <i>olanzapine tabs.</i>     | 69          | <i>oxcarbazepine</i>          | 75        | POTASSIUM IN ISO-<br>OSMOTIC DEXTROSE |      |
| <i>bucodispersables</i>     |             | <i>oxybutynin chloride</i>    | 111       | <i>penicillin g sodium</i>            | 32   |
| <i>olmesartan medoxomil</i> | 48          | <i>oxybutynin chloride er</i> | 111       | <i>penicillin v potassium</i>         | 32   |
| <i>olmesartan</i>           | 47          | <i>oxycodone/</i>             | 18        | PENMENVY                              | 120  |
| <i>medoxomil/</i>           |             | <i>acetaminophen</i>          |           | PENTACEL                              | 120  |
| <i>amlodipine/</i>          |             | <i>oxycodone hcl</i>          | 18        | <i>pentamidine</i>                    | 21   |
| <i>hydrochlorothiazide</i>  |             | <i>oxycodone</i>              | 18        | <i>isethionate</i>                    |      |
| <i>olmesartan</i>           | 47          | <i>hydrochloride</i>          |           | <i>pentoxifylline er</i>              | 114  |
| <i>medoxomil/</i>           |             | OZEMPIC                       | 87        | <i>perampanel</i>                     | 75   |
| <i>hydrochlorothiazide</i>  |             | <i>pacerone</i>               | 48        | <i>perindopril erbumine</i>           | 45   |
| <i>olopatadine hcl</i>      | 134         | <i>paliperidone er</i>        | 69        | <i>periogard</i>                      | 145  |
| <i>omega-3-acid ethyl</i>   | 50          | <i>pamidronate disodium</i>   | 89        | <i>permethrin</i>                     | 144  |
| <i>esters</i>               |             | PAMIDRONATE                   | 89        | <i>perphenazine</i>                   | 70   |
| <i>omeprazole</i>           | 110         | DISODIUM                      |           | <i>perphenazine/</i>                  | 63   |
| <i>omeprazole dr</i>        | 110         | PANRETIN                      | 143       | <i>amitriptyline</i>                  |      |
| ONCASPAR                    | 36          | <i>pantoprazole sodium</i>    | 110       | <i>phenelzine sulfate</i>             | 63   |
| <i>ondansetron hcl</i>      | 105         | <i>paricalcitol</i>           | 104       | <i>phenobarbital</i>                  | 75   |
| <i>ondansetron</i>          | 105         | <i>paroxetine</i>             | 80        | <i>phenobarbital sodium</i>           | 75   |
| <i>hydrochloride</i>        |             | <i>paroxetine hcl</i>         | 63        | <i>phenyteck</i>                      | 75   |
| <i>ondansetron tabs.</i>    | 105         | <i>paroxetine hcl er</i>      | 62,<br>63 | <i>phenytoin</i>                      | 75   |
| <i>bucodispersables</i>     |             | <i>paroxetine</i>             | 63        | <i>phenytoin sodium</i>               | 75   |
| ONUREG                      | 34          | <i>hydrochloride</i>          |           | <i>phenytoin sodium</i>               | 75   |
| OPIPZA                      | 69          | PAXLOVID                      | 27        | <i>extended</i>                       |      |
| <i>oralone pasta dental</i> | 145         | <i>pazopanib</i>              | 41        | <i>philith</i>                        | 95   |
| ORGOVYX                     | 35          | <i>pazopanib</i>              | 41        | PIFELTRO                              | 24   |
| <i>orquidea</i>             | 95          | <i>hydrochloride</i>          |           | <i>pilocarpine hcl</i>                | 131  |
| ORSERDU                     | 35          | PEDIARIX                      | 120       |                                       |      |

| <b>Medicamento</b>          | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>           | <b>Pág.</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| <i>pilocarpine</i>          | 131,        | <i>potassium chloride/</i>    | 123         | PREZCOBIX                    | 26          |
| <i>hydrochloride</i>        | 145         | <i>dextrose</i>               |             | PREZISTA                     | 24          |
| <i>pimecrolimus</i>         | 143         | <i>potassium chloride/</i>    | 123         | PRIFTIN                      | 27          |
| <i>pimozide</i>             | 70          | <i>dextrose/sodium</i>        |             | <i>primaquine phosphate</i>  | 23          |
| <i>pimtrea</i>              | 95          | <i>chloride</i>               |             | <i>primidone</i>             | 75          |
| <i>pindolol</i>             | 51          | <i>potassium chloride er</i>  | 125         | PRIORIX                      | 120         |
| <i>pioglitazone hcl</i>     | 87          | <i>potassium citrate er</i>   | 111         | PRIVIGEN                     | 117         |
| <i>pioglitazone hcl-</i>    | 87          | <i>pramipexole</i>            | 65          | <i>probenecid</i>            | 14          |
| <i>glimepiride</i>          |             | <i>dihydrochloride</i>        |             | <i>probenecid/colchicine</i> | 14          |
| <i>pioglitazone hcl/</i>    | 87          | <i>prasugrel</i>              | 115         | <i>prochlorperazine</i>      | 105         |
| <i>metformin hcl</i>        |             | <i>hydrochloride</i>          |             | <i>prochlorperazine</i>      | 105         |
| <i>pioglitazone</i>         | 87          | <i>pravastatin sodium</i>     | 49          | <i>edisylate</i>             |             |
| <i>hydrochloride</i>        |             | <i>praziquantel</i>           | 21          | <i>prochlorperazine</i>      | 105         |
| <i>piperacillin sodium/</i> | 33          | <i>prazosin hydrochloride</i> | 46          | <i>maleate</i>               |             |
| <i>tazobactam sodium</i>    |             | <i>prednisolone</i>           | 100         | PROCRIT                      | 113         |
| PIQRAY 200 MG DAILY         | 41          | <i>prednisolone acetate</i>   | 130         | <i>proctocort</i>            | 144         |
| DOSE                        |             | <i>prednisolone sodium</i>    | 100         | <i>procto-med hc</i>         | 144         |
| PIQRAY 250 MG               | 41          | <i>phosphate</i>              |             | <i>proctosol hc</i>          | 144         |
| DOSIS DIARIA                |             | PREDNISOLONE                  | 130         | <i>proctozone-hc</i>         | 144         |
| PIQRAY 300 MG               | 41          | SODIUM PHOSPHATE              |             | <i>progesterone</i>          | 103         |
| <i>pirfenidone</i>          | 136         | <i>prednisone</i>             | 100         | PROGRAF                      | 118         |
| <i>piroxicam</i>            | 16          | PREDNISON                     | 100         | PROLASTIN-C                  | 136         |
| <i>pitavastatin calcium</i> | 49          | INTENSOL                      |             | <i>promethazine hcl</i>      | 105         |
| <i>plenamine</i>            | 128         | <i>prednisone tableta</i>     | 100         | <i>promethazine</i>          | 105         |
| PLENVU                      | 107         | <i>paq. de tratamiento</i>    |             | <i>hydrochloride</i>         |             |
| PNV PRENATAL PLUS           | 125         | <i>pregabalin</i>             | 75          | <i>promethegan</i>           | 105         |
| MULTIVITAMIN                |             | <i>pregabalin er</i>          | 80,         | <i>propafenone hcl</i>       | 48          |
| <i>podofilox</i>            | 143         |                               | 81          | <i>propafenone</i>           | 48          |
| <i>polymyxin b sulfate/</i> | 130         | PREMARIN                      | 99          | <i>hydrochloride</i>         |             |
| <i>trimethoprim sulfate</i> |             | PREMASOL                      | 128         | <i>propafenone</i>           | 48          |
| POMALYST                    | 36          | PREMPRO                       | 99          | <i>hydrochloride er</i>      |             |
| <i>portia-28</i>            | 95          | PRENATAL                      | 126         | <i>proparacaine hcl</i>      | 132         |
| <i>posaconazole dr</i>      | 23          | PRENATAL PLUS                 | 126         | <i>propranolol hcl</i>       | 51          |
| <i>potassium</i>            | 123         | VITAMINA Y                    |             | <i>propranolol</i>           | 52          |
| <i>potassium chloride</i>   | 123,        | MINERALES                     |             | <i>hydrochloride</i>         |             |
|                             | 125         | PRETOMANID                    | 27          | <i>propranolol</i>           | 51          |
| POTASSIUM                   | 123         | PREVIDENT 5000                | 145         | <i>hydrochloride er</i>      |             |
| CHLORIDE                    |             | ENAMEL PROTECT                |             | <i>propylthiouracil</i>      | 104         |
|                             |             | PREVYMIS                      | 28          |                              |             |

| <b>Medicamento</b>             | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>          | <b>Pág.</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| PROQUAD                        | 120         | RESTASIS MULTIDOSE            | 132         | ROMIDEPSIN                  | 41          |
| PROSOL                         | 128         | RETEVMO                       | 41          | ROMVIMZA                    | 41          |
| <i>protriptyline hcl</i>       | 63          | REVCovi                       | 102         | <i>ropinirole er</i>        | 65          |
| PULMOZYME                      | 136         | REVUFORJ                      | 41          | <i>ropinirole hcl</i>       | 65          |
| PYCHIVA                        | 116         | REXTOVY                       | 83          | <i>ropinirole</i>           | 65          |
| <i>pyrazinamide</i>            | 27          | REXULTI                       | 70          | <i>hydrochloride</i>        |             |
| <i>pyridostigmine</i>          | 81          | REYATAZ                       | 24          | <i>rosuvastatin calcium</i> | 49          |
| <i>bromide</i>                 |             | REZDIFFRA                     | 102         | <i>rosyrah</i>              | 96          |
| <i>pyridostigmine</i>          | 81          | REZLIDHIA                     | 41          | ROTARIX                     | 120         |
| <i>bromide er</i>              |             | REZUROCK                      | 118         | ROTATEQ                     | 120         |
| <i>pyrimethamine</i>           | 21          | RHOPRESSA                     | 131         | <i>roweepra</i>             | 75          |
| PYZCHIVA                       | 116         | <i>ribavirin</i>              | 28          | ROZLYTREK                   | 42          |
| QINLOCK                        | 41          | <i>rifabutin</i>              | 27          | ROZYL TREK                  | 42          |
| QUADRACEL                      | 120         | <i>rifampin</i>               | 27          | RUBRACA                     | 42          |
| <i>quetiapine fumarate</i>     | 70          | <i>rilpivirine</i>            | 24          | <i>rufinamide</i>           | 75          |
| <i>quetiapine fumarate er</i>  | 70          | <i>riluzole</i>               | 81          | RUKOBIA                     | 24          |
| <i>quinapril hydrochloride</i> | 45          | <i>rimantadine</i>            | 28,         | RYBELSUS                    | 87          |
| <i>quinapril/</i>              | 45          |                               | 64          | RYDAPT                      | 42          |
| <i>hydrochlorothiazide</i>     |             | RINGERS INYECCIÓN             | 123         | <i>sacubitril/valsartan</i> | 47          |
| <i>quinidine sulfate</i>       | 48          | RINVOQ                        | 116         | SANTYL                      | 144         |
| <i>quinine sulfate</i>         | 23          | RINVOQ LQ                     | 116         | <i>sapropterin</i>          | 102         |
| QULIPTA                        | 79          | <i>risedronate sodium</i>     | 89          | <i>dihydrochloride</i>      |             |
| RABAVERT                       | 120         | <i>risedronate sodium dr</i>  | 89          | <i>saxagliptin</i>          | 88          |
| <i>rabeprazole sodium</i>      | 110         | <i>risperidone</i>            | 70          | <i>hydrochloride</i>        |             |
| RALDESY                        | 63          | <i>risperidone er</i>         | 70          | <i>saxagliptin</i>          | 87,         |
| <i>raloxifene</i>              | 102         | <i>risperidone tabs.</i>      | 70          | <i>hydrochloride/</i>       | 88          |
| <i>hydrochloride</i>           |             | <i>bucodispersables</i>       |             | <i>metformin</i>            |             |
| <i>ramipril</i>                | 45          | <i>ritonavir</i>              | 24          | <i>hydrochloride er</i>     |             |
| <i>ranolazine er</i>           | 56          | <i>rivaroxaban</i>            | 113         | SCSEMBLIX                   | 42          |
| <i>rasagiline mesylate</i>     | 65          | <i>rivastigmine tartrate</i>  | 59          | <i>scopolamine parche</i>   | 105         |
| <i>reclipsen</i>               | 95          | <i>rivastigmine</i>           | 59          | SECUADO                     | 70          |
| RECOMBIVAX HB                  | 120         | <i>transdermal</i>            |             | <i>selegiline hcl</i>       | 65          |
| REDEMPLO                       | 50          | <i>rizatriptan benzoate</i>   | 79          | <i>selenium sulfide</i>     | 140         |
| RELENZA DISKHALER              | 28          | <i>rizatriptan benzoate</i>   | 79          | SELZENTRY                   | 24          |
| <i>repaglinide</i>             | 87          | <i>tabs. bucodispersables</i> |             | SEREVENT DISKUS             | 135         |
| REPATHA SURECLICK              | 50          | ROCKLATAN                     | 131         | <i>sertraline hcl</i>       | 63          |
| REPATHAT                       | 50          | <i>roflumilast</i>            | 136         | <i>sertraline</i>           | 63          |
| RESTASIS                       | 132         | <i>romidepsin</i>             | 41          | <i>hydrochloride</i>        |             |

| <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>           | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>               | <b>Pág.</b> |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <i>setlakin</i>               | 96          | <i>sodium fluoride</i>       | 145         | SUBVENITE                        | 76          |
| <i>sevelamer carbonate</i>    | 103         | <i>5000 ppm sequedad</i>     |             | <i>subvenite kit inicial/kit</i> | 76          |
| <i>sf</i>                     | 145         | <i>bucal</i>                 |             | <i>anaranjado</i>                |             |
| <i>sharobel</i>               | 96          | SODIUM FLUORIDE/             | 145         | <i>subvenite kit inicial/kit</i> | 76          |
| SHINGRIX                      | 120         | POTASSIUM NITRATE/           |             | <i>verde</i>                     |             |
| SIGNIFOR                      | 102         | SENSITIVE                    |             | <i>subvenite starter kit/</i>    | 76          |
| SIKLOS                        | 114         | <i>sodium oxybate</i>        | 82          | <i>blue</i>                      |             |
| <i>sildenafil</i>             | 57          | <i>sodium phenylbutyrate</i> | 102         | <i>sucralfate</i>                | 108         |
| <i>sildenafil citrate</i>     | 57          | <i>sodium polystyrene</i>    | 89,         | <i>sulfacetamide sodium</i>      | 130,        |
| <i>silodosin</i>              | 110         | <i>sulfonate</i>             | 90          |                                  | 139         |
| <i>silver sulfadiazine</i>    | 139         | <i>sodium sulfate/</i>       | 107         | <i>sulfacetamide sodium/</i>     | 129         |
| SIMBRINZA                     | 131         | <i>potassium sulfate/</i>    |             | <i>prednisolone sodium</i>       |             |
| <i>simliya</i>                | 96          | <i>magnesium sulfate</i>     |             | <i>phosphate</i>                 |             |
| <i>simpesse</i>               | 96          | <i>solifenacin succinate</i> | 111         | <i>sulfadiazine</i>              | 21          |
| <i>simvastatin</i>            | 49          | SOLQUA 100/33                | 85          | <i>sulfamethoxazole/</i>         | 21          |
| <i>sirolimus</i>              | 118         | SOLTAMOX                     | 35          | <i>trimethoprim</i>              |             |
| SIRTURO                       | 27          | SOLU-CORTEF                  | 100         | <i>sulfamethoxazole/</i>         | 21          |
| <i>sitagliptin</i>            | 88          | SOMATULINE DEPOT             | 102         | <i>trimethoprim ds</i>           |             |
| <i>sitagliptin phosphate/</i> | 88          | SOMAVERT                     | 102         | SULFAMYLON                       | 139         |
| <i>metformin</i>              |             | <i>sorafenib tosylate</i>    | 42          | <i>sulfasalazine</i>             | 107         |
| <i>hydrochloride</i>          |             | <i>sotalol hcl</i>           | 49          | <i>sulindac</i>                  | 16          |
| SIVEXTRO                      | 21          | <i>sotalol hydrochloride</i> | 49          | <i>sumatriptan</i>               | 79,         |
| SKYRIZI                       | 116         | <i>sotalol hydrochloride</i> | 49          |                                  | 80          |
| SKYRIZI PEN                   | 116         | (af)                         |             | <i>sumatriptan succinate</i>     | 80          |
| <i>sodium bicarbonate</i>     | 123         | SPIRIVA RESPIMAT             | 133         | <i>sunitinib</i>                 | 42          |
| <i>sodium chloride</i>        | 123,        | <i>spironolactone</i>        | 45          | SUNLENCA                         | 24,         |
|                               | 124         | <i>spironolactone/</i>       | 55          |                                  | 25          |
| SODIUM CHLORIDE               | 123         | <i>hydrochlorothiazide</i>   |             | SUNLENCA PAQUETE                 | 25          |
| <i>sodium chloride 0.9 %</i>  | 144         | <i>sprintec 28</i>           | 96          | DE TRATAMIENTO                   |             |
| <i>sodium chloride</i>        | 123         | SPRITAM                      | 75,         | TABLETA                          |             |
| <i>0.45 %</i>                 |             |                              | 76          | SUTAB                            | 107         |
| <i>sodium fluoride</i>        | 126,        | <i>sps</i>                   | 90          | <i>syeda</i>                     | 96          |
|                               | 145         | <i>sronyx</i>                | 96          | SYMPAZAN                         | 76          |
| <i>sodium fluoride 5000</i>   | 145         | SSD                          | 139         | SYMTUZA                          | 26          |
| <i>ppm</i>                    |             | STIVARGA                     | 42          | SYNTHROID                        | 104         |
| SODIUM FLUORIDE               | 145         | <i>streptomycin sulfate</i>  | 21          | TABLOID                          | 34          |
| 5000 PPM SENSITIVE            |             | STRIBILD                     | 26          | TABRECTA                         | 42          |
|                               |             | <i>subvenite</i>             | 76          | <i>tacrolimus</i>                | 119,        |
|                               |             |                              |             |                                  | 144         |

| <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>             | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>            | <b>Pág.</b> |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <i>tacrolimus er</i>          | 118,<br>119 | <i>testosterone enanthate</i>  | 83          | <i>tolvaptan</i>              | 102         |
| <i>tadalafil</i>              | 57,<br>110  | <i>testosterone pump</i>       | 83          | <i>topiramate</i>             | 76          |
| TAFINLAR                      | 42          | <i>tetrabenazine</i>           | 81          | <i>toremifene citrate</i>     | 35          |
| TAGRISSO                      | 42          | <i>tetracycline</i>            | 33          | <i>torpenz</i>                | 42          |
| TALICIA                       | 108         | <i>hydrochloride</i>           |             | <i>torsemide</i>              | 55          |
| TALZENNA                      | 42          | THALOMID                       | 36          | TOUJEO MAX                    | 85          |
| <i>tamoxifen citrate</i>      | 35          | <i>theophylline</i>            | 136         | SOLOSTAR                      |             |
| <i>tamsulosin</i>             | 110         | <i>theophylline er</i>         | 136         | TOUJEO SOLOSTART              | 85          |
| <i>hydrochloride</i>          |             | <i>thioridazine</i>            | 71          | TPN ELECTROLYTES              | 124         |
| <i>tarina 24 fe</i>           | 96          | <i>hydrochloride</i>           |             | TRADJENTA                     | 88          |
| <i>tarina fe 1/20 eq</i>      | 96          | <i>thiothixene</i>             | 71          | <i>tramadol</i>               | 17          |
| TARPEYO                       | 111         | <i>tiadylt er</i>              | 53          | <i>tramadol</i>               | 18          |
| <i>tasimelteon</i>            | 79          | <i>tiagabine</i>               | 76          | <i>hydrochloride</i>          |             |
| TAVNEOS                       | 114         | <i>hydrochloride</i>           |             | <i>tramadol</i>               | 18          |
| <i>tazarotene</i>             | 140         | TIBSOSVO                       | 42          | <i>hydrochloride/</i>         |             |
| <i>tazicef</i>                | 30          | <i>ticagrelor</i>              | 115         | <i>acetaminophen</i>          |             |
| TECVAYLI                      | 42          | TICOVAC                        | 120         | <i>tramadol</i>               | 17          |
| <i>telmisartan</i>            | 48          | <i>tigecycline</i>             | 33          | <i>hydrochloride er</i>       |             |
| <i>telmisartan/</i>           | 47          | <i>tilia fe</i>                | 96          | <i>trandolapril</i>           | 45          |
| <i>amlodipine</i>             |             | <i>timolol maleate</i>         | 52,<br>131  | <i>trandolapril/verapamil</i> | 45          |
| <i>telmisartan/</i>           | 47          | <i>tinidazole</i>              | 21          | <i>hcl er</i>                 |             |
| <i>hydrochlorothiazide</i>    |             | TIVICAY                        | 25          | <i>tranexamic acid</i>        | 114         |
| <i>temazepam</i>              | 79          | TIVICAY PD                     | 25          | <i>tranexamic acid/</i>       | 114         |
| TENIVAC                       | 120         | <i>tizanidine hcl</i>          | 82          | <i>sodium chloride</i>        |             |
| <i>tenofir disoprixil</i>     | 25          | <i>tizanidine</i>              | 82          | <i>tranylcypromine</i>        | 63          |
| <i>fumarate</i>               |             | <i>hydrochloride</i>           |             | <i>sulfate</i>                |             |
| TEPMETKO                      | 42          | TOBI PODHALER                  | 21          | TRAVASOL                      | 128         |
| <i>terazosin</i>              | 46          | TOBRADEX                       | 129         | <i>travoprost</i>             | 131         |
| <i>terazosin</i>              | 46          | TOBRADEX ST                    | 129         | <i>trazodone</i>              | 63          |
| <i>hydrochloride</i>          |             | <i>tobramycin</i>              | 21,<br>130  | <i>hydrochloride</i>          |             |
| <i>terbinafine hcl</i>        | 23          | <i>tobramycin/</i>             | 129         | TRELEGY ELLIPTA               | 133         |
| <i>terbutaline sulfate</i>    | 135         | <i>dexamethasone</i>           |             | TREMFYA                       | 117         |
| <i>terconazole</i>            | 112         | <i>tobramycin sulfate</i>      | 21          | TREMFYA PAQ. DE               | 116         |
| <i>teriflunomide</i>          | 81          | <i>tofacitinib</i>             | 116         | INDUCCIÓN PARA                |             |
| <i>testosterone</i>           | 83          | <i>tolterodine tartrate</i>    | 111         | ENFERMEDAD DE                 |             |
| <i>testosterone cypionate</i> | 83          | <i>tolterodine tartrate er</i> | 111         | CROHN/COLITIS                 |             |
|                               |             |                                |             | ULCEROSA                      |             |
|                               |             |                                |             | <i>tretinoin</i>              | 36,<br>139  |

| <b>Medicamento</b>             | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>          | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>          | <b>Pág.</b> |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <i>triamcinolone</i>           | 100,        | <i>tri-vite/fluoride</i>    | 126         | <i>valganciclovir</i>       | 28          |
| <i>acetonide</i>               | 142,        | <i>trivora-28</i>           | 97          | <i>hydrochloride</i>        |             |
|                                | 143         | <i>tri-vylibra</i>          | 97          | <i>valproate sodium</i>     | 76          |
| <i>triamcinolone</i>           | 145         | <i>tri-vylibra lo</i>       | 96          | <i>valproic acid</i>        | 76          |
| <i>acetonide pasta dental</i>  |             | TROGARZO                    | 25          | <i>valsartan</i>            | 48          |
| <i>triamterene/</i>            | 55          | TROPHAMINE                  | 128         | <i>valsartan/</i>           | 47          |
| <i>hydrochlorothiazide</i>     |             | <i>trospium chloride</i>    | 111         | <i>hydrochlorothiazide</i>  |             |
| <i>triazolam</i>               | 79          | <i>trospium chloride er</i> | 111         | VALTOCO 5 MG DOSE           | 76          |
| <i>trientine hydrochloride</i> | 90          | TRULICITY                   | 88          | VALTOCO 10 MG DOSE          | 76          |
| <i>tri-estarylla</i>           | 96          | TRUMENBA                    | 120         | VALTOCO 15 MG DOSE          | 76          |
| <i>trifluoperazine hcl</i>     | 71          | TRUQAP                      | 42          | VALTOCO 20 MG               | 76          |
| <i>trifluoperazine</i>         | 71          | TRUQAP PAQ. DE              | 42          | DOSE                        |             |
| <i>hydrochloride</i>           |             | TRATAMIENTO                 |             | <i>valtya 1/35</i>          | 97          |
| <i>trifluridine</i>            | 130         | TABLETA                     |             | <i>valtya 1/50</i>          | 97          |
| <i>trihexyphenidyl</i>         | 65          | TRUXIMA                     | 42          | <i>vancomycin</i>           | 22          |
| <i>trihexyphenidyl</i>         | 65          | TUKYSA                      | 42          | VANCOMYCIN                  | 22          |
| <i>hydrochloride</i>           |             | TURALIO                     | 42          | <i>vancomycin hcl</i>       | 22          |
| TRIJARDY XR                    | 88          | <i>turqoz</i>               | 97          | VANCOMYCIN HCL              | 22          |
| TRIKAFTA PAQ. DE               | 136         | TWINRIX                     | 120         | <i>vancomycin</i>           | 22          |
| TRATAMIENTO                    |             | TYBLUME                     | 97          | <i>hydrochloride</i>        |             |
| TRIKAFTA                       | 136         | TYBOST                      | 25          | VANFLYTA                    | 43          |
| TABLETA PAQ. DE                |             | <i>tydemy</i>               | 97          | VAQTA                       | 121         |
| TRATAMIENTO                    |             | TYENNE                      | 117         | <i>varenicline</i>          | 83          |
| <i>tri-legest fe</i>           | 96          | TYMLOS                      | 89          | <i>varenicline mensual</i>  | 83          |
| <i>tri-lynyah</i>              | 96          | TYPHIM VI                   | 121         | <i>inicial</i>              |             |
| <i>tri-lo-estarylla</i>        | 96          | TYVASO                      | 57          | <i>varenicline tartrate</i> | 83          |
| <i>tri-lo-marzia</i>           | 96          | TYZAVAN                     | 21          | VARIVAX                     | 121         |
| <i>tri-lo-mili</i>             | 96          | UBRELVY                     | 80          | VASCEPA                     | 50          |
| <i>tri-lo-sprintec</i>         | 96          | <i>unithroid</i>            | 104         | VAXCHORA                    | 121         |
| <i>trimethobenzamide</i>       | 105         | UPLIZNA                     | 81          | <i>velivet</i>              | 97          |
| <i>hydrochloride</i>           |             | UPTRAVI                     | 57          | VELSIPITY                   | 117         |
| <i>trimethoprim</i>            | 21          | UPTRAVI PAQUETE DE          | 57          | VENCLEXTA                   | 43          |
| <i>tri-mili</i>                | 96          | AJUSTE DE LA DOSIS          |             | VENCLEXTA PAQ.              | 43          |
| <i>trimipramine maleate</i>    | 63          | <i>ursodiol</i>             | 109         | INICIAL                     |             |
| TRINTELLIX                     | 63          | <i>valacyclovir</i>         | 28          | VENLAFAXINE                 | 64          |
| <i>tri-sprintec</i>            | 96          | <i>hydrochloride</i>        |             | BESYLATE ER                 |             |
| TRIUMEQ                        | 26          | VALCHLOR                    | 144         | <i>venlafaxine</i>          | 64          |
| TRIUMEQ PD                     | 26          | <i>valganciclovir</i>       | 28          | <i>hydrochloride</i>        |             |

| <b>Medicamento</b>      | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>   | <b>Pág.</b> | <b>Medicamento</b>          | <b>Pág.</b> |
|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <i>venlafaxine</i>      | 64          | VORANIGO             | 43          | XHANCE PARA                 | 137         |
| <i>hydrochloride er</i> |             | <i>voriconazole</i>  | 23          | EXHALADOR                   |             |
| VEPPANU                 | 35          | VORICONAZOLE         | 23          | XIFAXAN                     | 22,         |
| <i>verapamil</i>        | 54          | VOSEVI               | 28          |                             | 109         |
| <i>verapamil hcl er</i> | 53          | VOWST                | 109         | XIGDUO XR                   | 88          |
| <i>verapamil hcl sr</i> | 54          | VRAYLAR              | 71          | XIIDRA                      | 132         |
| VERAPAMIL HCL SR        | 54          | <i>vyfemla</i>       | 97          | XOLAIR                      | 137         |
| <i>verapamil</i>        | 54          | <i>vylibra</i>       | 97          | XOSPATA                     | 43          |
| <i>hydrochloride</i>    |             | VYNDAMAX             | 56          | XPOVIO                      | 44          |
| <i>verapamil</i>        | 54          | VYZULTA              | 132         | XPOVIO 60 MG DOS            | 43          |
| <i>hydrochloride er</i> |             | <i>warfarin</i>      | 113         | VECES POR SEMANA            |             |
| VERAPAMIL               | 54          | WEGOVY               | 102         | XPOVIO 80 MG DOS            | 43          |
| HYDROCHLORIDE SR        |             | WELIREG              | 36          | VECES POR SEMANA            |             |
| VERQUVO                 | 56          | <i>wera</i>          | 97          | XPOVIO PAQ. DE              | 43,         |
| VERSACLOZ               | 71          | WESTAB PLUS          | 126         | TRATAMIENTO                 | 44          |
| VERZENIO                | 43          | WINREVAIR            | 57          | TABLETA                     |             |
| <i>vestura</i>          | 97          | <i>wixela inhub</i>  | 138         | XTANDI                      | 35          |
| <i>vienva</i>           | 97          | <i>wymzya fe</i>     | 97          | <i>xulane</i>               | 97          |
| <i>vigabatrin</i>       | 76          | WYOST                | 89          | XULTOPHY                    | 85          |
| <i>vigadrone</i>        | 77          | XALKORI              | 43          | YESINTEK                    | 117         |
| VIGAFYDE                | 77          | <i>xarah fe</i>      | 97          | YF-VAX                      | 121         |
| VIKTRAVI                | 43          | XARELTO              | 113         | YONSA                       | 35          |
| <i>vilazodone</i>       | 64          | XARELTO PAQ. INICIAL | 113         | <i>yulithira</i>            | 44          |
| <i>hydrochloride</i>    |             | XATMEP               | 117         | <i>yuvafem</i>              | 99          |
| VIMKUNYA                | 121         | XCOPRI               | 77          | <i>zafemy</i>               | 97          |
| <i>violele</i>          | 97          | XCOPRI PAQUETE       | 77          | <i>zafirlukast</i>          | 135         |
| VIRACEPT                | 25          | PARA TRATAMIENTO     |             | <i>zaleplon</i>             | 79          |
| VIREAD                  | 25          | DE MANTENIMIENTO     |             | ZARXIO                      | 114         |
| VITRAKVI                | 43          | XCOPRI TABLETA PAQ.  | 77          | ZEJULA                      | 44          |
| VIVITROL                | 83          | DE TRATAMIENTO DE    |             | ZELBORAF                    | 44          |
| VIVOTIF                 | 121         | AJUSTE DE LA DOSIS   |             | <i>zelvysia</i>             | 103         |
| VIZIMPRO                | 43          | XCOPRI TABLETA       | 77          | <i>zenatane</i>             | 139         |
| <i>volnea</i>           | 97          | PAQUETE PARA         |             | ZENPEP                      | 109         |
| VONJO                   | 43          | TRATAMIENTO DE       |             | <i>zenzedi</i>              | 79          |
| VOQUEZNA DUAL           | 109         | AJUSTE DE LA DOSIS   |             | ZERViate                    | 131         |
| PAQ.                    |             | XDEMVY               | 130         | <i>zidovudine</i>           | 25          |
| VOQUEZNA TRIPLE         | 109         | <i>xelria fe</i>     | 97          | <i>ziprasidone hcl</i>      | 71          |
| PAQ.                    |             | XERMELO              | 109         | <i>ziprasidone mesylate</i> | 71          |

| <b>Medicamento</b>       | <b>Pág.</b> |
|--------------------------|-------------|
| ZIRABEV                  | 44          |
| ZIRGAN                   | 130         |
| <i>zoledronic acid</i>   | 89          |
| ZOLEDRONIC ACID          | 89          |
| ZOLINZA                  | 44          |
| <i>zolpidem tartrate</i> | 79          |
| ZONISADE                 | 77          |
| <i>zonisamida</i>        | 77          |
| <i>zonisamide</i>        | 77          |
| <i>zovia 1/35</i>        | 97          |
| ZTALMY                   | 77          |
| <i>zumandimine</i>       | 97          |
| ZURZUVAE                 | 64          |
| ZYDELIG                  | 44          |
| ZYKADIA                  | 44          |
| ZYMFENTRA 2              | 117         |
| JERINGAS                 |             |
| ZYMFENTRA 2-PEN          | 117         |
| ZYPREXA RELPREVV         | 71          |

Esta página se dejó en blanco intencionalmente

## Notice of Availability (NOA)

TTY: [711](tel:711)

To access language assistance services and appropriate auxiliary aids and services at no cost to you, call the number on your ID card.

(English)

የቋንቋ እርዳታ አገልግሎቶችን እና ተገቢ የሆኑ ተጨማሪ አጋዥ ድጋፎችን እና አገልግሎቶችን ያለ ምንም ክፍያ ለማግኘት በመተወቂያ ካርድዎ ላይ ወዳለው ቁጥር ይደውሉ። (Amharic)

للوصول إلى خدمات المساعدة اللغوية والمساعدات والخدمات المساعدة المناسبة دون أي تكلفة عليك، اتصل بالرقم الموجود على بطاقة ID الخاصة بك. (Arabic)

如欲免費獲得語言輔助服務以及適當的輔助工具和服務，請撥打您的 ID 卡上的電話號碼。(Chinese)

Pou w jwenn aksè a sèvis asistans lang ak èd ak sèvis oksilyè apwopriye san w pa peye anyen, rele nimewo ki sou kat idantite w la. (French Creole)

Pour accéder gratuitement aux services d'assistance linguistique et aux aides et services auxiliaires appropriés, veuillez appeler le numéro figurant sur votre carte d'identité. (French)

Um Sprachunterstützung sowie geeignete Hilfsmittel und Dienstleistungen kostenlos in Anspruch zu nehmen, rufen Sie bitte die auf Ihrem Ausweis angegebene Nummer an. (German)

Per accedere ai servizi di assistenza linguistica, agli ausili e ai servizi accessori pertinenti a titolo gratuito, chiama il numero riportato sulla tua tessera identificativa. (Italian)

તમારા માટે કોઈપણ ખર્ચ વિના ભાષાકીય સહાય સેવાઓ અને યોગ્ય સહાયક સહાય તથા સેવાઓ મેળવવા માટે, તમારા ID કાર્ડ પર આપેલા નંબર પર કોલ કરો. (Gujarati)

No ke komo ʻāna i nā lawelawe kōkua ʻōlelo a me nā mea kōkua kūpono me ka uku ʻole iā ʻoe, e kelepona i ka helu ma kāu kāleka ID. (Hawaiian)

Kom siv tau cov kev pab cuam txhais lus thiab cov khoom pab kom hnov lus thiab cov kev pab cuam yam tsis sau nqi ntawm koj, hu tus xov tooj nyob ntawm koj daim npav ID. (Hmong):

言語支援サービスや適切な補助補助具・サービスを無料で利用するには、ID カードに登録された番号にお電話ください。 (Japanese)

လၢကမၤန့ၢ် ကျိၢ်အတၢ်ဆိၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်မၤဒီး တၢ်န့ၢ်ဟူၤ အပီးအလီၤ လၢအကြၢၤအဘၣ်တဖၣ် ဒီးတၢ်မၤစၢၤတၢ်မၤ လၢအဘူးအလဲတအိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, ကိးလီၤတဲစံနီၣ်ဂံၢ်အံၤ ဖဲ န ID ခးကွဲအပူၤတက့ၢ်. (Karen)

언어 지원 서비스와 적절한 보조 지원 및 서비스를 무료로 이용하려면 ID 카드에 있는 번호로 전화하십시오. (Korean)

Deeggarsa afaanifi tajaajilawwanii akkasumas deeggarsaafi tajaajila dabalataa kaffaltiirraa bilisaa argachuuf lakkoofsa Waraqaa Eenyummaa keessanirra jirutti bilbilaa. (Oromo)

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ ແລະ ອຸປະກອນຊ່ວຍໃນການຟັງ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ທ່ານ, ໃຫ້ໂທຫາເບີໃນບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານ. (Laotian)

ដើម្បីទទួលបានសេវាជំនួយផ្នែកភាសា ព្រមទាំងឧបករណ៍ និងសេវាជំនួយបន្ថែមសមរម្យដោយឥតគិតថ្លៃ សូមទូរសព្ទទៅកាន់លេខដែលមាននៅលើប័ណ្ណ ID របស់អ្នក។ (Khmer)

برای دسترسی رایگان به خدمات کمک زبانی و مساعدت‌های جانبی مناسب با شماره  
مندرج روی کارت ID خود تماس بگیرید. (Persian)

Aby skorzystać z usług pomocy językowej oraz odpowiednich środków pomocniczych i usług bez ponoszenia żadnych kosztów, zadzwoń pod numer podany na karcie identyfikacyjnej. (Polish)

Para aceder, sem qualquer custo para si, a serviços de assistência linguística e a ajudas e serviços auxiliares adequados, ligue para o número indicado no seu cartão de identificação. (Portuguese)

Чтобы получить бесплатный доступ к услугам языковой поддержки и соответствующим вспомогательным средствам и услугам, позвоните по номеру, указанному на вашей идентификационной карте. (Russian)

Para tener acceso a los servicios de asistencia en otros idiomas y a las ayudas y servicios auxiliares adecuados sin costo para usted, llame al número que figura en su tarjeta de identificación. (Spanish)

Para ma-access ang mga serbisyo ng tulong sa wika at mga naaangkop na karagdagang tulong at serbisyo nang walang bayad, tawagan ang numerong nasa iyong ID card. (Tagalog)

หากต้องการเข้าถึงบริการช่วยเหลือด้านภาษา  
รวมถึงอุปกรณ์และบริการช่วยเหลือพิเศษที่เหมาะสมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
โปรดโทรติดต่อหมายเลขที่ระบบบัตรประจำตัวของคุณ (Thai)

Để được sử dụng miễn phí các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ cùng các phương tiện và dịch vụ hỗ trợ phù hợp, vui lòng gọi đến số điện thoại ghi trên thẻ ID của quý vị. (Vietnamese)

**ATENCIÓN:** Si habla otro idioma que no sea inglés, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al número que figura en su tarjeta de identificación.

**ATTENTION:** If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call the number on your ID card.

**注意:** 如果您使用中文, 您可以免費獲得語言援助服務。請撥打您的會員身分證上的電話號碼。

Consulte la Evidencia de cobertura para obtener una descripción completa de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de cobertura del plan. Las características y la disponibilidad de los planes pueden variar según el área de servicio. El formulario o la red de farmacias pueden cambiar en cualquier momento. Usted recibirá un aviso cuando sea necesario. Los proveedores de atención médica participantes son contratistas independientes y no son agentes ni empleados de Aetna. No se puede garantizar la disponibilidad de ningún proveedor en particular. La composición de la red de proveedores está sujeta a cambios.

Este formulario se actualizó el 10/01/2026. Para obtener información más reciente o si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Departamento de Servicios para Miembros de Aetna Medicare al **1-833-570-6670**. Los usuarios de TTY deben llamar al 711, de 08:00 a. m. a 08:00 p. m., hora del este, los 7 días de la semana, o visite **[AetnaMedicare.com/formulary](https://www.aetna.com/formulary)**.

Contrato/PBP: **H1692-003; H1692-002; H3959-055; H2056-003, 005; H3152-098; H3312-107, 113; H1206-011; H3146-039, 040, 047, 058, 059; H3312-064, 081; H3959-102; H0523-073, 075, 085, 088; H3146-007; H3931-151, 162; H5593-008; H8332-007, 008; H4523-020, 021, 024; H5302-028; H3931-198; H3931-143; H4711-002; H4982-025, 026; H1206-010; H4982-022; H1609-018, 020, 021, 025, 027, 041, 059, 063, 086, 087; H1609-093; H1609-100; H0523-065, 083; H1109-005; H1206-012, 013; H1692-007; H3146-001, 004, 014, 048, 049, 051, 052, 060; H3152-048; H3239-014; H3312-002, 048, 097, 108; H3748-003; H3931-094, 197; H4523-031, 042, 045; H4835-002; H4982-001, 002, 003, 007; H5593-006, 007; H8649-013; H2663-034, 067, 116; H3239-017, 020, 022; H3312-074; H4523-027; H5302-022; H0523-070, 086, 089, 091; H3146-050; H3152-082; H4523-001, 015; H4982-030; H8332-004; H3928-001; H0523-022; H2663-039; H3931-157; H0523-074; H2663-052, 064; H3146-006, 011, 012; H3931-160**



**[AetnaMedicare.com](https://www.aetna.com)**

©2027 Aetna Inc.

27013B29zHMO.2 A (10/26)

Actualización 10/01/2026